

DOC7 EN PPT

DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS VALORABLES SUBJETIVOS (VS)

BANCO DE ENSAYOS DE FATIGA DE CADENAS DE FONDEO

NOTA IMPORTANTE

Según lo establecido en el DOC4 – INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO, en el presente documento DOC7 no se puede incluir ningún tipo de información relativa al contenido del SOBRE C. En caso contrario, la oferta quedará automáticamente rechazada.

VS-1 -- Se valorarán aquellas arquitecturas que, cumpliendo con los requisitos de este documento, permitan reproducir los fenómenos a estudio de la forma más realista posible y a la vez con la mayor sencillez y fiabilidad.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-2 -- Se valorarán aquellas arquitecturas que permitan un mayor grado de automatización de los ensayos.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-3 -- Se valorarán aquellas arquitecturas con mayor seguridad, eficiencia energética y menores requerimientos de obra civil.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-4 -- Se valorará que la carrera ofertada tome en cuenta estos fenómenos de desgaste y aparición de grietas.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-5 -- En igualdad de condiciones, se valorarán mejor las arquitecturas que puedan albergar especímenes de ensayo con más eslabones. A su vez, se valorará que la longitud entre amarres se pueda adaptar a 6 eslabones en OPBF y a 10 eslabones en TTF, sin comprometer la complejidad de la máquina o sus funcionalidades.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-6 -- Se valorará el sistema de amarre propuesto en cuanto a versatilidad, intercambiabilidad, robustez y sencillez, y que permita reproducir los fenómenos de ensayo de forma realista.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-7 -- Se valorará la robustez, facilidad de montaje, adaptabilidad a los especímenes, longitud, y estanqueidad del sistema de inmersión.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-8 -- Se valorará la precisión y la calidad general del sistema de medición y control propuesto.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-9 -- Se valorará la propuesta de entrenamiento del personal.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-10 -- Se valorará el grado de cobertura de la garantía, así como años adicionales de garantía.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-11 -- Se valorará que tanto el espacio ocupado como las acciones necesarias de obra civil e integración en el espacio disponible en la planta del EIC y requeridas por el banco de cara a asegurar su correcto funcionamiento y seguridad, sean mínimos..

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.