

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:

2024/CO\_ASUM/0006

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

Expediente: 2024/CO\_ASUM/0006

Título: SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO DESTINADO A LA REPOSICIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.  
AÑO 2024.

Departamento: ESPAZIO PUBLIKO ETA AUZOAK / ESPACIO PUBLICO Y BARRIOS

Código CPV: Para todos los lotes 34928500-3 Equipo de alumbrado de calles

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <p>Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <a href="https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/">https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</a></p> <p>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/">https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</a></p> <p>Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.</p> <p>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</p> |                                                                                                           |                                |                     |
| Sinatzailearen izena<br>Firmado por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AITOR EPALZA PALACIOS (Jefe de Servicios Eléctricos de Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios) |                                |                     |
| EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua<br>CSV (Código Seguro de Verificación))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4FYWIABU4EWDEQMJPSPESXEDC4                                                                                | Data eta Ordua<br>Fecha y Hora | 17/06/2024 07:54:31 |
| Zerbitzaria<br>Servidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala                                                                   | Orrialdea<br>Página            | 1/5                 |
| <br>4FYWIABU4EWDEQMJPSPESXEDC4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                |                     |

## 1.- OBJETO.

El objeto de la presente contratación, es el suministro de material eléctrico que más adelante se indica, para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de Alumbrado Público de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

## 2.- CARACTERISTICAS Y PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Esta adquisición se ha dividido en varios lotes independientes, con el fin de posibilitar a los distintos suministradores poder licitar por las que les interese y de forma que pueda ser adjudicado cada lote a un licitador distinto.

Conjuntamente con la oferta u ofertas económicas, las empresas ofertantes aportarán los catálogos, certificados de homologación, etc., de los distintos materiales ofertados, los cuales deberán ser aportados sólo en formato digital.

Previamente a la recepción, se comprobará que los productos ofertados por el adjudicatario, se corresponden con los suministros realizados.

Todos los materiales ofertados, cumplirán con las prescripciones técnicas marcadas.

## 3.- COMPOSICION DE LOS DISTINTOS LOTES.

El cuadro que a continuación se detalla, corresponde a los elementos o productos que están previstos adquirir. En total serán 4 lotes. El adjudicatario o los adjudicatarios, suministrarán el total de los productos indicados en el lote que les haya sido adjudicado, dentro del plazo indicado, después de notificada la adjudicación.

Si por distintos motivos, un adjudicatario no entregase los materiales adjudicados dentro del plazo previsto, el Ayuntamiento se reserva la potestad de adquirir los mínimos necesarios, para atender unas necesidades concretas a otro suministrador.

| LOTE   | Ud.  | UNIDAD | DENOMINACIÓN                                                                                        |
|--------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOTE 1 | 1000 | mts    | Conductor en cobre DN-K 0,6/1 KV. de 2x6 mm2                                                        |
|        | 1000 | mts    | Conductor en cobre DN-K 0,6/1 KV. de 4x6 mm2                                                        |
|        | 1000 | mts    | Conductor en cobre DN-K 0,6/1 KV. de 4x10 mm2                                                       |
|        | 1000 | mts    | Conductor en cobre DN-K 0,6/1 KV. de 4x16 mm2                                                       |
|        | 1000 | mts    | Cable flexible LH bicolor H07Z1-K de 16 mm2                                                         |
| LOTE 2 | 40   | ud     | Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 4P; 25 A; curva C; 6000 A/10 Ka, Schneider o similar.      |
|        | 40   | ud     | Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 4P; 16 A; curva C; 6000 A/10 kA, Schneider o similar.      |
|        | 40   | ud     | Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 4P; 10 A; curva C; 6000 A/10 kA, Schneider o similar.      |
|        | 40   | ud     | Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 4P; 6 A; curva C; 6000 A/10 kA, Schneider o similar.       |
|        | 40   | ud     | WRU-10, Relé diferencial tipo A ultraminimizadas con transformador incorporado, Circutor o similar. |
|        | 40   | ud     | AF26-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor o similar.                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <a href="https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/">https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</a></b><br><i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/">https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</a></i><br><b>Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoek alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.</b><br><i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i> |                                                                                                           |                                              |                     |
| <b>Sinatzailearen izena</b><br><i>Firmado por</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AITOR EPALZA PALACIOS (Jefe de Servicios Eléctricos de Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios) |                                              |                     |
| <b>EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua)</b><br><i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4FYWIABU4EWDEQMJPSPESXEDC4                                                                                | <b>Data eta Ordua</b><br><i>Fecha y Hora</i> | 17/06/2024 07:54:31 |
| <b>Zerbitzaria</b><br><i>Servidor</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala</b>                                                            | <b>Orrialdea</b><br><i>Página</i>            | 2/5                 |

  
4FYWIABU4EWDEQMJPSPESXEDC4

|        |     |    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 3   | ud | Armario completo de poliéster PNZ-A/1010 TAC 2P con separador central, placas de montaje, sistema antivuelco y cerradura normalizada o similar.                                                                                      |
|        | 7   | ud | Reloj programador SECELUX. Encendido y apagado ASTRONÓMICO de variación diaria o similar.                                                                                                                                            |
|        | 60  | ud | Driver tridonic 87500823 o similar.                                                                                                                                                                                                  |
|        | 60  | ud | Driver tridonic 87500824 o similar.                                                                                                                                                                                                  |
|        | 60  | ud | Driver tridonic 87500825 o similar.                                                                                                                                                                                                  |
|        | 60  | ud | Driver tridonic 87500826 o similar.                                                                                                                                                                                                  |
|        | 60  | ud | Driver tridonic 87500827 o similar.                                                                                                                                                                                                  |
|        | 1   | ud | Pistola programadora Tridonic ref. "isc.prh101-usb" o similar.                                                                                                                                                                       |
|        | 150 | ud | Cajas CLAVED portafusibles o similar.                                                                                                                                                                                                |
| LOTE 3 | 450 | ud | Led SON-T EM 10.8 KLM 65 W 727 E40 PHILIPS 44921300                                                                                                                                                                                  |
|        | 500 | ud | NAV LED FILAMENT V 41 W E40 7000LM 727                                                                                                                                                                                               |
|        | 300 | ud | NAV LED FILAMENT V 35 W E27 5400LM 727                                                                                                                                                                                               |
|        | 100 | ud | RX7S HQI-TS 70 W                                                                                                                                                                                                                     |
| LOTE 4 | 5   | ud | TRONCOCÓNICA 10m CON VUELO o similar.                                                                                                                                                                                                |
|        | 5   | ud | TRONCOCÓNICA 10m SIN VUELO o similar.                                                                                                                                                                                                |
|        | 5   | ud | COLUMNA MODELO VILLA o similar.                                                                                                                                                                                                      |
|        | 5   | ud | Farol Modelo PRAGA BASIC S FC6 3000K / 36W del fabricante SIMON o similar.                                                                                                                                                           |
|        | 5   | ud | Luminaria solar modelo SIL M 63 W 11520 lm L90 B10                                                                                                                                                                                   |
|        | 5   | ud | Luminaria mod. TOWN M MED. LAT. 42 LED 3000K F3T3/F3T4 MAP FIJO 54W, driver compatible con DALI 1-10 y con limitador de sobretensiones 10kV incluido o similar.                                                                      |
|        | 10  | ud | Luminaria SNAP, 54W, óptica F3T4, temperatura de color 3000°K, diámetro Ø320 mm / Altura 65 mm, driver compatible con DALI 1-10 y con limitador de sobretensiones 10kV incluido o similar.                                           |
|        | 4   | ud | Luminaria UNISTREET modelo BGP204T25 1xLED120-4S/830 DN10, temperatura de color 3.000K, driver compatible con DALI 1-10 y con limitador de sobretensiones 10kV incluido o similar.                                                   |
|        | 4   | ud | Luminaria VMAX modelo VMX.L114.V3.L3Q1.PT2.C9.L1N.S-REG, temperatura de color 3.000K, driver compatible con DALI 1-10 y con limitador de sobretensiones 10kV incluido o similar.                                                     |
|        | 4   | ud | Luminaria CIVITEQ modelo 96628403 CQ 72L50-730 NR BPS CL2 M60, temperatura de color 3.000K, driver compatible con DALI 1-10 y con limitador de sobretensiones 10kV incluido o similar.                                               |
|        | 4   | ud | Luminaria modelo CLEARWAY. Con una potencia de 108W y 3.000K. Flujo luminoso de luminaria 10.250lm, Color gris RAL 7035. Vida útil L80F10: 50.000 horas, temperatura de funcionamiento 25°C. Entrada lateral 42-60 y 76mm o similar. |

4.- LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO.

Los materiales serán entregados en el Polígono de Uritiasolo, c/ Venta de la Estrella nº 5-7, en el almacén dispuesto a tal efecto.

Una vez entregados los materiales se reconocerán, y en caso de estar en condiciones y acordes con arreglo al Pliego Técnico, se efectuará la recepción de los mismos.

5.- PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA.

El plazo máximo de entrega de los materiales a suministrar, será de 5 meses desde la fecha de formalización del contrato de suministro.

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>  
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>  
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoek alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.  
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena  
Firmado por

AITOR EPALZA PALACIOS (Jefe de Servicios Eléctricos de Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)

EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua  
CSV (Código Seguro de Verificación)

4FYWIABU4EWDEQMJPSPESXEDC4

Data eta Ordua  
Fecha y Hora

17/06/2024 07:54:31

Zerbitzaria  
Servidor

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Orrialdea  
Página

3/5

  
4FYWIABU4EWDEQMJPSPESXEDC4

6.- PERIODO DE GARANTÍA.

El adjudicatario queda obligado a la reposición del material durante el plazo de garantía. Este plazo de garantía será de un año a partir de la fecha de recepción del material.

7.- OFERTAS ECONÓMICAS.

Tanto las ofertas como las adjudicaciones se harán por lotes independientes, cada oferta incluirá precios unitarios de cada uno de los productos indicados en el Pliego.

Las ofertas de materiales que no se correspondan con las características de los materiales exigidos en los pliegos serán automáticamente desestimadas.

El precio unitario del material ofertado, cuando corresponda, llevará incluido el precio ECO-RAEE. El I.V.A. se añadirá aparte, al final de la oferta.

8.- ABONO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS.

Los materiales suministrados, se abonarán mediante facturas emitidas por los suministradores y conformadas por el responsable municipal.

9.- PRESUPUESTO.

| LOTE   | Ud.  | UNIDAD | DENOMINACIÓN                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL (€)   |
|--------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| LOTE 1 | 1000 | mts    | Conductor en cobre DN-K 0,6/1 KV. de 2x6 mm2                                                                                          | 2,9111          | 2.911,10 €  |
|        | 1000 | mts    | Conductor en cobre DN-K 0,6/1 KV. de 4x6 mm2                                                                                          | 4,8             | 4.800,00 €  |
|        | 1000 | mts    | Conductor en cobre DN-K 0,6/1 KV. de 4x10 mm2                                                                                         | 8,4379          | 8.437,90 €  |
|        | 1000 | mts    | Conductor en cobre DN-K 0,6/1 KV. de 4x16 mm2                                                                                         | 10,3189         | 10.318,90 € |
|        | 1000 | mts    | Cable flexible LH bicolor H07Z1-K de 16 mm2                                                                                           | 2,8306          | 2.830,60 €  |
| LOTE 2 | 40   | ud     | Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 4P; 25 A; curva C; 6000 A/10 kA, Schneider                                                   | 81,4852         | 3.259,41 €  |
|        | 40   | ud     | Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 4P; 16 A; curva C; 6000 A/10 kA, Schneider                                                   | 76,5416         | 3.061,66 €  |
|        | 40   | ud     | Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 4P; 10 A; curva C; 6000 A/10 kA, Schneider                                                   | 75,6882         | 3.027,53 €  |
|        | 40   | ud     | Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 4P; 6 A; curva C; 6000 A/10 kA, Schneider                                                    | 78,2212         | 3.128,85 €  |
|        | 40   | ud     | WRU-10, Relé diferencial tipo A ultraimunizados con transformador incorporado, Circuitur                                              | 230,9672        | 9.238,69 €  |
|        | 40   | ud     | AF26-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor                                                                                            | 76,856          | 3.074,24 €  |
|        | 3    | ud     | Armario completo de poliéster PNZ-A/1010 TAC 2P con separador central, placas de montaje, sistema antivuelco y cerradura normalizada. | 1873,928        | 5.621,78 €  |
|        | 7    | ud     | Reloj programador SECELUX. Encendido y apagado ASTRONÓMICO de variación diaria.                                                       | 278             | 1.946,00 €  |



|        |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |
|--------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        | 60  | ud | DRIVER TRIDONIC 87500823 LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3                                                                                                                                                                                                                | 33,2455              | 1.994,73 €          |
|        | 60  | ud | DRIVER TRIDONIC 87500824 LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3                                                                                                                                                                                                               | 33,152               | 1.989,12 €          |
|        | 60  | ud | DRIVER TRIDONIC 87500825 LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3                                                                                                                                                                                                               | 38,684               | 2.321,04 €          |
|        | 60  | ud | DRIVER TRIDONIC 87500826                                                                                                                                                                                                                                             | 45,602               | 2.736,12 €          |
|        | 60  | ud | Driver LCO 135W 200-1050mA 220V NFC C ADV3                                                                                                                                                                                                                           |                      |                     |
|        | 60  | ud | DRIVER TRIDONIC 87500827 LCO 200/200-1050/355 NF C ADV3                                                                                                                                                                                                              | 54,836               | 3.290,16 €          |
|        | 1   | ud | Pistola programadora Tridonic ref. "isc.prh101-usb"                                                                                                                                                                                                                  | 497,61               | 497,61 €            |
| LOTE 3 | 150 | ud | Cajas CLAVED portafusibles                                                                                                                                                                                                                                           | 9,024                | 1.353,60 €          |
|        | 200 | ud | Arrancador independiente para lámparas de vapor de sodio A.P y halogenuros metálicos ELT AVS-400-D VS.100-400 y HM.35-400                                                                                                                                            | 5,901                | 1.180,20 €          |
|        | 450 | ud | Led SON-T EM 10.8 KLM 65 W 727 E40 PHILIPS 44921300                                                                                                                                                                                                                  | 115                  | 51.750,00 €         |
|        | 500 | ud | NAV LED FILAMENT V 41 W E40 7000LM 727                                                                                                                                                                                                                               | 41                   | 20.500,00 €         |
|        | 300 | ud | NAV LED FILAMENT V 35 W E27 5400LM 727                                                                                                                                                                                                                               | 45                   | 13.500,00 €         |
|        | 100 | ud | RX7S HQI-TS 70 W                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,275                | 827,50 €            |
|        | 5   | ud | COLUMNA TRONCOCÓNICA 10m CON VUELO                                                                                                                                                                                                                                   | 465,7                | 2.328,50 €          |
| LOTE 4 | 5   | ud | COLUMNA TRONCOCÓNICA 10m SIN VUELO                                                                                                                                                                                                                                   | 482,72               | 2.413,60 €          |
|        | 5   | ud | COLUMNA MODELO VILLA                                                                                                                                                                                                                                                 | 422,128              | 2.110,64 €          |
|        | 5   | ud | Farol Modelo PRAGA BASIC S FC6 3000K / 36W del fabricante SIMON                                                                                                                                                                                                      | 395                  | 1.975,00 €          |
|        | 5   | ud | Luminaria mod. TOWN M MED. LAT. 42 LED 3000K F3T3/F3T4 MA P FIJO 54W, con tecnología LED en fundición de aluminio compuesta de cúpula con superficie refrigerante y armadura. Tornillería de acero inoxidable AISI 304. Protección: desengrasado previo, imprima     | 605                  | 3.025,00 €          |
|        | 5   | ud | Luminaria solar modelo SIL M 63 W 11520LM L90 B10                                                                                                                                                                                                                    | 1070                 | 5.350,00 €          |
|        | 10  | ud | Luminaria SNAP, 54W, óptica F3T4, temperatura de color 3000°K, diámetro Ø320 mm / Altura 65 mm, cuerpo y disipador térmico en una sola pieza de fundición de aluminio EN AC-43400, montaje según luminaria, cierre lenticular de PMMA, 16/32 Leds de alta eficiencia | 245                  | 2.450,00 €          |
|        | 4   | ud | Luminaria UNISTREET modelo BGP204T25 1xLED120-4S/830 DN10, temperatura de color 3.000K, driver compatible con DALI 1-10 y con limitador de sobretensiones 10kV incluido.                                                                                             | 525                  | 2.100,00 €          |
|        | 4   | ud | Luminaria VMAX modelo VMX.L114.V3.L3Q1.PT2.C9.L1N.S-REG, temperatura de color 3.000K, driver compatible con DALI 1-10 y con limitador de sobretensiones 10kV incluido.                                                                                               | 525                  | 2.100,00 €          |
|        | 4   | ud | Luminaria CIVITEQ modelo 96628403 CQ 72L50-730 NR BPS CL2 M60, temperatura de color 3.000K, driver compatible con DALI 1-10 y con limitador de sobretensiones 10kV incluido.                                                                                         | 527                  | 2.108,00 €          |
|        | 4   | ud | Luminaria modelo CLEARWAY. Con una potencia de 108W y 3.000K. Flujo luminoso de luminaria 10.250lm, Color gris RAL 7035. Vida útil L80F10: 50.000 horas, temperatura de funcionamiento 25°C. Entrada lateral 42-60 y 76mm.                                           | 365                  | 1.460,00 €          |
|        |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL</b>         | <b>191.017,48 €</b> |
|        |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL CON IVA</b> | <b>231.131,15 €</b> |

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

|                                                                        |                                                                                                           |                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Sinatzailearen izena<br>Firmado por                                    | AITOR EPALZA PALACIOS (Jefe de Servicios Eléctricos de Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios) |                                |                     |
| EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua<br>CSV (Código Seguro de Verificación)) | 4FYWIABU4EWDEQMJPSPESXEDC4                                                                                | Data eta Ordua<br>Fecha y Hora | 17/06/2024 07:54:31 |
| Zerbitzaria<br>Servidor                                                | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala                                                                   | Orrialdea<br>Página            | 5/5                 |



4FYWIABU4EWDEQMJPSPESXEDC4