Zarauzko Udala

HORNIDURA ETA ZERBITZUETAKO KONTRATU MISTOA PROZEDURA IREKI SUPER SINPLIFIKATU EDO SUPER ERRAZTU BIDEZ ADJUDIKATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA		**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO MIXTO (SUMINISTRO Y SERVICIO) POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO**
ZARAUZKO UDALTZAINGOAREN ERAIKINEKO ALTZARIAK ETA EKIPAMENDUAK HORNITZEA ETA INSTALATZEA 2024IK210008		**SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ZARAUTZ** 2024IK210008
1.- ERAIKINAREN DESKRIBAPENA Eraikinaren orubea Zarauzko Nafarroa kalea 23an dago. Eraikinak sotoa, behe-solairua, lehen solairua eta teilatupea ditu. Baldintza teknikoen agiri honen xedea da eraikin osorako altzariak eta ekipamenduak hornitzea. **Sotoa:** • Metalezko armairuak • Mahaiak • Aulkiak **Behe-solairua:** • Sarrera: Aulkiak • Atestatuak: - Bulegoko mahai hegaldunak - Bulegoko aulkiak - Armairuak (txikia, hegal azpian eta fotokopiagailuaren altzaria) • Salaketak: - Bulegoko mahai hegalduna - Bulegoko aulkia - Armairu txikia - Armairu txikia (hegal azpian) - Aulkiak • Harrera / Kontrol-gela /Agente lehena: - Mostradorea - Bulegoko mahai hegalduna - Bulegoko aulkiak - Armairu txikia (hegal azpian)		**1.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO** El solar del edificio se encuentra situado en el nº 23 de Nafarroa kalea de Zarautz. El edificio consta de sótano, bajo, primer piso y ático. Este pliego de prescripciones técnicas tiene como fin el suministro de mobiliario y equipamiento de todo el edificio. **Sótano:** • Armario taquilla de metal • Mesas • Sillas **Bajo:** • Entrada: Sillas • Atestados: - Mesas de oficina con ala - Sillas de oficina - Armarios (pequeño, bajo ala y mueble fotocopiadora) • Denuncias: - Mesas de oficina con ala - Silla de oficina - Armario pequeño - Armario pequeño (bajo ala) - Sillas • Entrada / Sala control /Cabo: - Mostrador - Mesas de oficina con ala - Sillas de oficina - Armario pequeño (bajo ala)

- Armairuak (txikia eta handia) - Aulkiak • Bide-heziketa: - Bulegoko mahai hegaldunak - Bulegoko aulkiak - Armairu txikia, handia eta ertaina • Mantenimendua: - Bulegoko mahai hegalduna - Bulegoko aulkia - Armairu txikia eta ertaina • Bilera-gela: - Bilera-mahai handiak - Aulkiak • Isunak: - Bulegoko mahai hegaldunak - Bulegoko aulkiak - Armairu txikia, ertaina eta fotokopiagailuaren altzaria **Lehen solairua:** • Ofiziala: - Exekutibo-mahaia - Bulegoko aulkiak - Bilera-mahai zirkularra - Aulkiak • Administrariak: - Bulegoko mahai hegaldunak - Bulegoko aulkiak - Armairu txikia, handia eta fotokopiagailuaren altzaria • Ofizialordea: - Exekutibo-mahaia - Bulegoko aulkiak • AOT: - Exekutibo-mahaia - Bulegoko aulkiak • Sukaldea: - Office-mahai altuak - Aulki altuak - Armairu handia eta txikia		- Armarios (pequeño, grande) - Sillas • Educación vial: - Mesas de oficina con ala - Sillas de oficina - Armario pequeño, grande y mediano • Mantenimiento: - Mesas de oficina con ala - Sillas de oficina - Armario pequeño y mediano • Sala de reuniones: - Mesas de reunión grandes - Sillas • Multas: - Mesas de oficina con ala - Sillas de oficina - Armario pequeño, mediano y mueble fotocopiadora **Primer piso:** • Oficial: - Mesa de oficina ejecutivo - Silla de oficina - Mesa de reuniones circular - Sillas • Administrativo: - Mesas de oficina con ala - Sillas de oficina - Armario pequeño, grande y mueble fotocopiadora • Suboficial: - Mesa de oficina ejecutivo - Silla de oficina • TAG: - Mesa de oficina ejecutivo - Silla de oficina • Office: - Mesas office altas - Sillas altas - Armarios grande y pequeño

ZARAUZKO UDALA

2.- BALDINTZA TEKNIKOAK		2.– CONDICIONES TÉCNICAS
1-MAHAIAK:		1-MESAS:
-Flip moduko mahaiak:		**-Mesa tipo flip**
Aurreikusitako unitateak: 4 Ezaugarri teknikoak: FLIP mahaiak (160 x 80 cm), atxikigarri eta etzangarriak. Taula zuria (BA) Mahai-ertza: ertz zuzen zuria (BA). Egitura: zuri lisoa (BA)		Unidades previstas: 4 Características técnicas: FLIP de 160 x 80 cm., adosable y abatible. Tablero en blanco BA Tipo canto: canto recto blanco BA. Estructura: liso blanco BA
-Banakako mahai operatibo hegalduna:		**-Mesa individual operativa con ala:**
Aurreikusitako unitateak: 6 Ezaugarri teknikoak: Postu-tipo hegalduna. Banakako mahai operatiboa (180 x 80), postu 1, hanka metalikoekin (h-75) Elektrifikazioa: kanalik gabe, sarbidea ezkerreko albotik, taula etzangarria Taula: laminatua (aurora haritza R4), ertz zuzena (aurora haritza R4) Egitura: zuri lisoa (BA)		Unidades previstas: 6 Características técnicas: Puesto Tipo con Ala. Operativa individual de 180 x 80, 1 puesto, con patas metálicas h-75 Electrificación: sin canal, acceso lateral izquierdo, tapa abatible tablero Tablero: laminado roble aurora R4, canto recto roble aurora R4 Estructura: liso blanco BA
-Alboko hegala:		**-Ala**
Aurreikusitako unitateak: 5 Ezaugarri teknikoak: Hegal operatiboa 100 x 60		Unidades previstas: 5 Características técnicas: Operativa ala de 100 x 60
-Azpiko hegala:		**-Faldón:**
Aurreikusitako unitateak: 5 Ezaugarri teknikoak: Mahai-azpiko hegala, ertz zuzenak (180 x 30), hanka sartuak. Akabera: laminatua (aurora haritza)		Unidades previstas: 5 Características técnicas: Faldón para mesa, esquinas rectas, individual patas remetidas de 180 x 30 Acabado: laminado roble aurora.
-Bertebrak:		**-Vertebras:**
Aurreikusitako unitateak: 6 Ezaugarri teknikoak: Bertebrak. Mahairako (h-75) bertebra-motako igokariak. Akabera: poliamida zuria (BA) Mahaiak altuera normala.		Unidades previstas: 6 Características técnicas: Vertebras. Subidas de cables tipo vertebra para mesa h-75 Acabado: poliamida blanco BA Mesas altura normal.
-Altuera erregulagarriko mahaia:		**-Mesa regulable en altura:**
Aurreikusitako unitateak: 6 Ezaugarri teknikoak: Altuera erregulagarriko mahaia, banakakoa, ertz kurbatuak (180 x 80) eta agintea.		Unidades previstas: 6 Características técnicas: Mesa Regulable en altura individual esquinas curvas de 180 x 80 y mando.

Elektrifikazioa: kanalarekin, sarbidea eskuin aurrealdean, taula etzangarria Taula: laminatua (aurora haritza R4), ertz zuzena (aurora haritza R4) Egitura: zuri lisoa (BA)		Electrificación: con canal, acceso frontal derecho, tapa abatible tablero Tablero: laminado roble aurora R4, canto recto roble aurora R4 Estructura: liso blanco BA
-Exekutibo-mahaia alboko armairuarekin (hegal osagarriaren funtzioa betetzen du):		**-Mesa tipo ejecutivo con mueble lateral con función ala auxiliar:**
Aurreikusitako unitateak: 3 Ezaugarri teknikoak: Exekutibo-mahaia, armairuaren gainean jarrita (160 x 80); zurezko hankak (h-75) Elektrifikazioa: kanalik gabe, sarbiderik gabe. Hasierako euskarri-armairua (120ko modulua, 3.3.3.3 blokeduna) + apala, ezkerraldean + bukaerako euskarri-armairua (120ko modulua, ate irristariduna) gorputz zuri lisoa (BA) aurrealde zuri lisoa (BA) Taula: laminatu zuria (BA), ertz zuzena (YY haritza) Egitura: zuri lisoa (BA)		Unidades previstas: 3 Características técnicas: Mesa ejecutivo con dirección apoyada en armario de 160 x 80, con patas madera h-75. Electrificación: sin canal, sin acceso. Armario apoyo dirección modular inicial de 120 con bloque 3.3.3.3 +estante, mano izquierda + Armario apoyo dirección modular final de 120 con puertas correderas cuerpo liso blanco BA frente liso blanco BA Tablero: laminado blanco BA, canto recto roble YY Estructura: liso blanco BA
-Bi altuerako mostradore-modulua:		**-Modulo mostrador dos alturas:**
Aurreikusitako unitateak: 1 Ezaugarri teknikoak: Bi altuerako mostradore-modulua (altuera: 2.605 cm). Gune baxua eskuinean. Modulu altuak 160 cm-ko zabalera, eta aplike dekoratiboa. Modulu baxua 100 cm-koa. Ezkerreko alboko azken itxitura (beharrezkoa bada, bi ertzetan pareta dago) + modulu zuzena + modulu zuzenerako lan-gaina + aplike dekoratiboa + erdiko banatzailea + modulu baxurako lan-gaina + eskuineko akaberako modulu baxua + modulu baxuaren akaberako alboa (beharrezkoa bada) + erdiko hanka erregulagarria + kableak pasatzekoa + led-argia (lan-gunerako).		Unidades previstas: 1 Características técnicas: Modulo mostrador de doble altura 2.605 cm, con zona baja en el lado derecho. 160 cm de anchura para el modulo alto con aplique decorativo, 100 cm modulo bajo. Lateral de cierre final izquierdo (si es necesario, en los dos extremos existe pared) + modulo recto + sobre de trabajo para modulo recto + aplique decorativo + lateral intermedio + sobre para modulo bajo + modulo bajo final derecho + lateral final para modulo bajo (si es necesario) + pata intermedia regulable + pasa cable + luz led para zona de trabajo.
-Bilera mahai zirkularra:		**-Mesa reuniones circular:**
Aurreikusitako unitateak: 1 Ezaugarri teknikoak: Bilera-mahai zirkularra (100 x 100), zurezko hankak (h- 75) Taula: laminatu zuria (BA), ertz zuzena (haritza) Egitura: zuri lisoa (BA)		Unidades previstas: 1 Características técnicas: Mesa de reuniones con forma circular de 100 x 100, con patas madera h- 75 Tablero: laminado blanco BA, canto recto roble y estructura: liso blanco BA
-Bilera mahai errektangularra:		**-Mesa reuniones rectangular:**

Aurreikusitako unitateak: 2 Ezaugarri teknikoak: Bilera-mahai errektangularra (360 x 120 x 75 h cm) Elektrifikazioa: kanala, erdiko sarbidea, taula etzangarria; akabera: bira bikoitzeko taula **-Office-mahaia:** Aurreikusitako unitateak: 2 Ezaugarri teknikoak: Mahai altua (140 x 80), hanka metalikoak (h-105) Taula: laminatua (aurora haritza R4 edo zuria); ertz zuzena (R4 aurora haritza) Egitura: zuri lisoa (BA) 2-AULKIAK: **-Aulkiak:** Aurreikusitako unitateak: 13 Ezaugarri teknikoak: Pintatutako 4 hankako aulki finkoak Plastikozko elementuak: polipropileno beltza (NE) Egitura: pintura liso zuria (BA). Eserlekua eta bizkarraldea polipropilenozkoa (beltza NE). Alboko aulkiarekin ainguratzeko osagarria. **-Bilerako aulkiak** Aurreikusitako unitateak: 8 Ezaugarri teknikoak: Pintatutako 4 hankako aulki finkoak Plastikozko elementuak: polipropileno beltza (NE). Eserleku tapizatua (GM), oihal urdina (42). Bizkarraldea polipropilenozkoa, beltza (NE). **-Aulki operatiboa:** Aurreikusitako unitateak: 16 Ezaugarri teknikoak: Eserleku operatiboa, bizkarralde erdia, tapizatua. Eserleku-sakonerarekin sinkronizatutako D59, gas bidezko goratzea, C beso teknikoa (alt. erreg.). Oinarria: aluminio pintatua D, gurpil biguna (ø60). Tapizeriaren taldea: G5. Osagaiak: poliamida/PP zuria (BA). Egitura: zuri lisoa (BA). Eserlekua: urdina		Unidades previstas : 2 Características técnicas: Mesa de reuniones de 360x120x75 cm. Electrificación: con canal, acceso central, tapa abatible acabado tablero doble giro. **-Mesa office:** Unidades previstas: 2 Características técnicas: Mesa alta de 140 x 80, con patas metálicas h-105 Tablero: laminado roble aurora R4 o blanco, canto recto roble aurora R4 Estructura: liso blanco BA 2-SILLAS **-Sillas:** Unidades previstas: 13 Características técnicas: Sillas fijas de 4 patas pintadas. Elementos plásticos: polipropileno negro NE. Estructura: pintura lisa blanco BA. Asiento y respaldo en polipropileno, negro NE. Con accesorio para anclar a la silla contigua. **-Silla reunión** Unidades previstas: 8 Características técnicas: Sillas fijas de 4 patas pintadas Elementos plásticos: polipropileno negro NE. Estructura: pintura lisa blanco BA. Asiento tapizado GM tela 42 Azul y respaldo en polipropileno, negro NE **-Silla operativa** Unidades previstas: 16 Características técnicas: Silla operativa con respaldo medio, tapizado. Con D59 sincronizado con profundidad de asiento, elevación por gas, brazo técnico C (reg. alt.). Base: D aluminio pintado, rueda blanda ø60. Grupo de tapicería: G5. Componentes poliamida / PP en blanco BA. Estructura: lisa blanco BA. Asiento: Azul

Bizkarraldea: Urdina **-Officeko aulki altuak:** Aurreikusitako unitateak: 8 Ezaugarri teknikoak: Aulki altua. Eserlekua eta bizkarraldea polipropilenozkoa. Oinarria: aulki pilagarria, irristagarria, feltrorik gabe Plastikozko elementuak: polipropileno zuria (BA) (105eko mahaietan erabiltzeko) 3-ARMAIRUAK: **-Neurrira egindako armairu metalikoa:** Aurreikusitako unitateak: 5 Ezaugarri teknikoak: Metalezko armairu ateduna. Atzealdean 30 cm-ko tarte irekia 220 x 120 x 60 cm (220: 120/ 30 / 35/ 35). Lurretik 120tik aurrera 30 cm-ko atzealde irekia, entxufeentzat. Paretan ainguratuta; hanka erregulagarriak. **-Fotokopiagailuaren armairua**: Unitateak: 3 Ezaugarri teknikoak: Altzariaren neurriak: 65 cm zabal x 60 cm sakon x 62 cm-ko altuera. Gurpilduna eta behean ateak. Akabera zuria. **-Hegal azpiko bloke gurpilduna**: Aurreikusitako unitateak: 5 Ezaugarri teknikoak: Bloke gurpilduna: 3 tiradera (3,3,3), giltza nagusi bat, erretilua (materiala jasotzeko) Gorputza: laminatu zuria (BA) **-Armairua (100 x 45 x 74 h)** Aurreikusitako unitateak: 10 Ezaugarri teknikoak: Armairu ateduna; giltza nagusi bat Barne-banaketa: apal bat. Bi albo kurbatuko sabaia + albo kurbatua. Gorputza: zuri lisoa (BA). Ateen kolorea aukeran **-Armairua (100 x 45 x 200 h)**		Respaldo: Azul **-Sillas altas office** Unidades previstas: 8 Características técnicas: Silla alta, asiento y respaldo polipropileno Base: taburete apilable, con deslizantes, sin fieltro Elementos plásticos: polipropileno blanco BA. (para utilizar en mesas de 105) 3-ARMARIOS**:** **-Armario taquilla metálico a medida:** Unidades previstas: 5 Características técnicas: Armario metálico con puertas. En la parte trasera 30 cm de apertura. 220h x 120 x 60 cm (220: 120 / 30/ 35/ 35). A partir de 120 del suelo 30 cm de apertura trasera para enchufes. Anclado a la pared con patas regulables **-Armario fotocopiadora:** Unidades previstas: 3 Características técnicas: Mueble de 65 cm., de ancho x 60 de fondo x 62 cm., de altura. Con ruedas y puertas bajas. Acabado en color blanco. **-Bloque rodante bajo ala:** Unidades previstas: 5 Características técnicas: Bloque rodante: 3 cajones (3,3,3), cerradura amaestrada, con bandeja porta útiles Cuerpo: laminado blanco BA **-Armario (100 x 45 x 74 h**) Unidades previstas: 10 Características técnicas: Armario con puertas batientes, cerradura amaestrada Distribución interior: 1 estante. Techo armario con 2 costados curvos + costado curvo para armario Cuerpo: liso blanco BA - Puertas a elegir. **-Armario (100 x 45 x 200 h)**

Aurreikusitako unitateak: 2 Ezaugarri teknikoak: Armairu ateduna; giltza nagusi bat Barne-banaketa: 4 apal Gorputza: zuri lisoa (BA). Ateen kolorea aukeran.		Unidades previstas: 2 Características técnicas: Armario con puertas batientes, cerradura amaestrada. Distribución interior: 4 estantes. Cuerpo: liso blanco BA - Puertas a elegir
-Apalategi irekia (Office 80 x 100 h) Aurreikusitako unitateak: 1 Ezaugarri teknikoak: Aterik gabeko armairu-apalategia; sabaia dauka (25 lodierakoa). Bi apal. Gorputza: laminatu zuria (BA). Tapa: laminatu zuria (BA), ertz zuria (BA). Lurretik altxatzeko bastidore eta guzti.		**-Estantería abierta (Office 80 x 100 h)** Unidades previstas: 1 Características técnicas: Armario/estantería sin puertas, con techo de espesor 25. Incluye dos estantes. Cuerpo: laminado blanco BA Tapa: laminado blanco BA, canto blanco BA. Con bastidor para elevar del suelo. Incluye encimera final.
-Apalategi irekia (Office 100 x 180 h) Aurreikusitako Unitateak: 1 Ezaugarri teknikoak: Aterik gabeko armairua-apalategia; sabaia dauka (25 lodierakoa). Lau apal. Gorputza: laminatu zuria (BA). Tapa: laminatu zuria (BA), ertz zuria (BA). Lurretik altxatzeko bastidore eta guzti.		**-Estantería abierta (Office 100 x 180 h)** Unidades previstas: 1 Características técnicas: Armario - Estantería sin puertas de 100 x 180 h, con techo de espesor 25. Incluye cuatro estantes. Cuerpo: laminado blanco BA Tapa: laminado blanco BA, canto blanco BA. Con bastidor para elevar del suelo
3.- BALDINTZA OROKORRAK Udal Zerbitzu Teknikoek hornitzaileari laginak aurkez ditzala eska diezaiokete, hain zuzen ere, elementuek baldintzak betetzen dituzten frogatu ahal izateko. Eraikinean muntatu beharreko elementuak badira, ahalik eta kontu handienarekin arituko dira, muntaketan obrak ez kaltetzeko. Beraz, adjudikaziodunak bere kontura birjarri edo konpondu beharko ditu elementuak hornitu, muntatu edo instalatzean hondatutako elementuak. Adierazitako arreta eta baldintza hori aplikagarria izango da adjudikaziodunak ekipamendua guztiz martxan jartzeko egingo duen esku-hartze osoan, eta instalazioa egiteko azpikontratatuko dituen industrialei ere aplikatuko zaie.		**3.- CONDICIONES GENERALES** Los servicios técnicos municipales pueden solicitar previamente al suministro la presentación de muestras para comprobar el cumplimiento de las condiciones de los distintos elementos. En todas las unidades que sean elementos susceptibles de montaje en el edificio se adoptarán las precauciones necesarias para no dañar durante el montaje la obra existente, corriendo por cuenta de la empresa adjudicataria la reposición o reconstrucción de los elementos deteriorados durante el suministro, montaje o instalación de los diferentes elementos. Dicha precaución y condición es extensiva al conjunto de la intervención de la adjudicataria para la completa puesta en marcha del equipamiento contratado y a los industriales que pudieran subcontratar para la instalación.



ZARAUZKO UDALA