

***Pliego de bases técnicas para el Suministro e
instalación de alfombras anti-contaminación para la OSI
Bilbao-Basurto
2024/02151***

Contenido

I. Objeto.....	2
II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado	3

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento que se convoca para el **Suministro e instalación de alfombras anti-contaminación para la OSI Bilbao-Basurto**, así como sus condiciones de suministro, instalación y puesta en marcha.

Estas alfombras, de instalación permanente tienen como finalidad la reducción de la infección nosocomial ya que impiden la entrada de patógenos infecciosos por vía pedestre y aérea en las estancias en las que se colocan.

La empresa adjudicataria se encargará de la retirada de las alfombras actuales y la colocación de las nuevas alfombras respetando las instrucciones de Medicina Preventiva para el control ambiental de las áreas quirúrgicas.

Estos son los precios y unidades:

Lote	Art	Descripción art	Precio licit ud sin IVA	Uds	Total max licit sin IVA	%IVA	Total max licit con IVA
1	1	Alfombra anticontaminación con ancho de 2,0M/M2	515,00 €	74	38.110,00 €	21,00%	46.113,10 €
1	2	Alfombra anticontaminación con ancho de 1,2M/ML	615,00 €	16	9.840,00 €	21,00%	11.906,40 €
Total					47.950,00 €		58.019,50 €

Estas serán sus ubicaciones y medidas de las alfombras a instalar.

Pabellón	Ubicación	Ancho	Uds (Metros)
Pabellón Allende	Quirófano	1,2M	6
Pabellón Areilza	Quirófano Areilza 1-6	2,0M	10
	Quirófano Areilza 7-12	2,0M	10
Pabellón Farmacia	Farmacia	2,0M	10
Pabellón Makua	Ante quirófano Urgencias	2,0M	8
	Pasillo sucio quirófano 1 y 2	1,2M	5
	Pasillo sucio quirófano 3 y 4	1,2M	5
	Quirófano de urgencias	2,0M	16

Pabellón	Ubicación	Ancho	Uds (Metros)
	Quirófano Trauma	2,0M	20
Total general			90

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado

El equipo a suministrar tendrá que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. Si alguna de las características establecidas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Requisitos mínimos Exp. 2024/02151 Suministro e instalación alfombras anti - contaminantes para la OSI Bilbao Basurto.

1. Lote 1. Alfombras anticontaminantes

1. De material sintético, impregnado por compuesto biocida
2. Eficaz barrera anti-infecciones, de actividad continua y duradera.
3. Resistente al paso de personas, carros y camillas.
4. Espesor no superior a 2,2 mm.
5. Perfecta adherencia al suelo
6. Juntas, si las hubiera, perfectamente selladas con efecto soldadura en frío que proporcione durabilidad y estanqueidad.
7. Limpieza con los propios productos del quirófano
8. Colores a elegir por el Centro, mínimo 5 colores.

Bilbao a 12/08/2024

JORGE TABOADA
GOMEZ -
44145342Q

Firmado digitalmente
por JORGE TABOADA
GOMEZ - 44145342Q
Fecha: 2024.08.12
09:13:04 +02'00'

Iz. Fdo. Jorge Taboada Gómez
Medikuntza Prebentiboa eta Osasun Publikoa Zerbitzuburua
Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública