

Espediente Zk: 2024/066

**BALDINTZA TEKNIKO BEREZIEN AGIRIA,
ZATIKI ORGANIKOAREN GAIKAKO
BILKETARAKO 43 EDUKIONTZIEN
HORNIDURARAKO.**

1. OBJETUA

Kontratu honen xedea da alboko kargako azalerako 43 edukiontzi hornitzea, zatiki organikoa gaika biltzeko eta Donostiako udalerrian jartzeko.

Baldintza Teknikoen Agiri (BTA) honetan kontratua arautuko duten oinarri teknikoak ezartzen dira.

2. HORNIDURAREN IRISMENA ETA EDUKIA

Alboko kargako azalerako edukiontzien hornidura erostea, etxeko zati organikoa gaika biltzeko, ondoren zehazten diren unitate-motaren eta -kopuruaren arabera:

- 43 unitate

Edukiontziek bete beharreko funtzioarekin bat datozen ezaugarri teknikoak bete beharko dituzte, Agiri honen 3. idatz-zati horren arabera.

**3. HORNITU BEHARREKO EDUKIONTZIEN
EZAUGARRI TEKNIKOAK**

Edukiontzi homologatua eta ziurtatua, Europako araudiaren arabera eta EE markarekin, soinu-maila adierazita, Europako Parlamentuaren 2000/14/EE Zuzentarauaren arabera.

Lizitatzailleek kanpoko erakunde batek emandako ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, UNE EN 12574 araua betetzen dela egiaztatzen duena, haren kalitatea eta egungo eta etorkizuneko ibilgailuekiko balizko bateraezintasunak bermatzeko.

Edukiontzien barne-edukiera erabilgarria gutxienez 2 m³ koa izango da ($\pm 25\%$),

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE
43 CONTENEDORES PARA RECOGIDA
SELECTIVA DE FRACCIÓN ORGÁNICA**

1. OBJETO

El presente contrato tiene como objeto el suministro de 43 contenedores de superficie de carga lateral, para la recogida selectiva de la fracción orgánica para su colocación en termino municipal de Donostia /San Sebastián.

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) se establecen las bases técnicas que regirán el contrato.

**2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL
SUMINISTRO**

Suministro de contenedores de superficie carga lateral, para la recogida selectiva de la fracción orgánica del hogar de acuerdo con el tipo y número de unidades que se especifican a continuación:

- 43 unidades

Los contenedores deberán cumplir las características técnicas acordes con la función que vayan a realizar, de acuerdo con el mencionado apartado 3 de este Pliego.

**3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS
CONTENEDORES A SUMINISTRAR**

Contenedor homologado y certificado conforme a la normativa europea y con marcado CE con indicación de nivel sonoro de acuerdo con la directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo.

Las licitadoras deberán presentar un certificado emitido por una entidad externa del cumplimiento de la norma UNE EN 12574 para garantizar su calidad y posibles incompatibilidades con los vehículos actuales y futuros.

Los contenedores tendrán una capacidad interior útil mínima de 2 m³ ($\pm 25\%$), certificada

Dentsitate handiko polietileno fabrikatua (PEAD), masan koloreztatua, gorputzean gutxienez 7 mm-ko lodierakoa eta tapetan 5 mm-koa, iraunkortasuna, erresistentzia, soinu-emisioen maila baxua, garbitzeko eta mantentzeko erraztasuna bermatzeko moduan.

Birziklatutako materiala erabili ahal izango da edukiontzia araberak. Birziklatutako materiala erabiltzea positiboki baloratuko da.

Edukiontzia RAL koloreak hauek izango dira:

- Frakzio organikoaren bereizgailurako = RAL 8011 edo antzekoa
- Gorputzaren gainerakorako = RAL 7012 edo antzekoa

Ez da beharrezkoa izango eskatutako koloreek edukiontzia osatzen duten pieza guztiak estaltzea.

Metalezko elementu guztiak (burdineria) altzairu galvanizatuzkoak izango dira, korrosioarekiko erresistentzia bermatuz. Edukiontzia osatzen duten material guztiak birziklagarriak izan beharko dute balio-bizitzaren amaieran.

Estalkiak blokeatzeko gailu bat izango dute, erabiltzaileak nahi ez duen moduan ireki ez ditza. Tapeak ez dute heldulekurik izango, eta edukiontzia ez du pedalik izango, erabiltzaileek ez irekitzeko.

Erabiltzailearen estalkiak itxiera elektronikoa izango du, SIM txartelaren bidez udal-zerbitzarira konektatuta dagoen edukiontzirako sarbidea kontrolatzeko. Ixteko moduluak 10.000 txartel baino gehiago biltegiratu beharko ditu eta sarbideei buruzko 1.500 gertaera erregistratu beharko ditu, irekieriei buruzko informaziorik ez galtzeko RFID txartel baten bidez.

Horren diseinuak bermatu egingo du edukiontzia murrizketarik gabeko maila egokia duen laguntza-sistema bat, ahalik eta gutxien mugitzeko zoru duena.

Edukiontzien Donostiako Udalen anagramak eta edukiontzia aurreko bi aldeetan dagoen gaikako bilketari dagokiona izango dituzte.

por Organismo de Control Autorizado.

Fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), coloreado en masa, de espesor mínimo 7 mm en el cuerpo y de 5 mm en las tapas, de tal forma que se garanticen durabilidad, resistencia, bajo nivel de emisiones sonoras, facilidad de limpieza y mantenimiento.

Se podrá utilizar material reciclado para cualquier parte que conforme el contenedor. Se valorará positivamente el empleo del material reciclado.

Los colores RAL del contenedor serán:

- Para el diferenciador de la fracción orgánica = RAL 8011 o similar
- Para el resto del cuerpo = RAL 7012 o similar

No será necesario que los colores exigidos cubran la totalidad de las piezas que componen el contenedor.

Todos los elementos metálicos (herrajes) serán de acero galvanizado, garantizando su resistencia a la corrosión. La totalidad de los materiales que componen el contenedor deberán ser reciclables al final de su vida útil.

Dispondrán de un dispositivo para el bloqueo de tapas que impida su apertura no deseable por parte del usuario. Las tapas no irán dotadas de asas y el contenedor no dispondrá de pedal para, de esta manera, impedir su apertura por parte de los usuarios.

La tapa del usuario llevará un cierre electrónico para el control de acceso al contenedor con conexión vía tarjeta SIM al servidor municipal. El módulo de cierre deberá almacenar más de 10.000 tarjetas y registrar 1.500 eventos relativos a los accesos, con el fin de no perder información relativa a las aperturas a través de una tarjeta RFID.

Su diseño asegurará un sistema de apoyo con un nivel de rozamiento del contenedor con el suelo suficiente que evite en lo posible su desplazamiento.

Los contenedores irán provistos de los anagramas del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián y el correspondiente a la recogida selectiva a la que está destinado el contenedor

Gainera, kalitate handiko segurtasun-banda islatzaileak izango dituzte lau izkinetan, kamioi biltzailearentzako zentratze-banda eta Debeakututa dago ibilgailuak aparkatzea.

Ahoaren neurriari esker, gutxienez 10 litroko poltsak sartu ahal izango dira, eta gehienez 50 litroko poltsak.

Betetze-ahoaren posizioak eta altuerak sarbide egokia ahalbidetu beharko dute, edozein dela ere haren posizioa, eta zailtasunik gabe iristeko altuera erosoan egon beharko dute.

Enpresa fabrikatzaileak eta hornitu beharreko ondasunen ekoizpen-zentroek UNE EN ISO 9001 eta 14001 arauetan ziurtatuta egon beharko dute, eta laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemaren OHSAS 18001 ziurtagiria edo antzekoa izan beharko dute.

4. BERME-EPEA, ARRETA TEKNIKOKO ZERBITZUA ETA MANTENTZE-LANAK

Erabateko bermea (eskulana eta materialak): gutxienez hiru urte. Harrera edukiontzien funtzionamendu orokorreko proben ostean egingo da. Emaizta ona bada, kontratuaren arduradunak hornidura hartutzat joko du (harrera-aktaren bidez), eta orduan hasiko da berme-epea. Bestela, 7 egun natural izango ditu antzemandako akatsak konpontzeko. Bermeak piezak eta eskulana barne hartu beharko ditu, eta langile espezializatuak edukiontziak dauden lekura eraman beharko dira, edo, bestela, edukiontziak konponketa-lekura eraman beharko dira, haien tamainaren arabera, betiere fabrikazio gabeziari egotz dakiokenean. Esleipendunak ordainduko ditu sortutako gastu guztiak.

Kontratu honen esleipendunak konpromisoa hartuko du, kontratu osoa jasotzen duenetik 10 urtez gutxienez, erosi beharreko edukiontzien ordezkio piezen hornidura bermatzeko, eta ordezkioak eskatu eta gehienez ere 4 astera entregatzeko.

Berme-epean hornitutako ondasunetan akatsak edo akatsak daudela egiaztatzen bada, Udalak eskubidea izango du esleipendunari erreklamatzeko desegokiak diren ondasunak birjar

en las dos caras frontales de los mismos.

Dispondrán además de bandas reflectantes de seguridad de alta calidad en las cuatro esquinas, banda de centrado para el camión recolector y pictograma de "Prohibido aparcar".

La dimensión de la boca deberá permitir, como mínimo, la introducción de bolsas de 10 litros y como máximo, bolsas de 50 litros.

La posición y altura de la boca de llenado deberá permitir un acceso idóneo, cualquiera que sea su posición, estando a una altura cómoda para llegar sin dificultad.

La empresa fabricante y sus centros de producción de los bienes a suministrar deberá estar certificada en las normas UNE EN ISO 9001 y 14001, y contar con el certificado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 o equivalente.

4. PLAZO DE GARANTÍA, SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO

Garantía total (mano de obra y materiales): mínima de tres años. La recepción tendrá lugar tras las pruebas de funcionamiento general de los contenedores. Si el resultado es satisfactorio, el responsable del contrato dará por recibido el suministro (mediante el acta de recepción), comenzando entonces el plazo de garantía. En caso contrario dispondrá de 7 días naturales para solventar los defectos detectados. La garantía deberá incluir piezas y mano de obra, con desplazamiento de personal especializado al lugar donde se encuentren los contenedores, o bien traslado de los mismos al lugar de reparación en función de su magnitud, siempre y cuando fuese imputable a defecto de fabricación. Será de parte de la adjudicataria todos los gastos ocasionados.

La adjudicataria del presente contrato se comprometerá a garantizar durante al menos 10 años a partir de la recepción de la totalidad del contrato, el suministro de piezas de repuesto de los contenedores objeto de compra y a entregarlos en un tiempo no superior a 4 semanas después de realizada la petición del repuesto.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, el Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar a la adjudicataria la reposición de los



DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

► Hiri Mantentze eta Zerbitzuak
Mantenimiento y Servicios Urbanos

Urdaneta, 13 - Tel. 010 - 943481000 - www.donostia.eus

20006 Donostia / San Sebastián

ditzala eta konpondu ditzala.

que resulten inadecuados y la reparación de los
mismos.

Donostia, sinaduraren egunean
Hiri Zerbitzuen Teknikaria

Josu Sarobe

1074hn XVI



Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado digitalmente :
Kerman Orbegoza Uribe (10/09/2024 11:45 CEST)
Egiaztatzeko / Verificación : <https://www.donostia.eus/scve>
Eskaera kodea / Código de petición : 6BSR-1WOL-HS28-EOVS

