



13.7. Mesilla



4-1592B.8616





Pos.	Cdad.	Unid.	Descripción	Nº de Plano/Identificación
1.00	1	Pieza	Mesilla, completa.	2-W08.11972
1.01	1	Pieza	Eje de la mesilla	3-W08.6599
1.02	1	Pieza	Arandela distanciadora	4-W08.6647
2.00	2	Pieza	Frotador integral	SK 1238 Integrado
3.00	1	Pieza	Caja de la mesilla, dcha.	3-W08.6641
3.01	1	Pieza	Suspensión de la mesilla dcha.	3-W08.6603
3.02	1	Pieza	Fijación del frotador, compl.	3-W08.6640
3.03	1	Pieza	Muelle de la mesilla, compl.	3-W08.6649
3.04	2	Pieza	Arandela	8 EN ISO 7089 – A2
3.05	7	Pieza	Arandela de seguridad	8 BN 208 010-8 – Fst dacromet.
3.06	7	Pieza	Tuerca hexagonal	M8 EN ISO 10511 – A2-70
3.07	4	Pieza	Tornillo hexagonal	M8x25 EN ISO 24017 – A2-70
3.08	1	Pieza	Pletina inferior	4-W28.6733
3.09	2	Pieza	Tornillo hexagonal	M8x35 EN ISO24014 – A2-70
3.10	2	Pieza	Tornillo hexagonal	M6x35 EN ISO 24014 – A2-70
3.11	2	Pieza	Arandela de seguridad	6 BN 208 010-8 – Fst dacromet.
3.12	2	Pieza	Tuerca hexagonal	M6 EN ISO 10511 – A2-70
3.13	1	Pieza	Tornillo hexagonal	M8x45 EN ISO 24014 – A2-70
4.00	1	Pieza	Caja de la mesilla, izda.	3-W08.6642
4.01	1	Pieza	Suspensión de la mesilla, izda.	3-W08.6644
4.02	1	Pieza	Fijación del frotador, compl.	3-W08.6640
4.03	1	Pieza	Muelle de la mesilla, compl.	3-W08.6649
4.04	2	Pieza	Arandela	8 EN ISO 7089 – A2
4.05	7	Pieza	Arandela de seguridad	8 BN 208 010-8 – Fst dacromet.
4.06	7	Pieza	Tuerca hexagonal	M8 EN ISO 10511 – A2-70
4.07	4	Pieza	Tornillo hexagonal	M8x25 EN ISO 24017 – A2-70
4.08	1	Pieza	Pletina inferior	4-W28.6733
4.09	2	Pieza	Tornillo hexagonal	M8x35 EN ISO 24014 – A2-70
4.10	2	Pieza	Tornillo hexagonal	M6x35 EN ISO 24014 – A2-70
4.11	2	Pieza	Arandela de seguridad	6 BN 208 010-8 – Fst dacromet.
4.12	2	Pieza	Tuerca hexagonal	M6 EN ISO 10511 – A2-70
4.13	1	Pieza	Tornillo hexagonal	M8x45 EN ISO 24014 – A2-70
5.00	1	Pieza	Suspensión guía-paralela, compl.	4-W08.8402
5.01	1	Pieza	Unidad guía-paralela	4-W08.8403
5.02	1	Pieza	Palanca	3-W08.8404
5.03	2	Pieza	Cojinete deslizante	GSM-1416-08 DIN 1494 – Iglid.-G
5.04	1	Pieza	Eje de unión	4-W08.8059



Schunk Ibérica, S.A. Pinto (Madrid)

Manual Manual SBE 920.312.doc

Página 67 de 81

Revisión 3

Pos.	Cdad.	Unid.	Descripción	Nº de Plano/Identificación
5.05	2	Pieza	Arandela de seguridad	10 BN 208 010-8 – Fst dacromet.
5.06	1	Pieza	Tornillo hexagonal	M10x25 EN ISO 4017 – A2-70
5.07	1	Pieza	Arandela de seguridad	M5 BN 208 010-8 – Fst dacromet.
5.08	1	Pieza	Perno para suspensión guía- paralela	4-P08.6650
5.09	1	Pieza	Tuerca hexagonal	M5 EN ISO 10511 – A2-70
5.10	1	Pieza	Tornillo de cabeza avellanada	M5x30 EN ISO 2009
5.11	1	Pieza	Arandela	8 EN ISO 7089 – A2
5.12	1	Pieza	Arandela de seguridad	8 BN 208 010-8 – Fst dacromet.
5.13	1	Pieza	Tuerca hexagonal	M8 EN ISO 10511 – A2-70
5.14	1	Pieza	Abrazadera de tubo	RSGU 1.6/15-W5 DIN 3016
5.15	1	Pieza	Tuerca hexagonal	M6 EN ISO 10511 – A2-70
5.16	1	Pieza	Tornillo hexagonal	M6x16 EN ISO 4017
6.00	4	Pieza	Trencilla de corriente, compl.	SIB 4-101.01.005
6.01	1	Pieza	Trencilla de corriente	4-12800.5848
7.00	4	Pieza	Conjunto de tornillos para trencilla de corriente	
7.01	2	Pieza	Arandela de seguridad	8 BN 208 010-8 – Fst dacromet.
7.02	1	Pieza	Tornillo hexagonal	M8x25 EN ISO 24017 – A2-70
7.03	2	Pieza	Tuerca hexagonal	M8 EN ISO 10511 – A2-70
7.04	1	Pieza	Tornillo hexagonal	M8x40 EN ISO 24014 – A2-70
7.05	1	Pieza	Arandela	8 EN ISO 7089 – A2

Fecha: 31.03.2008

Realizado: Renoth

Comprobado: Durango