

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE 2022/01678

**SUMINISTRO DE SUTURAS NO ABSORBIBLES
CON DESTINO A LA OSI ARABA**

1. OBJETO DEL CONTRATO

Mediante esta contratación se pretende cubrir las necesidades de SUTURAS NO ABSORBIBLES de la OSI Araba para un periodo total de 5 años (contrato inicial de dos años, más tres posibles prórrogas de un año cada una).

Los productos objeto de contratación se consideran necesarios para la prestación de asistencia sanitaria en la OSI Araba.

2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

Se trata de un contrato de suministro, de naturaleza administrativa, y se rige por el contenido del presente Pliego, por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para los contratos de Suministro y por la Ley 9/2017, así como el resto de la legislación administrativa aplicable.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas que regirán la contratación para el suministro de equipamiento que se precisa y tienen carácter contractual para las partes.

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple la legislación vigente, Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, Reglamento (UE) 2017/745, y demás normativa de desarrollo sobre productos sanitarios, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 en lo concerniente al Software incluido, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación.

3. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS LOTES

3.1 Lotes, precios unitarios y cantidad

El objeto del contrato se constituye en **35 lotes**, en las cantidades y por los precios unitarios máximos que a continuación se indican:

LOTE	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (DOS AÑOS)	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	PRESUPUESTO TOTAL DOS AÑOS (SIN IVA)
SUTURAS NO ABSORBIBLES MULTIFILAMENTO DE SEDA				
1	Hebras precortadas sin aguja			
1.1	10 Hebras de 75 cm. Nº 3/0	600	1,15 €	690,00 €
1.2	10 Hebras de 45 cm. Nº 3/0	300	1,15 €	345,00 €
1.3	10 Hebras de 45 cm. Nº 2/0	300	1,15 €	345,00 €
1.4	10 Hebras de 75 cm. Nº 2/0	2.200	1,15 €	2.530,00 €
1.5	10 Hebras de 60 cm. Nº 0	700	1,15 €	805,00 €
1.6	5 Hebras de 45 cm. Nº 0	300	1,15 €	345,00 €
1.7	1 Hebra de 150 cm. Nº 0	500	1,15 €	575,00 €
1.8	10 Hebras de 60 cm. Nº 1	300	1,15 €	345,00 €
1.9	5 Hebras de 75 cm. Nº 1	1.400	1,15 €	1.610,00 €
1.10	5 Hebras de 45 cm. Nº 2	300	1,15 €	345,00 €
1.11	1 Hebra de 150 cm. Nº 3	300	1,25 €	375,00 €
			SUBTOTAL	8.310,00 €
2	Montada en aguja cilíndrica de 1/2 círculo			
2.1	Aguja 17 mm., 75 cm. Nº 4/0	300	0,95 €	285,00 €
2.2	Aguja 17 mm., 75 cm. Nº 3/0	300	0,95 €	285,00 €
2.3	Aguja 26 mm., 75 cm. Nº 3/0	1.800	0,95 €	1.710,00 €
2.4	Aguja 30 mm., 75 cm. Nº 2/0	2.200	0,95 €	2.090,00 €
2.5	Aguja 30 mm., 75 cm. Nº 0	2.000	0,95 €	1.900,00 €
2.6	Aguja 30 mm., 75 cm. Nº 1	1.000	0,95 €	950,00 €
			SUBTOTAL	7.220,00 €
3	Montada en aguja triangular de 1/2 círculo			
3.1	Aguja 15 mm., 75 cm. Nº 5/0	2.200	0,95 €	2.090,00 €
3.2	Aguja 15 mm., 75 cm. Nº 4/0	6.000	0,95 €	5.700,00 €
3.3	Aguja 26 mm., 75 cm. Nº 4/0	1.200	0,95 €	1.140,00 €
3.4	Aguja 15 mm., 75 cm. Nº 3/0	1.600	0,95 €	1.520,00 €
3.5	Aguja 23 mm., 75 cm. Nº 3/0	3.800	0,95 €	3.610,00 €
3.6	Aguja 26 mm., 75 cm. Nº 2/0	2.600	0,95 €	2.470,00 €
3.7	Aguja 26 mm., 75 cm. Nº 0	5.000	0,95 €	4.750,00 €
3.8	Aguja 30 mm., 75 cm. Nº 1	1.500	0,95 €	1.425,00 €
3.9	Aguja 37 mm., 75 cm. Nº 2	1.500	0,95 €	1.425,00 €
3.10	Aguja 24 mm. punta taper, 90 cm. Nº 1	200	0,95 €	190,00 €
			SUBTOTAL	24.320,00 €
4	Montada en aguja triangular recta			
4.1	Aguja 60 mm., 100 cm. Nº 2/0	7.200	0,98 €	7.056,00 €
4.2	Aguja 60 mm., 75 cm. Nº 0	2.500	0,98 €	2.450,00 €
			SUBTOTAL	9.506,00 €
5	Montada en aguja tipo espátula			
	Aguja 8 mm., ESPÁTULA Nº 6/0	800	7,90 €	6.320,00 €
6	Montada en aguja triangular de 3/8 círculo			
6.1	Aguja 12 mm., 45 cm. Nº 6/0	1.600	0,95 €	1.520,00 €
6.2	Aguja 12 mm., 75 cm. Nº 5/0	2.500	0,95 €	2.375,00 €
6.3	Aguja 12 mm., 45 cm. Nº 4/0	300	0,95 €	285,00 €
6.4	Aguja 16 mm., 75 cm. Nº 4/0	2.000	0,95 €	1.900,00 €
6.5	Aguja 19 mm., 75 cm. Nº 4/0	5.000	0,95 €	4.750,00 €
6.6	Aguja 19 mm., 75 cm. Nº 3/0	3.000	0,95 €	2.850,00 €
6.7	Aguja 24 mm., 75 cm. Nº 3/0	1.500	0,95 €	1.425,00 €
6.8	Aguja 24 mm., 75 cm. Nº 2/0	3.000	0,95 €	2.850,00 €
6.9	Aguja 30 mm., 75 cm. Nº 0	2.000	0,95 €	1.900,00 €
6.10	Aguja 48 mm., 75 cm. Nº 1	1.000	0,95 €	950,00 €
			SUBTOTAL	20.805,00 €

LOTE	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (DOS AÑOS)	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	PRESUPUESTO TOTAL DOS AÑOS (SIN IVA)
SUTURAS NO ABSORBIBLES DE POLIAMIDA/NYLON				
7	Montada en aguja triangular de 1/2 círculo			
7.1	Aguja 50 mm., 100 cm. Nº 1	200	1,27 €	254,00 €
7.2	Aguja 48 mm., 75 cm. Nº 2	500	1,93 €	965,00 €
			SUBTOTAL	1.219,00 €
8	Montada en aguja triangular de 3/8 círculo			
8.1	Aguja 16 mm., 75 cm. Nº 5/0	1.800	1,29 €	2.322,00 €
8.2	Aguja 16 mm., 75 cm. Nº 4/0	1.500	1,29 €	1.935,00 €
8.3	Aguja 19 mm., 75 cm. Nº 3/0	2.600	1,29 €	3.354,00 €
8.4	Aguja 36 mm., 90 cm. Nº 3/0	300	1,29 €	387,00 €
8.5	Aguja 24 mm., 75 cm. Nº 2/0	1.200	1,29 €	1.548,00 €
8.6	Aguja 45 mm., 100 cm. Nº 2	300	2,30 €	690,00 €
8.7	Aguja 90 mm., 100 cm. Nº 2	300	2,90 €	870,00 €
			SUBTOTAL	11.106,00 €
9	Montada en aguja triangular recta			
9.1	Aguja 60 mm., 75 cm. Nº 3/0	600	1,29 €	774,00 €
9.2	Aguja 60 mm., 75 cm. Nº 2/0	200	1,29 €	258,00 €
			SUBTOTAL	1.032,00 €
SUTURAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO				
10	Montada en aguja triangular de 3/8 círculo			
10.1	Aguja 16 mm., 45 cm. Nº 6/0	300	2,50 €	750,00 €
10.2	Aguja 13 mm., 45 cm. Nº 6/0	300	5,80 €	1.740,00 €
10.3	Aguja 15 mm., 45 cm. Nº 5/0	1.200	3,00 €	3.600,00 €
10.4	Aguja 15 mm., 75 cm. Nº 5/0	300	2,90 €	870,00 €
10.5	Aguja 15 mm., 45 cm. Nº 4/0	2.200	2,50 €	5.500,00 €
10.6	Aguja 19 mm., 45 cm. Nº 4/0	500	2,20 €	1.100,00 €
10.7	Aguja 19 mm., 75 cm. Nº 4/0	300	5,00 €	1.500,00 €
10.8	Aguja 16 mm., 75 cm. Nº 3/0	3.000	2,20 €	6.600,00 €
10.9	Aguja 25 mm., 45 cm. Nº 3/0	300	2,20 €	660,00 €
			SUBTOTAL	22.320,00 €
11	Montada en aguja cilíndrica de 1/2 círculo			
11.1	Aguja 27 mm., 75 cm. Nº 2/0	2.600	1,60 €	4.160,00 €
11.2	Aguja 40 mm. Gruesa, 100 cm. Nº 0	600	2,25 €	1.350,00 €
11.3	Aguja 40 mm., 100 cm. Nº 1	300	2,25 €	675,00 €
			SUBTOTAL	6.185,00 €
12	Montada en aguja punta trócar de 1/2 círculo			
12.1	Aguja 37 mm., 75 cm. Nº 0	600	2,91 €	1.746,00 €
12.2	Aguja 37 mm., 75 cm. Nº 1	400	2,97 €	1.188,00 €
			SUBTOTAL	2.934,00 €
13	Montada en doble aguja cilíndrica de 3/8 de círculo			
13.1	Aguja 9 mm., 60 cm. Nº 7/0	200	9,20 €	1.840,00 €
13.2	Aguja 9 mm., 60 cm. Nº 6/0	200	9,30 €	1.860,00 €
13.3	Aguja 13 mm., 60 cm. Nº 6/0	3.000	10,00 €	30.000,00 €
13.4	Aguja 13 mm., 60 cm. Nº 5/0	2.600	9,80 €	25.480,00 €
			SUBTOTAL	59.180,00 €

LOTE	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (DOS AÑOS)	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	PRESUPUESTO TOTAL DOS AÑOS (SIN IVA)
14	Montada en doble aguja cilíndrica de 1/2 círculo			
14.1	Aguja 17 mm., 90 cm. Nº 5/0	200	4,10	820,00 €
14.2	Aguja 17 mm., 90 cm. Nº 4/0	600	4,10	2.460,00 €
14.3	Aguja 25 mm., 90 cm. Nº 4/0	600	5,90	3.540,00 €
14.4	Aguja 25 mm., 90 cm. Nº 3/0	1.200	4,70	5.640,00 €
14.5	Aguja 36 mm., 90 cm. Nº 3/0	1.200	6,70	8.040,00 €
14.6	Aguja 37 mm., 90 cm. Nº 2/0	1.500	5,30	7.950,00 €
			SUBTOTAL	28.450,00 €
15	Montada en doble aguja trócar o tapercut de 1/2 círculo			
	2 Agujas 25 mm., 90 cm. Nº 2/0	3.200	4,60	14.720,00 €
	SUTURAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE P.T.F.E.			
16	Montada en doble aguja de 3/8 círculo (PTFE)			
16.1	Aguja cilíndrica 17 mm., 90 cm. Nº 5/0	100	18,25 €	1.825,00 €
16.2	Aguja punta roma 13 mm., 90 cm. Nº 4/0	100	18,25 €	1.825,00 €
16.3	Aguja triangular 13 mm., 75 cm. Nº 5/0	100	18,25 €	1.825,00 €
			SUBTOTAL	5.475,00 €
	SUTURAS NO ABSORBIBLES MULTIFILAMENTO DE POLIÉSTER Y DERIVADOS			
17	Montada en aguja de anzuelo ó en "J"			
	Aguja 30 mm., 75 cm. Nº 1	500	4,90 €	2.450,00 €
18	Montada en aguja punta trócar de 1/2 círculo			
18.1	Aguja 45 mm., 4x75 cm. Nº 2	300	5,90 €	1.770,00 €
18.2	Aguja 55 mm., 4x75 cm. Nº 5	200	8,70 €	1.740,00 €
			SUBTOTAL	3.510,00 €
19	Montada en aguja cilíndrica de 1/2 círculo			
	Aguja 26 mm., 75 cm. Nº 2/0	300	2,00 €	600,00 €
20	Montada en doble aguja punta taper de 1/2 círculo			
	Aguja 26 mm., 90 cm. Nº 2/0	300	6,00 €	1.800,00 €
21	Montada en doble aguja triangular de 3/8 círculo con loop			
21.1	Aguja 40 mm., Nº 5 color verde	30	140,00 €	4.200,00 €
21.2	Aguja 40 mm., Nº 5 color blanco	30	140,00 €	4.200,00 €
			SUBTOTAL	8.400,00 €
	SUTURA NO ABSORBIBLE AUTORRETENTIVA			
22	Montada en aguja cilíndrica de 1/2 círculo con loop			
	Aguja 26 mm., 24 cm. Nº 3/0	300	19,90 €	5.970,00 €

LOTE	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (DOS AÑOS)	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	PRESUPUESTO TOTAL DOS AÑOS (SIN IVA)
SUTURAS NO ABSORBIBLES PARA OFTALMOLOGÍA				
	Suturas de Poliamida/Nylon con doble aguja, punta espátula 3/8 círculo			
23	Aguja 6 mm., 30 cm. Nº 10/0	800	13,20 €	10.560,00 €
24	Aguja 6,2 mm., 45 cm. Nº 9/0	300	21,00 €	6.300,00 €
25	Aguja 6,1 mm., 45 cm. Nº 5/0	300	15,00 €	4.500,00 €
	Sutura de Poliamida/Nylon con aguja de 3/8 punta triangular invertida			
26	Aguja 13 mm., 45 cm., Nº 6/0	300	3,30 €	990,00 €
	Suturas de Poliamida/Nylon con aguja punta espátula 3/8 círculo			
27	Aguja 3,5 mm., 13 cm. Nº 9/0	300	17,30 €	5.190,00 €
28	Aguja 4 mm., 13 cm. Nº 8/0	500	16,10 €	8.050,00 €
	Sutura de Polipropileno con doble aguja, punta espátula recta			
29	Aguja 16 mm., 20 cm. Nº 10/0	300	21,70 €	6.510,00 €
	Sutura de Polipropileno con doble aguja recta y 1/2 círculo			
30	Aguja recta 16 mm y aguja de 1/2 círculo 4 mm, 30 cm. Nº 10/0	300	15,20 €	4.560,00 €
	Sutura de Poliéster con doble aguja, punta espátula 1/4 círculo			
31	Aguja 8 mm., 45 cm. Nº 5/0	300	18,00 €	5.400,00 €
	Sutura de Poliéster con aguja cilíndrica o espatulada de 1/2 círculo			
32	Aguja 17-20 mm., 75-90 cm. Nº 5/0	300	3,15 €	945,00 €
SUTURAS NO ABSORBIBLES DE ACERO				
33	Sutura de Acero Inoxidable			
33.1	2 Hebra, 150 cm. Nº 2/0	300	3,60 €	1.080,00 €
33.2	1 Hebra, 150 cm. Nº 1	300	3,60 €	1.080,00 €
			SUBTOTAL	2.160,00 €
OTRAS SUTURAS				
	Dispositivos para cierre de pared abdominal compleja			
34	Hebras elásticas múltiples con o sin introductor y con sistema de fijación a pared	25	475,00 €	11.875,00 €
CINTAS DE RETRACCIÓN (MARCADORES DE VASOS)				
35	Cintas de silicona (2 cintas de 45 cm. por envase)			
35.1	CINTA AZUL MAXI	300	1,86 €	558,00 €
35.2	CINTA AZUL MINI	300	1,86 €	558,00 €
35.3	CINTA BLANCA MAXI	500	1,86 €	930,00 €
35.4	CINTA ROJA MAXI	4.000	1,86 €	7.440,00 €
35.5	CINTA AMARILLA MAXI	200	1,86 €	372,00 €
			SUBTOTAL	9.858,00 €
Importe CONTRATO INICIAL (2 años)			TOTAL	328.730,00 €

El número unidades previsto es estimativo, por estar subordinado a la actividad de la OSI Araba, y por tanto no se considera elemento esencial del contrato. Cualquier variación al alza o a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones del contratista ni dará lugar a compensación económica alguna.

A todos los efectos se entenderá que el precio unitario estimado como máximo por la Administración comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la normal ejecución del contrato, y toda clase de tasas, impuestos (excepto IVA) y licencias.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los artículos objeto de esta licitación se ajustarán a la descripción de los lotes y sublotos que se indican en este apartado. No obstante, y para aquellos artículos en los que figure longitud de aguja y de hilo, y tipo y calibre de aguja, se deberá tener en cuenta que:

- La longitud de los hilos y las medidas de las agujas son aproximadas.
- El tipo de aguja y el calibre deberán ser siempre los solicitados, no valorándose aquellas ofertas que impliquen variación de los mismos.

SUTURAS NO ABSORBIBLES MULTIFILAMENTO DE SEDA		
Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	
1 (1.1 a 1.11)	Hebras precortadas sin aguja	
2 (2.1 a 2.6)	Montada en aguja cilíndrica de 1/2 círculo	
3 (3.1 a 3.10)	Montada en aguja triangular de 1/2 círculo	
4 (4.1 a 4.2)	Montada en aguja triangular recta	
5 (5.1)	Montada en aguja tipo espátula	
6 (6.1 a 6.10)	Montada en aguja triangular de 3/8 círculo	
USOS	PARA: - Sutura de tejidos. - Ligadura de vasos. - Sujeción de drenajes.	EN: - Cirugía General. - Ginecología - Urología. - Cirugía Vascular. - Traumatología - Oftalmología
REQUISITOS	PRESENTACIÓN: - Identificación completa del producto (longitud y calibre del hilo, longitud, tipo y calibre de la aguja). - Doble envase, el interior estéril. - Fecha de caducidad.	
ASPECTOS A VALORAR	HILO: - Mínima reacción tisular. - Fácil manipulación. - Anudado fácil y seguro. - Memoria escasa. - No deshilachable. - Resistencia a la tracción. - Superficie uniforme y lisa, sin rozamiento. AGUJA: - Resistencia a la rotura y doblado. - Buen agarre por el portaguja. - Buena penetración, con mínimo traumatismo. - Visibilidad. UNIÓN AGUJA-HILO: - Firme y resistente. - Sin resaltes. PRESENTACIÓN: - Fácil apertura del doble envase. - Cómodo acceso, extracción y montaje de la aguja/hilo.	

SUTURAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA/NYLON		
Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	
7 (7.1 a 7.2)	Montada en aguja triangular de ½ círculo	
8 (8.1 a 8.7)	Montada en aguja triangular de 3/8 círculo	
9 (9.1 a 9.2)	Montada en aguja triangular recta	
USOS	PARA: - Sutura de tejidos.	EN: - Cirugía General. - Ginecología. - Urología. - Cirugía Vascular. - Traumatología.
REQUISITOS	PRESENTACIÓN: - Identificación completa del producto (longitud y calibre del hilo, longitud, tipo y calibre de la aguja). - Doble envase, el interior estéril. - Fecha de caducidad.	
ASPECTOS A VALORAR	<u>HILO:</u> - Sin reacción tisular. - Fácil manipulación. - Anudado fácil y seguro. - Memoria escasa. - No deshilachable. - Resistencia a la tracción. - Superficie uniforme y lisa, sin rozamiento. <u>AGUJA:</u> - Resistencia a la rotura y doblado. - Buen agarre por el portaguja. - Buena penetración, con mínimo traumatismo. - Visibilidad. <u>UNIÓN AGUJA-HILO:</u> - Firme y resistente. - Sin resaltes. <u>PRESENTACIÓN:</u> - Fácil apertura del doble envase. - Cómodo acceso, extracción y montaje de la aguja/hilo.	

SUTURAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO		
Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	
10 (10.1 a 10.9)	Montada en aguja triangular de 3/8 círculo	
11 (11.1 a 11.3)	Montada en aguja cilíndrica de 1/2 círculo	
12 (12.1 a 12.2)	Montada en aguja punta trócar de 1/2 círculo	
13 (13.1 a 13.4)	Montada en doble aguja cilíndrica 3/8 círculo	
14 (14.1 a 14.6)	Montada en doble aguja cilíndrica de 1/2 círculo	
15 (15.1)	Montada en doble aguja trócar o tapercut de 1/2 círculo	
USOS	PARA: - Sutura de tejidos.	EN: - Cirugía General. - Ginecología. - Urología. - Cirugía Vascular. - Traumatología.
REQUISITOS	PRESENTACIÓN: - Identificación completa del producto (longitud y calibre del hilo, longitud, tipo y calibre de la aguja). - Doble envase, el interior estéril. - Fecha de caducidad.	
ASPECTOS A VALORAR	HILO: - Sin reacción tisular. - Fácil manipulación. - Anudado fácil y seguro. - Memoria escasa. - No deshilachable. - Resistencia a la tracción. - Superficie uniforme y lisa, sin rozamiento. AGUJA: - Resistencia a la rotura y doblado. - Buen agarre por el portaguja. - Buena penetración, con mínimo traumatismo. - Visibilidad. UNIÓN AGUJA-HILO: - Firme y resistente. - Sin resaltes. PRESENTACIÓN: - Fácil apertura del doble envase. - Cómodo acceso, extracción y montaje de la aguja/hilo.	

SUTURAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE P.T.F.E		
Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	
16 (16.1 a 16.3)	Montada en doble de 3/8 círculo (PTFE)	
USOS	PARA: - Sutura de tejidos.	EN: - Cirugía General. - Ginecología. - Urología. - Cirugía Vascular. - Traumatología.
REQUISITOS	<u>PRESENTACIÓN:</u> - Identificación completa del producto (longitud y calibre del hilo, longitud, tipo y calibre de la aguja). - Doble envase, el interior estéril. - Fecha de caducidad.	
ASPECTOS A VALORAR	<u>HILO:</u> - Sin reacción tisular. - Fácil manipulación. - Anudado fácil y seguro. - Memoria escasa. - No deshilachable. - Resistencia a la tracción. - Superficie uniforme y lisa, sin rozamiento. <u>AGUJA:</u> - Resistencia a la rotura y doblado. - Buen agarre por el portaguja. - Buena penetración, con mínimo traumatismo. - Visibilidad. <u>UNIÓN AGUJA-HILO:</u> - Firme y resistente. - Sin resaltes. <u>PRESENTACIÓN:</u> - Fácil apertura del doble envase. - Cómodo acceso, extracción y montaje de la aguja/hilo.	

SUTURAS NO ABSORBIBLES MULTIFILAMENTO DE POLIÉSTER Y DERIVADOS		
Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	
17 (17.1)	Montada en aguja de anzuelo ó en “J”	
18 (18.1 a 18.2)	Montada en aguja punta trócar de 1/2 círculo	
19 (19.1)	Montada en aguja cilíndrica de 1/2 círculo	
20 (20.1)	Montada en doble aguja punta táper de 1/2 círculo	
21 (21.1 a 21.2)	Montada en doble aguja triangular de 3/8 círculo con loop	
USOS	PARA: - Sutura de tejidos.	EN: - Cirugía General. - Traumatología.
REQUISITOS	PRESENTACIÓN: - Identificación completa del producto (longitud y calibre del hilo, longitud, tipo y calibre de la aguja). - Doble envase, el interior estéril. - Fecha de caducidad.	
ASPECTOS A VALORAR	HILO: - Mínima reacción tisular. - Fácil manipulación. - Anudado fácil y seguro. - Memoria escasa. - No deshilachable. - Resistencia a la tracción. - Superficie uniforme y lisa, sin rozamiento. AGUJA: - Resistencia a la rotura y doblado. - Buen agarre por el portaguja. - Buena penetración, con mínimo traumatismo. - Visibilidad. UNIÓN AGUJA-HILO: - Firme y resistente. - Sin resaltes. PRESENTACIÓN: - Fácil apertura del doble envase. - Cómodo acceso, extracción y montaje de la aguja/hilo.	

SUTURA NO ABSORBIBLE AUTORRETENTIVA		
Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	
22 (22.1)	Montada en aguja cilíndrica de 1/2 círculo con loop	
USOS	PARA: - Sutura de tejidos.	EN: - Cirugía General. - Ginecología. - Urología.
REQUISITOS	PRESENTACIÓN: - Identificación completa del producto (longitud y calibre del hilo, longitud, tipo y calibre de la aguja). - Doble envase, el interior estéril. - Fecha de caducidad.	
ASPECTOS A VALORAR	HILO: - Memoria escasa. - Con barbas uni o bidireccionales. - Sutura sin anudado. - Distribución de la sutura en varios puntos. - Permite apertura parcial de la herida. - Realización de suturas con más rapidez y mayor seguridad en laparoscopia. - Mínima reacción tisular. - Loop de fácil enhebrado. AGUJA: - Resistencia a la rotura y doblado. - Buen agarre por el portagujas. - Buena penetración, con mínimo traumatismo. - Visibilidad. UNIÓN AGUJA-HILO: - Firme y resistente. - Sin resaltes. PRESENTACIÓN: - Fácil apertura del doble envase. - Cómodo acceso, extracción y montaje de la aguja/hilo.	

SUTURAS NO ABSORBIBLES PARA OFTALMOLOGÍA		
Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	
	Sutura de poliamida/nylon con doble aguja, punta espátula 3/8 círculo	
23	Aguja 6,2 mm., 30 cm., nº 10/0	
24	Aguja 6,2 mm., 45 cm., Nº 9/0	
25	Aguja 6,1 mm., 45 cm., Nº 5/0	
	Sutura de poliamida/nylon con aguja 3/8 punta triangular invertida	
26	Aguja 13 mm., 45 cm., Nº 6/0	
	Sutura de poliamida/nylon con aguja punta espátula 3/8 círculo	
27	Aguja 3,5 mm., 13 cm., Nº 9/0	
28	Aguja 4 mm., 13 cm., Nº 8/0	
	Sutura de polipropileno con doble aguja, punta espátula recta	
29	Aguja 16 mm., 20 cm., Nº 10/0	
	Sutura de polipropileno con doble aguja recta y 1/2 círculo	
30	Aguja recta 16 mm y aguja de 1/2 círculo 4 mm., 30 cm. Nº 10/0	
	Sutura de poliéster con doble aguja, punta espátula 1/4 círculo	
31	Aguja 8 mm., 45 cm., Nº 5/0	
	Sutura de poliéster con aguja cilíndrica o espatulada 1/2 círculo	
32	Aguja 17-20 mm., 75-90 cm., Nº 5/0	
USOS	PARA: Sutura de tejidos.	EN: Oftalmología.
REQUISITOS	PRESENTACIÓN: - Identificación completa del producto (longitud y calibre del hilo, longitud, tipo y calibre de la aguja). - Doble envase, el interior estéril. - Fecha de caducidad.	
ASPECTOS A VALORAR	HILO: - Mínima reacción tisular. - Fácil manipulación. - Anudado fácil y seguro. - No deshilachable. - Resistencia a la tracción. - Superficie uniforme y lisa, sin rozamiento. AGUJA: - Resistencia a la rotura y doblado. - Buen agarre por el portaguja. - Buena penetración, con mínimo traumatismo. - Visibilidad. UNIÓN AGUJA-HILO: - Firme y resistente. - Sin resaltes. PRESENTACIÓN: - Fácil apertura del doble envase. - Cómodo acceso, extracción y montaje de la aguja/hilo.	

SUTURAS NO ABSORBIBLES DE ACERO		
Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	
33 (33.1 a 33.2)	Sutura de acero inoxidable	
USOS	PARA: - Ligadura en tejido óseo.	
REQUISITOS	<u>HEBRA:</u> - Acero monofilar. <u>PRESENTACIÓN:</u> - Identificación completa del producto (longitud y calibre del hilo, longitud, tipo y calibre de la aguja). - Doble envase, el interior estéril. - Fecha de caducidad. -	EN: - Neurocirugía. - Cirugía General. - Ginecología. - Urología. - Traumatología.
ASPECTOS A VALORAR	<u>HILO:</u> - Anudado fácil y seguro. - Fácil manipulación. - Superficie uniforme y lisa, sin rozamiento. <u>AGUJA:</u> - Resistencia a la rotura y doblado. - Buen agarre por el portaguja. - Buena penetración, con mínimo traumatismo. <u>UNIÓN AGUJA-HILO:</u> - Resistente. <u>PRESENTACIÓN:</u> - Fácil apertura del doble envase. - Cómodo acceso, extracción y montaje de la aguja/hilo.	

OTRAS SUTURAS		
Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	
34 (34.1)	Dispositivo para cierre de pared abdominal compleja	
USOS	PARA: - Cierre de la pared abdominal en condiciones especiales.	EN: - Cirugía General. - Ginecología. - Urología. - Cirugía Vascular.
REQUISITOS	<u>PRESENTACIÓN:</u> - Identificación del producto. - Doble envase, el interior estéril. - Fecha de caducidad.	
ASPECTOS A VALORAR	- Facilidad en la aplicación. - Resistencia a la tracción. - Posibilidad de ajustar la tensión progresivamente. - Compatible con sistema de vacío. <u>PRESENTACIÓN:</u> - Fácil apertura del doble envase. - Cómodo acceso, extracción y montaje de la aguja/hilo.	

OTRAS SUTURAS		
Cintas de Retracción (Marcadores de Vasos)		
Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	
35 (35.1 a 35.5)	Cintas de silicona (2 cintas de 45 cm. por envase)	
USOS	PARA: - Retraer, diferenciar, sujetar y/o aislar vasos, nervios, uréteres o tendones.	EN: - Cirugía General. - Ginecología. - Urología. - Cirugía Vascular.
REQUISITOS	PRESENTACIÓN: - Identificación del producto. - Doble envase, el interior estéril. - Fecha de caducidad.	
ASPECTOS A VALORAR	CINTA - Superficie lisa y suave. - Flexible y resistente. - Cómodos de utilizar. - Radiopacos. PRESENTACIÓN: - Fácil apertura del doble envase. - Cómodo acceso, extracción y montaje de la aguja/hilo.	

5. MUESTRAS

Para la valoración de cada uno de los lotes ofertados es condición imprescindible el envío de muestras, que deben corresponderse exactamente con el producto a suministrar.

Dado que el expediente está compuesto de lotes que a su vez contienen varios sublotes, por cada uno de los lotes ofertados se deberán presentar muestras, únicamente, de los sublotes que a continuación se indican:

Nº LOTE		ARTÍCULOS A MUESTREAR	
SUTURAS NO ABSORBIBLES MULTIFILAMENTO DE SEDA			
1 (1.1 a 1.11)	Hebras precortadas sin aguja		
	1.4	10 Hebras de 75 cm. Nº 2/0	
2 (2.1 a 2.6)	Montada en aguja cilíndrica de 1/2 círculo		
	2.4	Aguja 30 mm., 75 cm. Nº 2/0	
3 (3.1 a 3.10)	Montada en aguja triangular de 1/2 círculo		
	3.7	Aguja 26 mm., 75 cm. Nº 0	
4 (4.1 a 4.2)	Montada en aguja triangular recta		
	4.1	Aguja 60 mm., 100 cm. Nº 2/0	
5 (5.1)	Montada en aguja tipo espátula		
	5.1	Aguja 8 mm., ESPÁTULA Nº 6/0	
6 (6.1 a 6.10)	Montada en aguja triangular de 3/8 círculo		
	6.5	Aguja 19 mm., 75 cm. Nº 4/0	
SUTURAS NO ABSORBIBLES DE POLIAMIDA/NYLON			
7 (7.1 a 7.2)	Montada en aguja triangular de 1/2 círculo		
	7.2	Aguja 48 mm., 75 cm. Nº 2	
8 (8.1 a 8.7)	Montada en aguja triangular de 3/8 círculo		
	8.1	Aguja 16 mm., 75 cm. Nº 3/0	
9 (9.1)	Montada en aguja triangular recta		
	9.1	Aguja 60 mm., 75 cm. Nº 3/0	
SUTURAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO			
10 (10.1 a 10.9)	Montada en aguja triangular de 3/8 círculo		
	10.5	Aguja 15 mm., 45 cm. Nº 4/0	
11 (11.1 a 11.3)	Montada en aguja cilíndrica de 1/2 círculo		
	11.1	Aguja 27 mm., 75 cm. Nº 2/0	
12 (12.1 a 12.2)	Montada en aguja punta trócar de 1/2 círculo		
	12.1	Aguja 37 mm., 75 cm. Nº 0	
13 (13.1 a 13.4)	Montada en doble aguja cilíndrica de 3/8 círculo		
	13.4	Aguja 13 mm., 60 cm. Nº 5/0	
14 (14.1 a 14.6)	Montada en doble aguja cilíndrica de ½ círculo		
	14.6	Aguja 37 mm., 90 cm. Nº 2/0	
15 (15.1)	Montada en doble aguja trócar o tapercut de 1/2 círculo		
	15.1	2 Agujas 25 mm., 90 cm. Nº 2/0	
SUTURAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE P.T.F.E.			
16 (16.1 a 16.2)	Montada en doble aguja de 3/8 círculo (PTFE)		
	16.3	Aguja triangular 13 mm., 75 cm. Nº 5/0	
SUTURAS NO ABSORBIBLES MULTIFILAMENTO DE POLIÉSTER Y DERIVADOS			
17 (17.1)	Montada en aguja de anzuelo ó en “J”		
	17.1	Aguja 30 mm., 75 cm. Nº 1	
18 (18.1 a 18.2)	Montada en aguja punta trócar de 1/2 círculo		
	18.1	Aguja 45 mm., 4x75 cm. Nº 2	

19 (19.1)	Montada en aguja cilíndrica de 1/2 círculo	
	19.1	Aguja 26 mm., 75 cm. Nº 2/0
20 (20.1)	Montada en doble aguja punta trócar de 1/2 círculo	
	20.1	Aguja 26 mm., 90 cm. Nº 2/0
21 (21.1 a 21.2)	Montada en doble aguja triangular de 3/8 círculo con loop	
	21.1	Aguja 40 mm., Nº 5 color verde
SUTURA NO ABSORBIBLE AUTORRETENTIVA		
22 (22.1)	Montada en aguja cilíndrica de 1/2 círculo con loop	
	18.1	Aguja 26 mm., 24 cm. Nº 3/0
SUTURAS NO ABSORBIBLES PARA OFTALMOLOGÍA		
	Sutura de poliamida/nylon con doble aguja, punta espátula 3/8 círculo	
23	Aguja 6 mm., 30 cm., nº 10/0	
24	Aguja 6,2 mm., 45 cm., Nº 9/0	
25	Aguja 6,1 mm., 45 cm., Nº 5/0	
	Sutura de poliamida/nylon con doble aguja de 3/8 punta triangular invertida	
26	Aguja 13 mm., 45 cm., Nº 6/0	
	Sutura de poliamida/nylon con aguja punta espátula 3/8 círculo	
27	Aguja 3,5 mm., 13 cm., Nº 9/0	
28	Aguja 4 mm., 13 cm., Nº 8/0	
	Sutura de polipropileno con doble aguja, punta espátula recta	
29	Aguja 16 mm., 20 cm., Nº 10/0	
	Sutura de polipropileno con doble aguja recta y 1/2 círculo	
30	Aguja recta 16 mm y aguja de 1/2 círculo 4 mm., 30 cm. Nº 10/0	
	Sutura de poliéster con doble aguja, punta espátula 1/4 círculo	
31	Aguja 8 mm., 45 cm., Nº 5/0	
	Sutura de poliéster con aguja cilíndrica o espatulada de 1/2 círculo	
32	Aguja 17-20 mm., 75-90 cm. Nº 5/0	
SUTURAS NO ABSORBIBLES DE ACERO		
33 (33.1 a 33.2)	Sutura de Acero Inoxidable	
	33.1	2 Hebras, 150 cm., Nº 2/0
OTRAS SUTURAS		
34	Dispositivos para cierre de pared abdominal compleja	
34.1	Hebras elásticas múltiples con o sin introductor y con sistema de fijación a pared	
Cintas de Retracción (Marcadores de Vasos)		
35 (35.1 a 35.5)	Cintas de silicona (2 cintas de 45 cm. por envase)	
	35.4	CINTA ROJA MAXI

Respecto de los lotes en que no se solicitan muestras de todos y cada uno de los artículos que lo componen, se presupone que la calidad de los distintos artículos del grupo es la misma, variando las medidas de la aguja y la longitud del hilo. Por ello:

- En la oferta se hará referencia al compromiso de que la calidad de los artículos que componen cada lote será igual que la del artículo cuya muestra se aporta.

- De no ser así, deberán aportarse muestras de cada artículo, en las cantidades indicadas para el artículo de referencia.

5.1 Lugar de presentación y nº de muestras

Por cada una de las posiciones indicadas se deberán entregar **5 muestras**, que deberán presentarse en:

CENTRO	DIRECCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	A LA ATENCIÓN DE
Sede TXAGORRITXU	c/ José Achótegui, s/n 01009 – Vitoria-Gasteiz	Almacén General	Dr. Rebollar

Las muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación (envasado individual estéril). Se presentarán tal y como vayan a ser suministradas a las organizaciones peticionarias.

El último día de presentación será el día de vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

No obstante, la OSI Araba, en el momento de elaborar el Informe Técnico, podrá solicitar más muestras si lo considera necesario.

Las empresas que no presenten muestras quedarán EXCLUIDAS del proceso.

Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para Osakidetza.

5.2 - Normas para la identificación de las muestras

- Las muestras se deberán entregar con el correspondiente albarán de entrega.
- Las muestras deberán estar debidamente identificadas, con los siguientes datos:
 - Nº de expediente
 - Nº de lote (y sublote, en su caso) y código de artículo
 - Nombre de la empresa ofertante
 - Referencia del artículo para el proveedor
 - Oferta de que se trata (Base o Variante)

6. RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN DE BIENES OBJETO DE SUMINISTRO

Durante la vigencia del contrato, los adjudicatarios están obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo.

En todo caso, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador, o a instancia de éste, tiene la facultad de incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares a los adjudicados cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y dispongan de los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación base.

El órgano de contratación resolverá sobre la petición solicitada para estos supuestos mediante resolución y en el caso de baja o sustitución implicará la exclusión automática del bien cuya baja haya sido acordada o del bien sustituido.

7. MEDIOAMBIENTE

El adjudicatario se compromete a adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación ambiental correspondiente al fungible suministrado.