

JANTZIEN ETA NORBERA BABESTEKO EKIPAMENDUEN HORNIDURARAKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

1. LEHIAKETAREN XEDEA

Jantzien eta norbera babesteko ekipamenduen hornidura kontratatzea izango da lehiaketa honen xedea. Zenbatetsitako kantitateak dira. Lote bakoitzaren aurrekontuaren mugaraino handitu daitezke eta/edo gutxituak beharren arabera.

2. KONTRATUAREN IRAUPENA

Kontratazioaren xede den zerbitzua urtebetez eskainiko da, 2025eko urtarrilaren 1etik kontatzen hasita.

3. KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA ETA LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

Lizitazioaren oinarritzko aurrekontua

Lizitazioaren oinarritzko aurrekontua 43.886,35 eurokoa da (BEZ barne), urtebeterako.

Kontratua unitateko prezioen arabera gauzatzen da.

Lizitatzailerek ezin izango dituzte gainditu, beren eskaintzetan, kontratazioa arautzen duten pleguetako unitate-prezio maximoak. Lote bakoitzeko prezioek lizitazioaren oinarritzko aurrekontua baino txikiagoak izan beharko dute, eta kontratua gauzatzearen ondorioz sortzen diren zerga eta gastu guztiak barne hartuko dituzte, Balio Erantsiaren gaineko Zergarik gabe.

Lehiaketa loteka egiten da, hau da, lehiakideek egoki deritzen loteen eskaintzak aurkeztu ditzakete eta hala, lote bati, biri, hiruri eta abarri dagozkien eskaintzak egin ditzakete.

Modu bereizian esleituko da lote bakoitza.

Honako hau izango da lote bakoitzaren lizitazioaren gehieneko prezioa urtebeterako:

1. Lotea:.....1.652,38 € (BEZ barne)
2. lotea:.....8.559,24 € (BEZ barne)
3. lotea:.....773,92 € (BEZ barne)
4. lotea:.....9.276,10 € (BEZ barne)
5. lotea:.....17.510,41 € (BEZ barne)
6. lotea:.....4.504,47 € (BEZ barne)
7. lotea:.....1.609,84 € (BEZ barne)

Kontratuaren balio zenbatetsia

Kontratuaren urtebeterako balio zenbatetsia 36.269,71 eurokoa da (BEZ gabe). Zenbateko horretan sartuta daude kontratua egikaritzetik eratorritako gastu guztiak, eta eskainitako prezio horretan ez dago sartuta balio erantsiaren gaineko zerga.

Jantziz eta norbera babesteko ekipamenduz hornitzeko zerbitzua kontratatzetik eratorritako edo eratorri beharreko gastu guztiak ere barne hartzen ditu, honako hauek, zehazki:

- Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko instalazioetaraino eramateko garraio-gastuak eta lana burutu beharreko epean sor daitezkeen gainerako gastuak

Lote bakoitza osatzen duten jantzien gehienezko unitate prezioa (BEZ gabe) hauxe izango da:

1. sorta:

KONTZEPTUA	Banakako prezioa BEZ gabe
Mekanikoentzako urpekariak	76,15 €
Udako Mekanikoentzako petoak	86,65 €
Kamiseta termikoa	25,75 €
Praka termikoa	25,75 €

2. sorta:

KONTZEPTUA	Banakako prezioa BEZ gabe
Prakak	14,79
Mahuka motzeko poloak	9,53 €
Udako biserak	1,55 €
Forrodun prakak	18,75 €
Mahuka luzeko poloak	11,55 €
Jantzi polarra	18,80 €
Jertseak	33,00 €
Artilezko txanoak	3,09 €
Uretako txanoak	2,01 €

3. sorta:

KONTZEPTUA	Banakako prezioa BEZ gabe
Erraz ikusten den bigungarridun txalekoa	21,32 €

4. sorta:

KONTZEPTUA	Banakako prezioa BEZ gabe
Uretako jantziak	85,18 €

5. sorta:

KONTZEPTUA	Banakako prezioa BEZ gabe
Segurtasuneko zapatila	67,66€
Segurtasun bota punta sendoarekin eta txantiloiarekin	87,55 €
Segurtasun bota puntarik gabe eta txantiloiarekin	84,56 €
Segurtasun bota puntarekin eta txantiloiarekin-tailerrera	32,21 €
Segurtasun-botak, puntarekin eta txantiloia-ureztatzaileentzat	86,35 €
Ur-botak puntarekin eta txantiloiarekin	17,51 €

6. sorta:

KONTZEPTUA	Banakako prezioa BEZ gabe
Neguko eskularru iragazgaitzak	4,13 €

KONTZEPTUA	Banakako prezioa BEZ gabe
Moztea saihesteko eskularruak zamak jasotzen dutenentzat - DAR	8,69 €
Nitrilozko eskularruak, behin erabiltzekoak	15,60 €/kutxa (100 unitate)
Estolderiarako eskularruak	5,15 €

7. sorta:

KONTZEPTUA	Banakako prezioa BEZ gabe
lkatz aktibodun maskara	2,21 €
Soldatzaileentzako maskara	4,65 €
Zarata saihesteko belarri-babesak	26,01 €
Betaurrekoak	13,09 €
Burua babesteko kaskoak	36,05 €

4. **LOTEAK**

Lehiaketa loteka esleitzen da, hau da, lehiakideek egoki deritzen loteen eskaintzak aurkeztu ditzakete.

Adierazitako unitateak estimazioak dira, beraz Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak ez du bermatzen adierazitako kopuru zehatzak kontsumituko direnik eta unitateak aldatu egin daitezke. Kontratuaren aurrekontu osoa agortu ahal izango da neurri horren beharra egiaztatzen duten arrazoi justifikatuak direla-eta.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak - BADESAk horniduren eskaerak egin ahal izango ditu kontratua indarrean dagoen bitartean eta lote bakoitzari esleitutako aurrekontua agortu dezake.

Entregatzeko epea:

- Gure instalazioetan entregatu behar da eskainitako materiala, 20 eguneko epean gehienez ere, eskaera egiten den egunetik zenbatzen hasita (eta ez esleitzen den egunetik).
- Neurriak aldatu behar izanez gero, epe berdina eskatuko da.

4.1. **LOTEA 1.**

AZALPENA: *Mekanikarientzako urpekariak islatzailearekin.*

KOPURUA: 10

DESKRIBAPENA:

- ⇒ Tximino arin suaren aurkakoa eta antiestatikoa 280g urdinxka
- ⇒ BizFlame Plus ehun arinago eta oso berritzailearekin egina, sugarrekiko erresistentea.
- ⇒ Ezaugarriak
 - Kontaktu, konbektibo eta erradiatzaile bidezko beroaren aurkako babesa
- ⇒ 2. motako babesa soldadurarako
- ⇒ Metrorako poltsikoa
- ⇒ Partxezko atzeko bi patrika
- ⇒ Bizkarrean hauspoa, mugitzeko askatasun handiagoa izateko
- ⇒ Ukabil doigarriak, itxiera autoitsaskorra dutenak, doikuntza irmo baterako
- ⇒ Poltsikoetarako alboko sarbideak
- ⇒ Poltsikoa mahukan
- ⇒ Belaunetarako poltsikoak, lotura bikoitzekoak, jartzeko bi aukera ematen dituztenak
- ⇒ Josteko sugarrarekiko erresistentea den zinta islatzailea, garbiketa industrialerako egokia

- ⇒ Orga bikoitzeko kremailera, sarbide azkarra eta erraza izateko
- ⇒ UPF 40+ ehun sailkatua, izpi ultramoreen % 98 blokeatzen duena
- ⇒ CE ziurtagiria
- ⇒ Erradioari erraz eusteko trabilak
- ⇒ Edukiera handiagoko 10 poltsiko
- ⇒ Estalkiaren ehuna: Bizflame Work: % 99 Kotoia, % 1 Karbono zuntza 280g

AZALPENA: *Mekanikarientzako petoak islatzailearekin UDARA KO*

KOPURUA: 4

DESKRIBAPENA:

- ⇒ Hainbat arriskuren aurkako babes anitzeko petoak arrakastaz konbinatzen ditu sendotasuna, erosotasuna eta funtzionaltasuna. Poliesterrak sugarrarekiko erresistentea den ehunean duen edukiak erresistentzia bikainak ematen dizkio urradurari, uzkurdurari eta kolore-sendotasunari, eta peto horren bizitza-luzera ziurtatzen du.
- ⇒ Ezaugarriak
- ⇒ Garbiketa industrial 75 ° C-an eta lehortzea 155 ° C-ko tunelean
- ⇒ Beroaren aurkako babesa kontaktu, konbektibo eta erradiatzaile bidez
- ⇒ Barruko poltsikoa, kremaileraduna, espazio segurua da
- ⇒ Mutur doigarria, hanka-luzera guztietara egokitzeko.
- ⇒ Tirante elastikoak
- ⇒ Ez-magnetikoa - nikelik eta material ferrosorik gabea
- ⇒ Zinta islatzailea, josteko sugarrarekiko erresistentea, garbiketa industrialerako egokia
- ⇒ Belaunetarako poltsikoak, lotura bikoitzekoak, jartzeko bi aukera ematen dituztenak
- ⇒ CE ziurtagiria
- ⇒ 10 Edukiera handiagoko poltsikoak
- ⇒ UPF 40+ ehun sailkatua, izpi ultramoreen % 98 blokeatzen duena
- ⇒ CE-CAT III
- ⇒ Estalkiaren ehuna:
- ⇒ Bizflame Ultra: % 80 kotoia, % 19 poliesterra, % 1 karbono-zuntza 340g

AZALPENA: *Tailerreko langileentzako jantzi termikoak*

KOPURUA: 5 praka eta 5 kamiseta

- ⇒ 5 unisex praka eta 5 kamiseta lepo biribilarekin

4.2. LOTEA 2.

Udako jantziak

AZALPENA: *Prakak*

KOPURUA: 150

- ⇒ Osaera: % 65 poliesterra eta % 35 kotoia.
- ⇒ Ondo ikusteko moduko ehundura horia. EN-340 araudia bete behar du.
- ⇒ 220 gramotik beherako lodiera
- ⇒ Ziurtatutako banda islatzaileak zango bakoitzaren inguruan.
- ⇒ EN471 egiaztagiria: Egunez eta gauez, egoera arriskutsuetan, erabiltzailearen presentzia seinaleztatzeko babes-jantziak.
- ⇒ Aurrean poltsikoak eta atzean ere poltsiko bat dituen diseinua. Poltsikoak alboetan.

- ⇒ Modelo zuzena bragetarekin eta tolesekin aurrealdean
- ⇒ Gerri elastikoa
- ⇒ Bi koloreko galtzak (berde iluna/hori fluorra)

AZALPENA: *Poloak*

KOPURUA: 140

Bi koloreko poloa, ondo ikusteko modukoa

- ⇒ EN471 egiaztagiria: Egunez eta gauez, egoera arriskutsuetan, erabiltzailearen presentzia seinaleztatzeko babes-jantziak.
- ⇒ “Canalé” formako lepoa eta tapeta, botoiekin ixtekoa.
- ⇒ Ehundura transpiragarria
- ⇒ Goiko aldea hori fluorra eta behekoa berde iluna
- ⇒ Bi banda isolatzaile bularraren inguruan
- ⇒ Osaera: % 100 poliesterra eta/edo nahasketa (% 55 kotoia eta % 45 poliesterra)
- ⇒ Mahuka laburrekoa.
- ⇒ Piezak segurtasuneko puntada duen ehundurarekin batuta.
- ⇒ Aurreko poltsikoa

AZALPENA: *Biserak*

KOPURUA: 30

- ⇒ Biseradun txanoak, udarako
- ⇒ Berde ilunak

Neguko jantziak

AZALPENA: *Forrudun prakak*

KOPURUA: 5

- ⇒ Forrudunak, hotzaren aurkako barru-bigunarekin
- ⇒ Ondo ikusteko moduko ehundura. EN-340 araudia bete behar du.
- ⇒ Ziurtatutako banda islatzaileak zango bakoitzaren inguruan.
- ⇒ EN471 egiaztagiria: Egunez eta gauez, egoera arriskutsuetan, erabiltzailearen presentzia seinaleztatzeko babes-jantziak.
- ⇒ Aurrean poltsikoak eta atzean ere poltsiko bat dituen diseinua. Poltsikoak alboetan
- ⇒ Modelo zuzena bragetarekin eta tolesekin aurrealdean
- ⇒ Xerrendadun gerria edo gerri elastikoa.
- ⇒ Osaera: % 65 poliesterra eta % 35 kotoia
- ⇒ Bi koloreko galtzak Ondo ikusten den hori fluorra goiko banda islatzailetik beheko banda islatzaileraino, gainerakoa berde iluna

Bideak garbitzeaz eta hiri-hondakin solidoak batzeaz arduratzen diren langileek erabiltzeko

AZALPENA: *Mahuka luzeko poloak*

KOPURUA: 50

- ⇒ Bi koloreko poloa, ondo ikusteko modukoa
- ⇒ EN471 egiaztagiria: Egunez eta gauez, egoera arriskutsuetan, erabiltzailearen presentzia seinaleztatzeko babes-jantziak.
- ⇒ “Canalé” formako lepoa eta tapeta, botoiekin ixtekoa.
- ⇒ Ehundura transpiragarria

- ⇒ Goiko aldea hori fluorra eta behekoa berde iluna
- ⇒ Bi banda isolatzaile bularren inguruan
- ⇒ Osaera: % 100 poliesterra eta/edo nahasketa (% 55 kotoia eta % 45 poliesterra)
- ⇒ Mahuka luzekoa.
- ⇒ Piezak segurtasuneko puntada duen ehundurarekin batuta.
- ⇒ Aurreko poltsikoa

Bideak garbitzeaz eta hiri-hondakin solidoak batzeaz arduratzen diren langileek erabiltzeko

AZALPENA: *Forru polarrak*

KOPURUA: 50

- ⇒ Ondo ikusteko moduko forru polarra, **bi kolorekoa**: berde iluna eta hori fluorra.
- ⇒ EN 471 araudia bete behar du, ondo ikusteko moduko seinalizazio-jantziei burukoa.
- ⇒ Lepo altuko forro polarra, erdiko kremaileaduna, behearaino irekia; ukabil elastikoak, barruko gormarekin. Doikuntza kordoi erregulagarriarekin eta alboko bi patrika baxurekin. Ehuna: % 100 Poliesterra
- ⇒ Bularrean eta mahuketan homologatutako bi zinta islatzailerekin.

AZALPENA: *Jertseak*

KOPURUA: 50

- ⇒ Ondo ikusteko moduko jertsea, **bi kolorekoa**: berde iluna eta hori fluorra.
- ⇒ EN 471 araudia bete behar du, ondo ikusteko moduko seinalizazio-jantziei burukoa.
- ⇒ Lepo altuarekin eta kremailearekin ixten duen aurreko erdiko irekidurarekin jertsea. Ehun akrilikoa edo artilea
- ⇒ Bularrean eta mahuketan homologatutako bi zinta islatzailerekin.

AZALPENA: Artilezko txanoak

KOPURUA: 30

- ⇒ Negurako artilezko txanoak, berde ilunak.

AZALPENA: Uretako txanoak

KOPURUA: 60

- ⇒ Uretako txanoak, berde ilunak

4.3. LOTEA 3.

AZALPENA: *Txalekoak*

KOPURUA: 30

- ⇒ Bi koloreko txalekoak (berdea eta hori fluorra) edo dena horia, ondo ikusteko modukoak.
- ⇒ Homologatutako banda isolatzaileak gorputzaren inguruan.
- ⇒ Aurreko poltsikoak kremailearekin eta tapetarekin eta barruko 1 poltsiko zorroa eramateko.
- ⇒ Bularren parean ziurtatutako bi banda isolatzaile (50 mm-koak).
- ⇒ EN471 egiaztagiria, egunez eta gauez, egoera arriskutsuetan, erabiltzailearen presentzia seinaleztatzeko babes-jantzietarako dena.
- ⇒ Barru-biguna barrutik

Bideak garbitzeaz eta hiri-hondakin solidoak batzeaz arduratzen diren langileek erabiltzeko

4.4. LOTEA 4.

AZALPENA: URETAKO jantziak

KOPURUA: 90

- ⇒ Ondo ikusteko moduko uretako jantzia, ondo ikusteko moduko seinalizazio-jantziei buruzko EN 471 araua eta irazgaiztasunari buruzko 3. motako eta gutxienez transpirazioari buruzko 1. motako UNE-EN 343 araua betetzen dituen. **Bi kolorekoak (berdea eta horia), bai jaka eta bai galtzak.**

Ondo ikusteko moduko seinalizazio-jantzia

- 3: oinarri fluoreszentea duten materialen gainaldeari dagokion mota (1etik 3ra)
- 2: materia retroerreflektanteari dagokion mota (1etik 2ra)

Euritik babesteko jantzia

- 3: ura sartzearen aurkako erresistentziari dagokion mota
- 1: lurruntze-erresistentziari dagokion mota (1etik 3ra)

Jaka

- ⇒ Kanpoko ehundura % 50 PU- % 50 PA
- ⇒ Ondo ikus daitekeen jantzi bezala homologatutako jaka, kremailerarekin aurretik ixten dena. Kremlera hori presiozko botoiak dituen tapetarekin estalita egongo litzateke. Txano finkoa, lepoan ezkuta daitekeen kordoa daukana. Azpiko poltsikoak, aurrealdeko zorroarekin. Ehundutako ukabil gainekoak mahukaburuetan, ura ez sartzeko. Jostura irazgaitzak, frekuentzia altuagatik. Banda retroerreflektanteak: 2 bularren inguruan eta 2 mahuketan.

Galtzak

- ⇒ Kanpoko ehundura % 50 PU- % 50 PA
- ⇒ Ondo ikusteko moduko jantzi homologatua. Gerri elastikodun galtzak. Jostura irazgaitzak, frekuentzia altuagatik. Banda retroerreflektanteak: 2 banda zangoan.

4.5. LOTEA 5.

UDAKO ZAPATAK

AZALPENA: S1P segurtasun zapatillak

KOPURUA: 120

- ⇒ PUSH S1P SRC
- ⇒ Forrua: Wingtex
- ⇒ Punta: airtoe aluminium geruza transpiragarriarekin
- ⇒ Metalezkoa ez den zuloen aurkako barne zola
- ⇒ Ez labaintzeko zola
- ⇒ EN ISO 20345 aintzat hartuta ekoiztutakoa izan beharko da, Batasunaren marka (CE) izan beharko du eta adostasun-adierazpena eta ziurtapena izan beharko ditu.

NEGUKO ZAPATAK

AZALPENA: Segurtasun botak punta sendoarekin eta txantiloiarekin

KOPURUA: 40

- ⇒ Punta eta altzairuzko barne zola dituzten segurtasun botak Lore ile-larru beltz hidrofugatuzko gaina eta aztala. SION-TEX geruza duen forrua. Moldea eta altzairuzko punta, oso zabala.
- ⇒ Ixteko sistema: eraztunak eta kakoak, lokarriekin
- ⇒ Ez labaintzeko zola

- ⇒ Erosoak.
- ⇒ EN 345/1 aintzat hartuta (S3 kategoria) ekoiztutakoa izan beharko da, Batasunaren marka (CE) izan beharko du eta adostasun-adierazpena eta ziurtapena izan beharko ditu.
- ⇒ Hiri-hondakin solidoak batzeaz arduratzen diren langileek erabiltzeko

AZALPENA: Segurtasun bota puntarik gabe eta txantiloairekin

KOPURUA: 20

- ⇒ Puntarik gabeko eta barne zoladun segurtasun botak. Lore ile-larru beltz hidrofugatuzko gaina eta azala. SION-TEX geruza duen forrua.
 - ⇒ Ixteko sistema: eraztunak eta kakoak, lokarriekin
 - ⇒ Ez labaintzeko zola
 - ⇒ Erosoak.
 - ⇒ EN 347 (O3 kategoria) aintzat hartuta ekoiztutakoa izan beharko da.
- Bideak garbitzeaz arduratzen diren langileek erabiltzeko

AZALPENA: Segurtasun botak puntarekin eta txantiloiarekin

KOPURUA: 7

- ⇒ Larruzko segurtasun bota beltzak, puntan eta barne zolan segurtasuneko errefortzu metalikoa dutenak.
- ⇒ Ez labaintzeko zola
- ⇒ Erosoak.
- ⇒ Hidrokarburoekiko erresistentzia
- ⇒ Segurtasun botak, barruko hauspoarekin, larruzkoak eta beltzak, molde zabalarekin, landutako eta fosfatatutako babes-punta metalikoarekin.
- ⇒ EN 345/1 aintzat hartuta (S3 kategoria) ekoiztutakoa izan beharko da, Batasunaren marka (CE) izan beharko du eta adostasun-adierazpena eta ziurtapena izan beharko ditu. S3+SRC+CI+WR+FO bete beharko du.
- ⇒ Ixteko sistema: solapa, egokitu daitekeen belkroarekin
- ⇒ Tailerreko langileek eta soldatze- eta esmerilatze-lanak egiten dituzten langileek erabiltzeko.

AZALPENA: Punta eta Gore-texgeruzadun barne zola dituzten segurtasun botak

KOPURUA: 10

- ⇒ Larru-barren marroi hidrofugatu duen bota. Poliuretanozko bidentsitate zola.
- ⇒ Gore-Tex forru transpiragarria eta haizetik babestekoa.
- ⇒ Zuloen aurkako barne zola, metalikoa ez dena, metalikoa ez den puntarekin.
- ⇒ Ziurtapena: EN-ISO 20345:2007 S3+SRC+CI+WR
- ⇒ Metalikoa ez den punta, 200 J-ko energiaren talka eta 15 KN-ko konpresioa jasan ditzakeena. Ez labaintzeko modukoak. Lauzaren gaineko SRA (takoia > 0.28, oina <0.32), altzairu gaineko SRB (takoia > 0.13, oina > 0.18), lauza eta altzairu gaineko SRC. Hidrokarburoak jasaten dituen zola. Karga elektroestatikoak barreiatzea ahalbidetzen duten materiala eta egitura: 0.1 eta 1.000MΩ bitarteko erresistentzia. Aztalean 20J-ra bitarteko energia xurgatzeko ahalmena. Atzetik itxiak. Urarekiko erresistentea den eta ura xurgatzen duen larrua. Zuloekiko erresistentzia, 1.100N-ra bitartean. Zola isolatuta dute, hotzik ez sartzeko. Urarekiko erresistentzia izan beharko du zapata osoak.

URETAKO BOTAK

AZALPENA: Ur-botak puntarekin eta zulaketaren aurkako txantiloiarekin

KOPURUA: 2

- ⇒ Beltzak

4.6. LOTEA 6. (eskularruak)

AZALPENA: *Neguko eskularru irazgaitzak*

KOPURUA: 350

- ⇒ Inguru hezeetan lan egiteko eskularru irazgaitzak, oso malgua den latex naturalarekin eginak, esku barrurako latexeko mikroporo estra-testuratuen estaldura bikoitzarekin, oso ondo oratzeko. Latex irazgaitzarekin egindako barneko geruzarekin.
- ⇒ Nylonezko euskarria duen eskularrua, eroso izateko eta eskura bikain egokitzeko.
- ⇒ EN388 araudia, honako erresistentzia hauekin: 2131 (urradurak 2 / ebakiak 1/ urratuak 3 / zuloak 1)
- ⇒ Urarekiko erresistenteak diren eskularruak.
- ⇒ Ondo oratzen dutenak -- eskumutur elastikoak
- ⇒ Urdina-beltza.

Fitxa teknikoa eta homologazio-egiaztagiria eskatuko dira

AZALPENA: *Garbiguneko zamaketariak eta zaintzaileak ez ebakitzeko eskularruak*

KOPURUA: 80

- ⇒ Josturarik gabeko eskularruak, beira-zuntzeko euskarriarekin
- ⇒ Nitrilo hareatsu beltzarekin gaineztatuta, hatz koskorretaraino 5. mailako ebakidura. 13 galga
- ⇒ Ondo oratzen dutenak.
- ⇒ 4343C erresistentzia maila.
- ⇒ EN 388 eta EN 420 aintzat hartuta ekoitziak
- ⇒ Fitxa teknikoa eta homologazio-egiaztagiria eskatuko dira.

AZALPENA: *Nitrilozko eskularruak, behin erabiltzekoak, tailerrera*

KOPURUA: 75 kutxa

- ⇒ Nitrilozko eskularruak, hautsik gabeak eta behin erabiltzekoak, azal zimurtsudunak eta bi eskuetako edozeinetarako balio dutenak. Flash Power modeloa.
- ⇒ 9 g-ko lodiera eta tamaina estra luzea, eskumuturra egin beharreko lanetan erabili beharreko produktu kimikoetatik babesteko.
- ⇒ EN 420, EN374.1,2/4/5 eta EN455 -1/2/3 araudiak bete behar ditu

AZALPENA: *Estolderian lan egiteko eskularruak*

KOPURUA: 80

- ⇒ Laneko eskularruak, estolderia-sarearen mantentze-lanetan, lurperatutako inguruak garbitzeko lanetan eta abarretan erabiltzeko.
- ⇒ Latex zimurtsuarekin estalitako eskularrua, kotoizko euskarriaren gainetik
- ⇒ EN388 araudia, 3131X erresistentziarekin. Arrisku kimiko eta mikrobiologikoei buruzko EN 374 ziurtapena ere izan beharko du.
- ⇒ Homologazioaren eta egokitasun teknikoaren egiaztagiria gehituko da.
- ⇒ Urraduren aurkako erresistentzia handia izan beharko dute. Laranja kolorekoak
- ⇒ Eskularruak besoaren erdialderaino izatea eta ehundura zimurtsua izatea baloratuko da.

4.7. LOTEA 7.

AZALPENA: Bapore organikoen edo usain desatseginen aurkako MASKARA, ikatz aktibatuarekin eta balbularekin

KOPURUA: 8 kutxa (80 unitate)

Araua: EN149:2001+A1:2009

Mota: FFP2 NRD+V AZIDOAK

Ziurtapena: Batasunaren marka (CE)

Bereziki usainak eta gas azidoak murrizteko modukoa. Aurpegira guztiz egokitzeko modukoa, ahalik eta gehien zigilatze modukoa. Balbularekin. (BE) Behin erabiltzekoa. (D) DOLOMITAS TESTA.

Estolderietan eta tailerretan aritzen diren langileek erabiltzeko

AZALPENA: Soldatzaileentzako MASKARA

KOPURUA: 30 unitate

Partikulen, kearen eta aerosol solido edo likidoen (oinarri urtsua edo oleikoa dutenak) aurkako maska ikatz aktibatuzko geruza bat dauka, usainak eta substantzia organikoak desagerrarazteko TLV baino txikiagoak diren kontzentrazioetan.

Soldatze-prozesuetan sortzen diren ke orokorren eta Ozono maila txikien aurkakoa (TLV baino txikiagoak).

Jariatze-balbulak erosotasun handiagoa eskaintzen du.

Ziurtapena: Batasunaren marka (CE)

Araua: EN149:2001

Mota: FFP3

⇒ Tailerreko langileek erabiltzeko

AZALPENA: Zarataren aurkako belarriak

KOPURUA: 5 unitate

SNR=27dB EN 352-1

Modeloa: Peltor optime II, 3M-koa

Betegarriidun uhaleria barrualdean.

Betegarri leunak eta forma anatomikoarekin, hobeto zigilatze.

Banakako presio-egokitzeapena.

AZALPENA: BETAURREKOAK

KOPURUA: 40 unitate

Nylonezko armadura duen betaurreko bat, ahalik eta babes eta arintasun handiena lortzeko.

Aparrez estalitako sudurreko babeslea.

Super Anti rayado (K) eta Super Anti empañante (N) ziurtagiria duten lenteak.

Polikarbonatozko lenteak, UV400 babesa dutenak. Kamba modeloa

AZALPENA: Bisitetareko burua babesteko KASKOAK (estalkia/betaurrekoak)

KOPURUA: 10 unitate

Hiri-hondakinak biltzeko zerbitzuaren kargatzaileentzat.

5. NAHITAEZKO BALDINTZA TEKNIKOAK

Jarraian azaldu dira aurkeztutako eskaintza guztiek nahitaez bete beharreko zehaztapen teknikoak.

- Eskainitako produktuen ezaugarri teknikoek eskatutako baldintzak bete behar dituzte. Produktu batek plegu honetan adierazitako ezaugarriak ez baditu, hornitzaileak ezingo du produktu horren lotea irabazteko lehiaketan parte hartu.
- Batasunaren marka (CE) eta fitxa teknikoa eraman beharko dute artikulu guztiek eta xede duten lan motari aplikatu dakioken araudia bete beharko dute.
- Eskainitako prezioak garraio sariak ere barne hartuko ditu. Lotea osatzen duen artikulu bakoitzaren prezio unitarioak eta lote bakoitzaren guztizko prezioa eskainiko ditu lehiakideak.
- Eibarko Transferentzia Estazioan entregatu beharko da produktua, Elgetako errepideko 2. km-an, alegia.
- Lote bakoitzaren lizitatzailerak lote hori osatzen duten jantzi guztien lagin bat aurkeztu beharko du, behar bezala identifikatuta. Horrez gain, jantziaren neurria eta osaera adierazi beharko dira. Zapatei buruzko 5. lotean lagin bakarria aurkeztearekin nahikoa izango da “puntadun eta puntarik gabeko” modeloak bat baldin badatoz.

6. ESLEIPEN IRIZPIDEAK

Formula bat aplikatuta puntuak esleitzeko irizpideak:

Kontzeptu horietan, gehienez ere, 100,00 puntu esleituko dira.

6.1. 1etik 6ra bitarteko loteak honela baloratuko dira:

6.1.1. Eskaintza ekonomikoa:

Proposamen ekonomikoa, 90,00 puntu, gehienez ere.

Eskaintza ekonomikorik onena aintzat hartuta egingo da esleipena, lotea osatzen duten jantzi guztiek txosten honetan adierazitako baldintzak betetzen badituzte.

Lizitatzailerak bakoitzaren eskaintza ekonomikoa kalkulatzeko, eskaintzan sartutako jantzi bakoitzaren prezio unitarioa eta kontsumitzaia espero den unitate kopurua biderkatuko dira. Lote bakoitzeko egingo da eragiketa hau.

Eskaintza ekonomikoaren puntuazioak, onartutako proposamenenak, kalkulatzeko, horien arabera egingo da, interpolazio linealaren bitartez, P2 (gehieneko baja, gehieneko puntuazioa) eta P1 (zero baja, gutxieneko puntuazioa) puntuak definitutako zuzenari jarraituz, eta haiek mugatutako zuzen horren segmentuaren barruan.

Honako hauek dira aipatutako puntuak:

P2 – Eskaintza ekonomikoaren dagokio (gehieneko baja), hari gehieneko puntuazioa emango zaio, hau da, 90,00 puntu.

P1 – Lizitazio motari dagokiona, hari emango zaio gutxieneko puntuazioa, formula honi jarraituz:

Lizitazio motari dagokion gutxieneko puntuazioa:

$$P1 = P_{\min} = 90,00 \times (1 - (3 \times B_{\max}))$$

$B_{\max}$ = gehieneko baja.

Bajatzat (B_i) jotzen da lizitazioaren oinarritzko prezioaren eta eskainitako prezioaren i (BEZa kanpo) diferentzia, horren emaitza lizitazioaren oinarritzko prezioarekin zatituta.

$P_{\min}$ negatiboa balitz, $P_{\min} = 0$.

Lehen definitutako zuzena lortzeko, onartutako eskaintzak bakarrik hartuko dira kontuan.

Printzipioz, neurritz kanpokotzat edo ausartegitza jo ahal izango da proposamen baten baja, horren ehunekoak gutxienez ehuneko 10 puntutan gainditzen badu onartutako proposamen guztien bajaren ehunekoen batez besteko aritmetikoa, eta hura izendatzeko kontratazio organoa ados egon beharko da, bertako lizitatzailerak guztiei informazioa eskatu eta dagokion zerbitzuko aholkularitza teknikoak jaso ondoren.

6.1.2. Ingurumen-irizpideak

Kontzeptu horrengatik gehienez 10 puntu eman ahal izango dira.

Ingurumen-inpaktuak eta osasunaren arriskuak murrizteko, eskaintzen dituzten jantziak eta elementuak azken produktuan substantzia kimikoen presentzia mugatzeko baldintzak betez egin direla egiaztatzen duten eskaintzak baloratuko dira, OEKO-TEX Standard 100, OEKO-TEX MADE IN GREEN, ORGANIC 100 – ECOCERT edo baliokidean zehaztutako estandarren arabera.

* Kontzeptu horrengatik puntuak emateko, lizitatzailerak dagokion ingurumen-etiketa duela egiaztatu beharko du ziurtagiri bidez. Era berean, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du, lotea osatzen duten jantzi guztiek etiketa edo ingurumen-ziurtagiri hori dutela adieraziz.

Puntuazioa honela esleitu da:

Gehieneko puntuazioa, hau da, 10 puntu emango zaizkio ingurumen-ziurtagiri gehien egiaztatzen dituen lizitatzailerari, eta 0 puntu emango zaizkie ingurumen-ziurtagiririk egiaztatzen ez duten eskaintzei. Gainerako eskaintzei puntuak emango zaizkie aurreko bi puntuen arteko interpolazio linealaren ondoriozko kalkularen arabera, hau da, 0 eta 10 puntu artean.

6.2. 7. lotea honela baloratuko da:

6.2.1. Eskaintza ekonomikoa:

Proposamen ekonomikoa, 100,00 puntu, gehienez ere.

Eskaintza ekonomikorik onena aintzat hartuta egingo da esleipena, lotea osatzen duten jantzi guztiek txosten honetan adierazitako baldintzak betetzen badituzte.

Lizitatzailerak bakoitzaren eskaintza ekonomikoa kalkulatzeko, eskaintzan sartutako jantzi bakoitzaren prezio unitarioa eta kontsumitzaia espero den unitate kopurua biderkatuko dira. Lote bakoitzeko egingo da eragiketa hau.

Eskaintza ekonomikoaren puntuazioak, onartutako proposamenenak, kalkulatzeko, horien arabera egingo da, interpolazio linealaren bitartez, P2 (gehieneko baja, gehieneko puntuazioa) eta P1 (zero baja, gutxieneko puntuazioa) puntuak definitutako zuzenari jarraituz, eta haiek mugatutako zuzen horren segmentuaren barruan.

Honako hauek dira aipatutako puntuak:

P2 – Eskaintza ekonomikoaren dagokio (gehieneko baja), hari gehieneko puntuazioa emango zaio, hau da, 100,00 puntu.

P1 – Lizitazio motari dagokiona, hari emango zaio gutxieneko puntuazioa, formula honi jarraituz:

Lizitazio motari dagokion gutxieneko puntuazioa:

$$P1 = P_{\min} = 100,00 \times (1 - (3 \times B_{\max}))$$

$B_{\max}$ = gehieneko baja.

Bajatzat (B_i) jotzen da lizitazioaren oinarritzko prezioaren eta eskaintako prezioaren ($BEZa$ kanpo) diferentzia, horren emaitza lizitazioaren oinarritzko prezioarekin zatituta.

$P_{\min}$ negatiboa balitz, $P_{\min} = 0$.

Lehen definitutako zuzena lortzeko, onartutako eskaintzak bakarrik hartuko dira kontuan.

Printzipioz, neurritz kanpokotzat edo ausartegitza jo ahal izango da proposamen baten baja, horren ehunekoak gutxienez ehuneko 10 puntutan gainditzen badu onartutako proposamen guztien bajaren ehunekoen batez besteko aritmetikoa, eta hura izendatzeko kontratazio organoa ados egon beharko da, bertako lizitatzailer guztiei informazioa eskatu eta dagokion zerbitzuko aholkularitza teknikoak jaso ondoren.

7. BERDINKETAK HAUSTEKO IRIZPIDEAK

Bi eskaintzaren edo gehiagoren artean berdinketarik badago, honela desegin da:

.- Enpresa bakoitzean ezintasunen bat duten edo gizartetik baztertuta dauden langileen ehuneko handiena alderatuta. Lehenetsuna izango du plantillan ezintasunen bate duten langile finko gehien edo gizartetik baztertuta zeuden pertsona gehien laneratu dituen enpresak, berdinketarik badago.

Berdinketa ez bada desegin, lehenetsuna izango du enpresa bakoitzetik plantillan aldi baterako langile gutxien dituenak.

Berdinketa ez bada desegin, hori hautsiko da enpresa bakoitzetik plantillan emakume gehien dituenaren alde.

Berdinketak aurrera egiten badu, hori zozketa bidez hautsiko litzateke, aurreko irizpideekin ere berdinketa desegin ez bada.

8. INFORMAZIO OSAGARRIA

8.1. 1etik 6ra bitarteko loteetarako formula aukeratu izanaren justifikazioa

8.1.1. Eskaintza ekonomikoa:

Formulak puntuak $P1$ eta $P2$ ren arteko interpolazio linealaren bidez banatzen ditu. $P1$ lizitazioaren prezioa da, $P1 = 90 \times (1 - (3 \times \text{gutxieneko baja}))$, eta $P2$ ri eskaintza ekonomikoena dagokio, hau da, baja handiena duen eskaintzari 90 puntu esleituko litzaizkioke. Tarteko eskaintzei puntuak bi puntuen arteko interpolazio linealaren bitartez emango litzaizkioke, abzisetan eskaintza bakoitzaren bajak jarrita eta ordenatuetan eskaintza bakoitzari esleitu beharreko puntuak.

Hautatutako formulak eskaintza baxuenari ematen dizkio kontzeptu horregatik esleitu daitezkeen puntu guztiak, eta lizitazio-prezioari ematen zaio gehieneko puntuazioa ($1 - (3 \times \text{gutxieneko baja})$) faktorearekin bidertzearen emaitza, ehuneko gehieneko bajaran adierazitakoa.

Horrela, lizitatzaileraren batek hornidura lizitazioaren prezioan eskainiko balu, jasotako puntuak nabarmen baxuagoak izango lirateke ahalegin bat egin eta lizitazioarenak baino prezio baxuagoak eskainiko balitu baino.

Halaber, zenbat eta baxuagoa izan eskaintza ekonomikoena, orduan eta baxuagoa izango da lizitazioaren prezio bera duen eskaintza batek lortutako puntuazioa. Beraz, nahikoa aldentzen da alderantzizko proportzionaltasunaren erregela baten puntu banaketaren irizpidetik, puntuak interpolatzeko zuzenak pendiz nabarmen handiagoa hartzen duelako eskaintza ekonomikoena baxuagoa bada. Horrela, saritu egiten da prezio baxuagoa eskaintzen duenaren ahalegina. Erabilitako formularen beste ezaugarri bat da lizitatzailerak ezberdinek eskaintako antzeko bajei antzeko puntuazioak ematen dizkiela.

8.1.2. Ingurumen-irizpideak:

Puntuak esleitzea proposatzen da, ingurumen-ziurtagiriak egiaztatzeko eskaintako balioen proportzioan, hau da, zenbat eta ingurumen-ziurtagiri gehiago, orduan eta puntuazio handiagoa.

Kasu honetan puntuak esleitzeko, muturreko bi punturen arteko interpolazio linealaren bidez egiten da (0 eta 10 puntu), eta, beraz, ingurumen-ziurtagiriak dituztela egiaztatzen duten enpresak saritzen dira, ingurumenari laguntzeko.

8.2. 7. loterako formula aukeratu izanaren justifikazioa

8.2.1. Eskaintza ekonomikoa:

Formulak puntuak P1 eta P2ren arteko interpolazio linealaren bidez banatzen ditu. P1 lizitazioaren prezioa da, $P1 = 100 \times (1 - (3 \times \text{gutxieneko baje}))$, eta P2ri eskaintza ekonomikoena dagokio, hau da, baje handiena duen eskaintzari 100 puntu esleitu litzaizkioke. Tarteko eskaintzei puntuak bi puntuen arteko interpolazio linealaren bitartez emango litzaizkioke, abzisetan eskaintza bakoitzaren bajak jarrita eta ordenatuetan eskaintza bakoitzari esleitu beharreko puntuak.

Hautatutako formulak eskaintza baxuenari ematen dizkio kontzeptu horregatik esleitu daitezkeen puntu guztiak, eta lizitazio-prezioari ematen zaio gehieneko puntuazioa ($1 - (3 \times \text{gutxieneko baje})$) faktorearekin bidertzearen emaitza, ehuneko gehieneko baje adierazitakoa.

Horrela, lizitatzaileraren batek hornidura lizitazioaren prezioan eskainiko balu, jasotako puntuak nabarmen baxuagoak izango liriteke ahalegin bat egin eta lizitazioarenak baino prezio baxuagoak eskainiko balitu baino.

Halaber, zenbat eta baxuagoa izan eskaintza ekonomikoena, orduan eta baxuagoa izango da lizitazioaren prezio bera duen eskaintza batek lortutako puntuazioa. Beraz, nahikoa aldentzen da alderantzizko proportzionaltasunaren erregela baten puntu banaketaren irizpidetik, puntuak interpolatzeko zuzenak pendiz nabarmen handiagoa hartzen duelako eskaintza ekonomikoena baxuagoa bada. Horrela, saritu egiten da prezio baxuagoa eskaintzen duenaren ahalegina. Erabilitako formularen beste ezaugarri bat da lizitatzailerak ezberdinek eskaintako antzeko bajei antzeko puntuazioak ematen dizkiela.

8.3. 7 loteetarako lizitazioaren oinarritzko prezioak kalkulatzeko metodoa

Kostuak kalkulatzeko, kontuan hartu da haien banaketa, honela, eta kostua osatzen duten partiden zama: Zuzeneko langileen gastua, % 40; zeharkako langileen gastua, % 10; horniduren gastua, guztira, % 23; gastu finantzarioa, % 5; ibilgetuaren amortizazioa % 10; gastu orokorrak, % 6; eta etekin industrialak % 6. Hau da, zuzeneko gastuak, guztizko kostuaren % 73; zeharkakoak, % 15; eta beste gastu batzuk, % 12.

Jantziz eta norbera babesteko ekipamenduz hornitzeko zerbitzuaren kostuen kalkulua

Kostuak kontzeptuen arabera xehatuta	Kostuetan parte hartzearen %				Kostuetan parte hartzea, eurotan (BEZa kanpo)			
	Zuzenekoak	Zeharkakoak	Beste gastu batzuk		Zuzenekoak	Zeharkakoak	Beste gastu batzuk	
Langileen gastuak, ZUL	0,40				14.507,88	0,00	0,00	0,00
Langileen gastuak, ZEL		0,10			0,00	3.626,97	0,00	0,00
Hornidurak	0,23				8.342,03	0,00	0,00	0,00
Gastu finantzarioa		0,05			0,00	1.813,49	0,00	0,00
Ibilgetuaren amortizazioa	0,1				3.626,97	0,00	0,00	0,00
Gastu orokorrak			0,06		0,00	0,00	2.176,18	0,00
Etekin industrialak				0,06	0,00	0,00	0,00	2.176,18
GUZTIRA	0,73	0,15	0,06	0,06	26.476,89	5.440,46	2.176,18	2.176,18
	1,00				36.269,71			

9. KONTRATUA EGIKARITZEKO BALDINTZA BEREZIAK

Kontratuaren xedea, kontratua betetzearen ondorioz eragina izan dezaketen ingurumen-balioak mantentzea edo hobetzea da, hondakinak sortzearen prebentzioa sustatuz edo, hala badagokio, hauek lehentasunezko hurrenkeraren arabera kudeatzen direla: prebentzioa, berrerabilpenerako prestatzea, birziklatzea eta berreskuratzeko beste mota batzuk, energia balorazioa barne. Prozedura horien aplikazioa egingarria ez balitz, arrazoi teknikoak edo ekonomikoak direla eta, hondakinak kenduko dira ingurumenaren gaineko eragina saihestuz edo minimizatuz.