BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

EUSKO JAURLARITZAREN OSASUN PUBLIKOKO LABORATEGIAREN ARABAKO, BIZKAIKO ETA GIPUZKOAKO EGOITZETAKO HONDAKIN ARRISKUTSU ZEIN EZ-ARRISKUTSUAK ETA HONDAKIN SANITARIOAK ERRETIRATZEKO ETA KUDEATZEKO ESPEDIENTERAKO

HONDAKIN ARRISKUTSUAK, EZ-ARRISKUTSUAK ETA HONDAKIN SANITARIOAK ERRETIRATUKO DIREN ZENTROAK

TOKIA	HELBIDEA
Osasun Publikoaren Laborategia Araba	Etorbidea Santiago 11 2 solairua 01002 Vitoria-Gasteiz.
Osasun Publikoaren Laborategia Bizkaia	Ibaizabal bidea z/g Parque Teknologico Edificio 502, 1 solairua 48160 Derio Bizkaia
Osasun Publikoaren Laborategia Gipuzkoa	Nafarroa hiribidea 4 2ª solairua 20013 Donostia-San Sebastian

Oinarri Teknikoen Agiri honetan Eusko Jaurlaritzaren Osasun Publikoko Laborategiaren hiru egoitzetako hondakin arriskutsu zein ez-arriskutsuak (I. lotea) eta hondakin sanitarioak (II. lotea) erretiratzeko eta kudeatzeko zerbitzuaren ezaugarri teknikoak zehazten dira.

1.- Zerbitzuaren ezaugarriak

• Enpresa esleipendunak dagozkion hondakinak negoziatzeko eta/edo kudeatzeko baimenak izan beharko ditu (baimen horrek "segurtasun-aholkulari" bat izatea barne hartzen du), bai eta dokumentu honen I., II. eta III. eranskinetan deskribatutako EHZ kodeetarako hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen garraiolaria ere. Kontratua formalizatu aurretik aurkeztu beharko da hondakinen negoziatzailearen eta/edo kudeatzailearen baimena, bai eta lizitazio-prozesuan hondakin arriskutsuak garraiatu ahal izateko baimena ere (ikus administrazio-klausula partikularren agiriaren 21.4 klausula). Beraz, enpresa esleipendunak "ADR oinarrizko baimena" duten langileak eta beharrezko garraiobideak izan beharko ditu (hainbat motatako ibilgailuak, zerbitzuaren beharretara egokitu ahal izateko), eta ezin izango du aitzakiarik jarri zerbitzu bat saihesteko baliabide horiek ez edukitzeagatik.

• Zerbitzuak betetzera bideratutako enpresako langileek esleituta izango dituzten eginkizunekin bat datorren prestakuntza profesionala, titulazioa eta esperientzia izango dituzte, kontuan hartuta enpresak, baimena dela-eta, «ADR segurtasun-kontseilari» bat izan behar duela. Kualifikazio horrekin teknikari gehiago izatea baloratuko da. Kualifikazio hori duen langilerik badago, egiaztagiriak lizitazio-prozesuan aurkeztuko dira, baloratzeko.

1.a - Hondakin arriskutsuak eta ez-arriskutsuak (1. Lotea) (Ikus IV. Eranskina)

• Dauden hondakinak Osasun Publikoko Laborategiaren egoitza bakoitzetik erretiratu eta kudeatu behar direla jakinaraziko da, telefono-dei baten bidez edo posta elektroniko baten bidez, gehienez ere hiru egun naturaleko epean erantzuteko.

• Zerbitzua egiten duen enpresak hondakina erretiratzeko dataren berri emango du (gehienez ere 10 egun naturaleko epean erretiratuko da, enpresa esleipendunak erantzuten duenetik zenbatzen hasita), bai eta laborategiko egoitzara garraiatzeko datuen berri ere, zerbitzua gauzatu baino bi egun lehenago, gutxienez, xede horretarako izendatutako laborategiko arduradunak hondakinen ontziak EHZ kodeekin behar bezala identifikatuta izan ditzan.

• Enpresa esleipendunak hondakinak erretiratzeko behar den dokumentazioa prestatuko du, hau da, hondakinak onartzeko eskaerak, lekualdaketen jakinarazpenak, kontrol- eta jarraipen-dokumentuak eta abar. Zerbitzu hori enpresa esleipendunak egingo du, berak izango baitu dokumentazio hori egiteko gaitasuna.

• Hondakin arriskutsuen kasuan, enpresak hondakinaren suntsitze-ziurtagiria emango du, jatorria eta kudeatutako kantitatea adierazita.

1.b - Osasun hondakinak (2.Lotea) (Ikus V. Eranskina)

• Osasun Publikoko Laborategiaren egoitza bakoitzetik hondakinak erretiratuko ditu astero, 08:00etatik 14:00etara, 5. atalean zehazten den moduan. Atal horretan zehazten da kontratazio-espediente hau aplikatzen zaion mota guztietako hondakinen erretiratze-ordutegia. Hondakin nahikorik ez dagoenez, laborategiak enpresari jakinaraziko dio ez dela beharrezkoa hondakinak kentzea.

2.- Garraioaren ezaugarriak

• Hondakinak "ADR oinarrizko baimena" duten langileek garraiatuko dituzte.

• Hondakinak enpresa esleipendunaren kontura eta arriskupean garraiatuko dira. Enpresa hori izango da indarrean dagoen legeriaren arabera behar bezala garraiatzearen erantzule bakarra, eta zerbitzu horiek egiteko erabiltzen diren ibilgailuak gutxiago kutsatzen dutela ebaluatu ahal izango da (EURO VI ¬ -ibilgailu astunak/EURO6-ibilgailu arinak irizpideen arabera). Enpresak, antzinatasunaren arabera baloratzeko erabiliko diren ibilgailuen matrikulen zerrenda aurkeztuz edo fabrikatzaileak edo organo eskudunak ziurtatuz egiaztatu beharko du.

3.- Kendu eta kudeatu beharreko hondakinak

• Kudeatu beharreko hondakinen zerrenda I., II. eta III. eranskinetan dago.

• I., II. eta III. eranskinetan, kudeatu beharreko hondakinaren deskribapena eta izaera zehazten dira, baita egokitzapen ohikoena ere.

• Urtero kudeatu beharreko kopuruak gutxi gorabeherakoak dira. Azken urtean kudeatutako kopuruen eta indarrean dauden osasun publikoko programetatik eratorritako lan-aurreikuspenen arabera kalkulatu dira.

• 1. lotea esleitzeko, enpresak indarrean dauden administrazio-baimen guztiak izan beharko ditu, eguneratuta, hondakin arriskutsuak zein ez-arriskutsuak kudeatzeko. Baimen horretan, I. eta II. eranskinetan aipatutako hondakin guztiak behar bezala kudeatzeko eta kentzeko behar diren EHZ kodeak agertu behar dira.

• 2. lotea esleitzeko, enpresak hondakin sanitarioak kudeatzeko administrazio-baimen guztiak eduki beharko ditu, eguneratuta eta indarrean. Baimen horretan, III. eranskinean aipatutako hondakinak kudeatzeko eta kentzeko beharrezkoak diren EHZ kodeak agertu behar dira.

4.- Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko araudia betetzea

• Esleipendunak konpromisoa hartzen du Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legeak enpresaburuari ezartzen dizkion betebeharrak betetzeko, bai eta Prebentzio honen eremuan aplikatu beharreko araudi eta araudi guztiak ere.

5.- Hondakinak erretiratzeko ordutegia.

Erretiratzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren lan-ordutegian egingo da, astelehenetik ostiralera, 08: 00etatik 14: 00etara, zerbitzuak ematen dituen enpresaren eta hondakinak kentzeko Osasun Publikoko Laborategiaren egoitza bakoitzean izendatutako arduradunen arteko koordinazioa ahalbidetzeko.

6.- Zerbitzua egiten duen langileria

6.1.- Identifikazioa.

Langile guztiek dagokien identifikazio-txartela edo akreditazio pertsonala izan beharko dute ikastetxean zirkulatu ahal izateko.

6.2.- Langileen babesa

Hondakinak erretiratzeko ardura duten langileek behar bezala ekipatuta egon beharko dute beren jarduera egiteko.

Erakundeko langileekin ordutegia partekatzean, beharrezkoa bada, osasun-agintariek COVID-19 egoerari buruz gomendatutako babes-materiala eraman beharko duzu, eta material hori enpresa esleipendunak emango du.

6.3.- Esperfektuak eta osteak

Zentroko langileek zabarkeriaz edo doloz egindako kalteak kontratistak ordainduko ditu.

Kontratista izango da, halaber, langileek egindako edozein material lapurtzearen erantzule.

Kendu beharreko hondakinen zerrenda, dagozkien EHZ kodeak, hondakin horiek behar bezala kudeatzeko hornitu beharreko materiala (bi lotetan multzokatuta), artikulu bakoitzerako gehieneko zenbatekoa eta kontzeptu bakoitzari aplikatu beharreko BEZ mota Administrazio Klausula Partikularren Agiriko eskaintza ekonomikoaren eranskinetan zerrendatzen dira (IV. eta V. eranskinak).

Eskaintzak Administrazio Klausula Berezien Pleguan (AKPP) agertzen diren koadroak bete beharko ditu, lizitatzen den lotearen/loteen arabera, eta prezioak eta BEZ tasa argi eta zehatz adierazi beharko ditu.

I. ERANSKINA
Hondakin arriskutsuen kudeaketa

Izena	Kodea EHZ	Egokitzea	Deskribapena
Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak (organikoak)	070601	30, 25 edo 5 litroko bidoiak, botilak (1 litro, 250 ml, 100 ml)	Konposatu organiko ez-sukoi gisa identifikatutako laborategiko hondakinak, izaera alkalinoa edo neutroa dutenak, eta formatu desberdinetako kontzentrazioak. Subt. arriskutsuak dituzten konposatu organikoak
Substantzia arriskutsuekin garbitzeko likidoak (inorganiko azidoak)	161001	30, 25 edo 5 litroko bidoiak, botilak (1 litro, 250 ml, 100 ml)	Laborategiko hondakinak, izaera desberdineko azido gisa identifikatuak (nitrikoa, klorhidrikoa, etab.) eta kontzentrazioak egokitzapen-formatu desberdinetan
Prod. Laborategiko Qcos (bialak, gatzak)	160506	5 litroko bidoiak, botilak (1 litro, 250 ml, 100 ml) 10 ml baino gutxiagoko bialak	Laborategiko askotariko hondakinak, formatu txikian eta/edo originalean
Disolbatzaile halogenatuak	140602	30 litro eta/edo 5 litroko bidoiak	Disolbatzaile halogenatu gisa identifikatutako laborategiko hondakinak eta horien nahasketak. Analisiak egiteko ekipoa hartzea eta konektatzea, kanikula duten bidoiekin.
Disolbatzaile ez halogenatuak	140603	30 litro eta/edo 5 litroko bidoiak	Disolbatzaile eta/edo disolbatzaile gisa identifikatutako laborategiko hondakinak, ur-disoluzio sukoiekin nahastuta. Analisiak egiteko ekipoa hartzea eta konektatzea, kanikula duten bidoiekin.
Laborategiko Qcos produktuak (inorganikoak) bereziak	160507	5 litroko bidoiak, botilak (1 litro, 250 ml, 100 ml) 10 ml baino gutxiagoko bialak	Arrisku handieneko konposatu bereziak, hala nola Hg konposatuak, sodio metalikoa, pestizida batzuk.
Laborategiko tresneria zaharkitua (PI, kromatografia, etab.)	160213	Jatorrizko kokapenean, kaioletan garraiatuta	Ekipoek garraiatzeko, normalean, desmuntatzea eta zurezko/kartoizko kaioletan eta kaxetan egokitzea eskatzen dute.
Material kutsatua, xurgatze-kabinako iragazkiak eta antzekoak	150202	Packtainer motako kaioletan eta /edo antzeko kaxetan	Kaioletan egokitzen dira eta kaiola unitateko fakturatzen da
Pilak eta metagailuak	200133	Kaxetan (kaiola konbinatu bidez)	Mota guztietako bateriak eta metagailuak (Ni-Cd-koak, litioa eta/edo antzekoak barne)
Lanpara fluoreszenteak	200121	Konbinatutako kaioletan eta/edo kaxa	Ez da ohikoa

II. ERANSKINA

Hondakin Ez- arriskutsuen kudeaketa

Izena	Kodea EHZ	Egokitzea	Oharrak
Beira ez-arriskutsua	160120	120 litroko edukiontzia	Etxeko zaborrontzian jarrita
Zura	200138	Pilaketa	Zur-hondarrak (mota desberdinetako kutxak eta paletak)
Kartoia	200101	Packtainer	Kartoizko ontzien hondarrak
Plastiko eta bestelakoak	200139	Recitainer	Ontzien eta bilgarrien hondarrak, baita askotariko zaborrak ere

III. ERANSKINA

Osasun hondakinen kudeaketa

Izena	Kodea EHZ	Egokitzea	Oharrak
Osasun hondakinak	180103	Barruko poltsarekin itxi ondoren irekitzeko aukerarik ez duen edukiontzia	Hondakin mikrobiologikoak

IV. ERANSKINA
PBT (LOTE 1)

Familia	Denominazioa	EHZ Kodea	Ezaugarriak	Unitatea	Zenbatetsitako kopurua Araba	Zenbatetsitako kopurua Bizkaia	Zenbatetsitako kopurua Gipuzkoa	Zenbatetsitako kopurua Guztira
Hondakin arriskutsuak	Garbiketako likidoak eta likore ama organikoak (alkalinoak)	70601		€/kg	30	150		180
	Azal-garbiketako likidoak Arriskutsuak (ez-organiko azidoak)	161001		€/kg	30	1100	90	1220
	Laborategiko hondakinak (Kimikoak. -bialak, gatzak, etab.)	160506		€/kg		925	240	1165
	Disolbatzaile halogenatuak	140602		€/kg		200	90	290
	Disolbatzaile ez-halogenatuak	140603		€/kg	60	500	380	940
	Laborategiko hondakinak (identifikatu gabeak edo bereziak Hg-rekin, pestizida batzuekin, etab.)	160507		€/kg		50		50
	Laborategiko ekipo zaharkituak	160213		€/kg		600		600
	Material Kutsatua	150202		€/jaula-caja		5		5
	Pilak eta metagailuak	200133		€/kg		10		10
	Lanpara fluoreszenteak	200121		€/kg		**2**		2
Hondakin ez-arriskutsuak	Beira	160120		€/ud.cont.		12		12
	Egurra	200138		€/m3		6		6
	Ikatza	200101		€/jaula		4		4
	Plastikoa eta bestelakoak	200139		€/jaula		2		2
Hornidurak eta alokairuak	25 kg-ko bidoiak		Konbentzionala	€/ud.	2	30	16	48
	60 l-ko bidoia, baleztarekin		Abs. % 30ekin	€/ud.	1	6	5	12
	Seg bidoia 30 l-ko kankularekin.		Antiestatikoa segurtasun-kanikularekin	€/ud.		50		50
	Seg bidoia 5 l-ko kankularekin.		Antiestatikoa segurtasun-kanikularekin	€/ud.	10	5	7	22
	Bonbila 20 lit		Antiestatikoa segurtasun-kanikularekin	€/ud.		35		35
	Etiketak			€/ud.	14	250	30	294
	Kaiolak alokatzea (apalak barne)		Packtainer motako kaiolak (0,8* 0,7* 1,7), bi apal eta tiraderekin	€/ud.mes		**2**		2
	Packtainer kaiola alokatzea			€/ud.mes		**2**		2
	Recitainer motako kaiola alokatzea		Recitainer motako kaiola (1,2* 1* 1,7) hondakin ez-arriskutsuetarako (kartoia)	€/ud.mes		**1**		1
	Zabor-edukiontzia alokatzea			€/ud.mes		**2**		2
Garraioak eta zerbitzuak	Garraioa eta jasotzea ibilgailu arinean		Garraio arina (< 3500 kg BGM)	€/retirada	2	4	4	10
	Garraioa eta jasotzea ibilgailu astunean		Garraioa V. Astuna (>3500 kg BGM)	€/retirada		4		4
	Ekipoak kargatu eta desegitea			€/hr		48		48

V. ERANSKINA
PBT (LOTE 2)

Hondakinaren izena/mota	EHZ Kodea	Ezaugarriak	Unitatea	Zenbatetsitako kopurua Araba	Zenbatetsitako kopurua Bizkaia	Zenbatetsitako kopurua Gipuzkoa	Zenbatetsitako kopurua Guztira
Hondakin biosanitarioen kudeaketa/garraioa	180103	Kudeaketa eta garraioa	60 L-ko edukiontzia	92	272	232	596

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL EXPEDIENTE DE RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS, TANTO PELIGROSOS COMO NO PELIGROSOS, ASÍ COMO DE RESIDUOS SANITARIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL GOBIERNO VASCO, SEDES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA

CENTROS EN LOS QUE SE PROCEDERÁ A LA RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS, NO PELIGROSOS Y RESIDUOS SANITARIOS

CENTRO	DOMICILIO
Laboratorio de Salud Pública en Araba	Avda. Santiago 11 planta 2° 01002 Vitoria-Gasteiz
Laboratorio de Salud Pública en Bizkaia	Ibaizabal bidea, s/n Parque Tecnológico Edificio 502, planta 1° 48160 Derio. Bizkaia
Laboratorio de Salud Pública en Gipuzkoa	Avda. de Navarra, 4 Planta 2ª 20013 Donostia-San Sebastian

En el presente Pliego de Bases Técnicas se definen las características técnicas del Servicio de Retirada y Gestión de Residuos tanto peligrosos como no peligrosos (Lote I), así como los residuos sanitarios (lote II) de las tres sedes del Laboratorio de Salud Pública del Gobierno Vasco.

1.- Características del servicio

- La empresa adjudicataria deberá de disponer de las autorizaciones correspondientes de negociador y/o gestor de residuos, (dicha autorización incluye la existencia de un "Consejero de seguridad") además del de transportista de residuos peligrosos y no peligrosos para los códigos LER descritos en los anexos I, II y III del presente documento. Se deberá de presentar la autorización de negociador y/o gestor de residuos, así como la de transportista de residuos peligrosos durante el proceso de licitación, antes de la formalización del contrato (Ver cláusula 21.4 del PCAP). Por lo tanto la empresa adjudicataria deberá disponer del personal que disponga del "*Permiso básico ADR*" y medios de transporte necesarios (vehículos de diferentes tipologías para así poder adaptarse a las necesidades del servicio), no pudiendo pretextar falta de dichos medios para eludir un servicio.

- El personal de la empresa destinado al cumplimiento de los servicios tendrá una formación profesional, titulación y experiencia, acorde con las funciones que vayan a tener encomendadas, teniendo en cuenta que la empresa debido a su autorización debe de tender un "Consejero de seguridad ADR" se valorará la disponibilidad de técnico/s adicional/es con dicha cualificación. En el caso de que exista personal con esta cualificación se presentará la documentación justificativa en el proceso de licitación para su valoración.

1.a - <u>Residuos peligrosos y no peligrosos</u> (Lote 1) (Ver Anexo IV)

- Se avisará de la necesidad de retirar y gestionar los residuos existentes desde cada una de las sedes del Laboratorio de Salud Pública bien mediante llamada telefónica o un correo electrónico que tendrá como plazo de respuesta un máximo de tres días naturales.

- La empresa que realice el servicio informará de la fecha de retirada del residuo (esta retirada deberá de realizarse en un tiempo máximo de 10 días naturales a contar desde la respuesta de la empresa adjudicataria) y de los datos del transporte a la sede del laboratorio con la antelación suficiente, nunca menos de dos días antes de la ejecución del servicio, para que el responsable del laboratorio designado a tal fin tenga preparados los diferentes envases de los residuos debidamente identificados con sus códigos LER.

- La empresa adjudicataria elaborará la documentación necesaria para la retirada de los residuos, i.e. Solicitudes de Admisión de Residuos, Notificaciones de Traslado, Documentos de Control y Seguimiento, etc. Este servicio se realizará por parte de la empresa adjudicataria, ya que es la que tendrá la capacidad de elaborar dicha documentación.

- En el caso de los residuos peligrosos, la empresa emitirá un Certificado de Destrucción de dicho residuo, indicando procedencia y cantidad gestionada.

1.b - <u>Residuos sanitarios</u> (lote 2) (Ver Anexo V)

- Realizará la retirada de los residuos existente desde cada una de las sedes del Laboratorio de Salud Pública semanalmente en horario laboral de 8 a 14 horas tal y como se especifica en el apartado 5, donde se detalla el horario en el que se realizará todo tipo de retirada de residuos al que aplica este expediente de contratación. El laboratorio avisará a la empresa en el caso de que no sea necesaria la retirada de residuos debido a la inexistencia de los mismos en cantidad suficiente.

2.- Características del transporte

- El transporte de los residuos se realizará por personal que disponga de un "Permiso básico ADR".

- El transporte de los residuos se realizará por cuenta y riesgo de la empresa adjudicataria, la cual será la única responsable de que se efectúe de forma adecuada según la legislación vigente, siendo evaluable que los vehículos utilizados para la realización de dichos servicios sean menos contaminantes (según criterios EURO VI-vehículos pesados/EURO6-vehículos ligeros). La empresa ha de acreditar, mediante la presentación del listado de matrículas de los vehículos a utilizar para su valoración por antigüedad, o mediante certificación por parte del fabricante u órgano competente.

3.- Residuos a retirar y gestionar

- El listado de los Residuos a gestionar se incluye en los Anexos I, II y III.

- En los Anexos I, II y III se especifica tanto la descripción del residuo a gestionar como la naturaleza del mismo, incluyendo su acondicionamiento más habitual.

- Las cantidades a gestionar anualmente son orientativas. Se han calculado en base a las cantidades gestionadas en el último año y las previsiones de trabajo derivadas de los programas de salud pública en vigor.

- Para la adjudicación del lote 1 la empresa deberá de disponer de todas las autorizaciones administrativas, actualizadas y en vigor, tanto para la gestión de residuos peligrosos como no peligrosos. En dicha autorización deben aparecer los códigos LER necesarios para la realización correcta de la gestión y retirada de todos los residuos mencionados en los Anexos I y II.

- Para la adjudicación del lote 2 la empresa deberá de disponer de todas las autorizaciones administrativas, actualizadas y en vigor, para la gestión de residuos sanitarios. En dicha autorización deben aparecer los códigos LER necesarios para la realización de la gestión y retirada de los residuos mencionados en el Anexo III.

4.- Cumplimiento de normativa de Prevención de Riesgos Laborales

- El adjudicatario se compromete a cumplir las obligaciones que impone al empresario la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la reglamentación y normativa, en el ámbito de esta Prevención, que sea de aplicación.

5.- Horario en el que se llevará a cabo la Retirada de Residuos.

La retirada se realizará en el horario laboral de la Administración General del País Vasco, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, para posibilitar la coordinación entre la empresa que preste los servicios con el personal responsable designado en cada sede del Laboratorio de Salud Pública para la retirada de los residuos.

6.- Personal que realiza los servicios

6.1.- Identificación.

Todo el personal deberá contar con la tarjeta identificativa o acreditación personal correspondiente para poder circular por el Centro.

6.2.- Protección del personal

El personal encargado de la retirada de residuos deberá de estar convenientemente equipado para la realización de su actividad.

Al compartir horario con el personal de la institución, en el caso de que sea necesario, deberá portar el material de protección recomendado por las autoridades sanitarias en relación a la situación COVID-19, material que será aportado por la empresa adjudicataria.

6.3.-Desperfectos y sustracciones

Los daños que cause su personal en los enseres del Centro, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por el Contratista.

También será responsable el Contratista de las sustracciones de cualquier material que quede probado que haya sido efectuado por sus trabajadores.

La relación de los residuos a retirar, sus códigos LER correspondientes, el material a suministrar para la correcta gestión de los mismos, agrupados en dos lotes, el importe máximo para cada artículo y el tipo de IVA a aplicar a cada concepto se relacionan en las adendas de la oferta económica del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexos IV y V).

La oferta deberá cumplimentar los cuadros que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), dependiendo del lote/s a los que se licite, indicando de forma clara y precisa los precios y el tipo de IVA aplicar a los mismos.

ANEXO I
Gestión de residuos Peligrosos

Denominación	Código LER	Acondicionamiento	Descripción
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos (orgánicos)	070601	Garrafas de 30, 25 o 5 litros, botellas (1 litro, 250 ml, 100 ml.)	Residuos de laboratorio identificados como compuestos orgánicos no inflamables de diferente naturaleza alcalina o neutra, y concentraciones en diferentes formatos. Compuestos orgánicos con sust. peligrosas
Líquidos de limpieza con sustancias peligrosas (inorgánicos ácidos)	161001	Garrafas de 30, 25 o 5 litros, botellas (1 litro, 250 ml, 100 ml.)	Residuos de laboratorio identificados como ácidos de diferente naturaleza (nítrico, clorhídrico, etc.) y concentraciones en diferentes formatos de acondicionamiento
Prod. Qcos de Laboratorio (viales, sales)	160506	Garrafas de 5 litros, botellas (1 litro, 250 ml, 100 ml.), viales de menos de 10 ml.	Residuos de laboratorio diversos en formato pequeño y/o original
Disolventes Halogenados	140602	Garrafas de 30 litros y/o 5 litros.	Residuos de laboratorio identificados como disolventes halogenados y sus mezclas. Captación y conexión con equipo de análisis con garrafas con canícula.
Disolventes No Halogenados	140603	Garrafas de 30 litros y/o 5 litros	Residuos de laboratorio identificados como disolventes y/o disolventes mezclados con soluciones acuosas de naturaleza inflamable, Captación y conexión con equipo de análisis con garrafas con canícula
Productos Qcos Laboratorio(inorgánicos) especiales	160507	Garrafas de 5 litros, botellas (1 litro, 250 ml, 100 ml., viales de menos de 10 ml.	Compuestos especiales de mayor riesgo, tales como compuestos de Hg, sodio metálico, algunos pesticidas.
Equipos de laboratorio obsoletos (ICP, cromatografía, etc.)	160213	En su disposición original transportados en jaulas	Los equipos habitualmente requieren el desmontaje y su acondicionamiento en jaulas y cajas de madera/cartón para su transporte.
Material Contaminado, filtros de cabina de aspiración y análogos	150202	En jaulas tipo packtainer y/o cajas análogas	Se acondicionan en jaulas, y se factura por unidad de jaula
Pilas y acumuladores	200133	En caja (mediantes jaulas combinadas)	Incluye todo tipo de baterías y acumuladores (incluidas las de Ni-Cd, litio y/o análogos)
Lámparas fluorescentes	200121	En jaulas combinada y/o caja	No habitual

ANEXO II
Gestión de residuos No Peligrosos

Denominación	Código LER	Acondicionamiento	Observaciones
Vidrio No Peligroso	160120	Contenedor de 120 litros	Dispuesto en contenedor doméstico de basura
Madera	200138	Apilamiento	Restos de madera (cajas y pallets de diferente índole)
Cartón	200101	Packtainer	Restos de envases de cartón
Plástico y otros	200139	Recitainer	Restos de envase y embalaje, así como basuras diversas

ANEXO III
Gestión de residuos sanitarios

Denominación	Código LER	Acondicionamiento	Observaciones
Residuos sanitarios	180103	Contenedor sin posibilidades de apertura tras cierre con bolsa interior	Residuos microbiológicos

ANEXO IV
PBT (LOTE 1)

Familia	Denominación	Código LER	Características	Unidad	Cantidad estimada Araba	Cantidad estimada Bizkaia	Cantidad estimada Gipuzkoa	Cantidad total
Residuos Peligrosos	Líquidos de limpieza y licores madre orgánicos (alcalinos)	70601		€/kg	30	150		180
	Líquidos de limpieza con sust. Peligrosos (inorgánicos ácidos)	161001		€/kg	30	1100	90	1220
	Residuos de laboratorio (prod. Qcos. -viales, sales, etc.)	160506		€/kg		925	240	1165
	Disolventes Halogenados	140602		€/kg		200	90	290
	Disolventes No Halogenados	140603		€/kg	60	500	380	940
	Residuos de laboratorio (no identificados o especiales con Hg, algunos pesticidas, etc.)	160507		€/kg		50		50
	Equipos de laboratorio obsoletos	160213		€/kg		600		600
	Material Contaminado	150202		€/jaula-caja		5		5
	Pilas y acumuladores	200133		€/kg		10		10
	Lámparas fluorescentes	200121		€/kg		**2**		2
Residuo No Peligroso	Vidrio No Peligrosos	160120		€/ud.cont.		12		12
	Madera	200138		€/m3		6		6
	Cartón	200101		€/jaula		4		4
	Plástico y otros	200139		€/jaula		2		2
Suministros y alquileres	Garrafa de 25 litros		Convencional	€/ud.	2	30	16	48
	Bidón de 60 l. c/ballesta c/sep.		Con 30% de abs.	€/ud.	1	6	5	12
	Bidón seg. Con canícula 30 l.		Antiestática con canicula de seguridad	€/ud.		50		50
	Bidón seg. Canícula (5 l)		Antiestática con canicula de seguridad	€/ud.	10	5	7	22
	Garrafa 20 lit		Antiestática con canicula de seguridad	€/ud.		35		35
	Etiquetas			€/ud.	14	250	30	294
	Alquiler de Jaulas (c/baldas)		Jaulas tipo Packtainer (0,8*0,7*1,7), con dos baldas y cajones	€/ud.mes		**2**		2
	Alquiler de Jaula Packtainer			€/ud.mes		**2**		2
	Alquiler de Jaula tipo Recitainer		Jaula tipo Recitainer (1,2*1*1,7) para RNP (cartón)	€/ud.mes		**1**		1
	Alquiler de Contenedor de Basura			€/ud.mes		**2**		2
Transportes y servicios	Transporte y recogida en Vehículo ligero		Transporte V. Ligero (<3500 kg MMA)	€/retirada	2	4	4	10
	Transporte y recogida en vehículo pesado		Transporte V. Pesado (>3500 kg MMA)	€/retirada		4		4
	Carga y desmantelamiento de equipos			€/hr		48		48

ANEXO V
PBT (LOTE 2)

Denominación/Tipo de Residuo	Código LER	Características	Unidad	Cantidad estimada Araba	Cantidad estimada Bizkaia	Cantidad estimada Gipuzkoa	Cantidades estimadas totales
Gestión/transporte Residuos biosanitarios	180103	Gestión y transporte	Contenedor 60 L	92	272	232	596