

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE BOLSAS COMPOSTABLES A SERVICIOS DE TXINGUDI – TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A.

(2024SUM007)

1. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente pliego la regulación del procedimiento de selección de un proveedor para el suministro a SERVICIOS DE TXINGUDI – TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A. (en adelante, TXINZER) de Bolsas compostables, así como la regulación de la ejecución del contrato que se suscriba.

La empresa cuya oferta resulte adjudicataria deberá realizar el suministro de acuerdo con el presente Pliego, el Pliego de Condiciones Administrativas y seguir las pautas que pudieran ser marcadas por TXINZER.

CPV: 18923100-6 Bolsas pequeñas.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las bolsas compostables, de tipo saco, deben ser apropiadas para su utilización en cubos aireados de 10 litros de volumen, en las viviendas de Irun y Hondarribia.

Capacidad de las bolsas y dimensiones.

Para que la bolsa ajuste bien en los cubos sus dimensiones serán de 43x48 cm aproximadamente.

Certificaciones.

Las bolsas deberán acreditar ser compostables, según la norma UNE_EN 13432.

Se presentará tanto el certificado de conformidad de la materia prima como el del producto final con el código Sxxx que hace referencia al propietario de la licencia del certificado del producto final.

En el caso de que la empresa que posee el certificado de conformidad del producto final no sea el fabricante, se deberá adjuntar una copia de los acuerdos con el fabricante correspondiente.

Todos los certificados se encontrarán vigentes en la fecha de presentación de las ofertas, y pertenecer a institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad,

por el organismo VINCOTE-TÜV a través de la marca “OK Compost”, por el organismo alemán DIN CERTCO a través de la marca “compostable”, o a través de un organismo europeo independiente de certificación reconocido, que acrediten

Material y características de las bolsas.

Espesor mínimo de 18 micras, regular en toda la superficie de la bolsa, sin poros.

Las bolsas serán impermeables y transpirables.

Las bolsas deberán estar selladas para evitar el goteo. La soldadura de la bolsa será recta y en el lateral de la bolsa.

Servicios de Txingudi realizará los ensayos de laboratorio que considere oportunos para determinar la composición y características de las bolsas, tanto a las muestras entregadas para evaluar las ofertas, como a las recepciones posteriores del suministro.

Forma de entrega.

Las bolsas se servirán en rollos cilíndricos de un máximo de 37 bolsas por rollo.

Las bolsas se separarán fácilmente del rollo, sin producirse roturas o desgarros en el corte.

Los rollos deberán poder suministrarse mediante las máquinas expendedoras utilizadas por TXINZER, por lo que sus medidas serán:

Altura = 120 mm y Ø de 65 mm.

Se comprobará la aptitud de los rollos cargándolos en una máquina.

El suministro se realizará en cajas de cartón, sobre pallet de madera, con un peso máximo de 15 Kg por caja.

Diseño.

Color: blanco marfil o natural.

Las bolsas se suministrarán personalizadas, en un solo color, con el logotipo y la información definida por TXINZER, mediante tintas al agua ecológicas (UNE-EN 13432).

Cada bolsa llevará impresa la fecha de fabricación, incluyendo el mes y el año, que siempre serán posteriores a la fecha de solicitud del pedido. Cada bolsa llevará impreso un código de control que se notificará a la hora de realizar el pedido.

Se incluirá en la bolsa las certificaciones de compostable.

Cada oferta incluirá una muestra de un mínimo de 6 rollos de bolsas para la valoración de las mismas.

La entrega de estas muestras se realizará en las oficinas de Servicios de Txingudi, sitas en BºOlaberria 18, 20303 IRUN en el mismo plazo de tiempo en el que los licitadores han de presentar el resto de documentación. La no presentación de las muestras en el plazo y lugar establecidos será causa de exclusión.

Condiciones del suministro.

Los pedidos que solicite TXINZER se verificarán vía medio de comunicación indicado en la oferta presentada según modelo incorporado como adenda al ANEXO I del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas.

El plazo de entrega máximo de cada uno de los pedidos parciales será de 30 días desde la fecha de envío de la comunicación por el medio indicado en el párrafo anterior y el pedido mínimo a realizar en ningún caso será superior a 240.000 unidades (bolsas).

Los licitadores deberán indicar en sus proposiciones el plazo de entrega y número mínimo de unidades por pedido a las que se someterán en el suministro en caso de resultar adjudicatarios, debiendo necesariamente respetar los umbrales máximos y mínimos anteriormente indicados.

Documentación a presentar.

Archivo electrónico nº DOS: “DOCUMENTACIÓN A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”

Este archivo contendrá como mínimo la siguiente documentación:

Descripción detallada de las características técnicas de las bolsas ofertadas, su resistencia, impermeabilidad, etc especificando las mediciones y certificaciones de ensayo, así como la entidad acreditadora.

Las características de la materia prima con la que se elaboran.

Se aportarán todos los certificados que acrediten la compostabilidad, durabilidad, resistencia, etc:

Así como toda la información que se considere relevante para la valoración de los criterios subjetivos.

Todos los licitadores entregarán el ANEXO I RESUMEN de este PPT debidamente cumplimentado.

ANEXO I RESUMEN

1. Dimensiones reales de la bolsa sin contar sobrantes después de la soldadura:
2. Espesor de la bolsa: (μ)
3. Código de certificado OK compost de TÜV-Austria / TÜV Rheinland-DIN CERTCO de la materia prima:
4. Código de certificado OK compost de TÜV-Austria / TÜV Rheinland-DIN CERTCO del producto final:
5. En caso de que el licitador no sea el fabricante, se presenta copia del acuerdo con el extrusor:

Si
No
6. Proporción de material regenerado:%
7. Características del rollo:
Peso:(gr)
Diámetro:(mm)
Altura: (mm)
8. Características de la caja:
Número de rollos:
Peso de la caja:
Dimensiones de la caja:
9. Características del pallet:
Nº de cajas por fila:
Nº de filas:
Altura total (máximo 1,7 metros):