AMEZKETAKO UDALAREN JABETZAKO "AMEZKETAKOMENDIA", 2.008.1 ZENBAKIDUN H.O. MENDIAREN''ATXURIONDO'' UNADAN LARIZIO PINUDIAREN ETA IZEI GORRIEN OINEN''ERABATEKO MOZKETA'' BITARTEZ BURUTUKO DEN EGUR APROBETXAMENDURAKO BALDINTZA TEKNIKO BEREZIEN AGIRIA

1.-Ustiaketaren ezaugarriak

1.1. Baldintza agiri hau, goian aipatutako mendi eta unadan, soilketa eran (gaizki deituriko matarrasa) bitartez egingo den egur ustiaketari dagokio.

1.2. Aprobetxamendu honetan ustiatuko den bolumen nagusia Larizio pinuarena izango da (Pinus nigra), oso bigarren mailan geratuko delarik lzei gorriak (Picea abies) emango duena..

1.3. Ustiaketaren kokapena eta ezaugarriak.

- *Kokapena*:
  Herri Onurako 2.008.1 zenbaki dun 'AMEZKETAKOMENDIA" mendiaren 'ATXURIONDO" unadan gauzatuko da ustiaketa hau, atxikitzen den ortoargazkian ikusi daitekeen moduan.
- *Espezieak*:
  Pinus nigra ssp. Laricio (Korsikako larizio pinua) ela Piceo abies (lzei gorria).
- *Azalera*:
  Guztira, **1,30 ha**, ondoren doan moduan:
  - **0,90 ha** Larizio pinudian.
  - **O,4O ha** lzei gorri pinudian.

1.4. Benetan dagoena.
Mozketa bakoitzak bere ezaugarriak ditu, segidan argituko den bezala:

- Pinus nigra pinuarekin jantzitako eremua, 463 pinu ondozko (0,90 ha), "erabateko mozketarako" neurtuta.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL APROVECHAMIENTO DE MADERAS MEDIANTE "CORTA A HECHO" DE PINO LARICIO Y ABETO ROJO EN RODAL “ATXURIONDO" DEL MONTE DE U.P. Nº 2.008.1 'AMEZKETAKOMENDIA" DE LA PERTENENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE AMEZKETA

1.- Características del aprovechamiento

1.1. Trata el presente Pliego de Condiciones, del aprovechamiento de maderas mediante corta a hecho (mal llamada matarrasa), a realizar en el rodal y monte arriba indicados.

1.2. La especie dominante de este aprovechamiento será el Pino laricio (Pinus nigra), siendo marginal el volumen del Abeto rojo (Picea obies) a cortar.

1.3. Localización. Características de la corta.

- *Localización*:
  Según se ha señalado, la corta se realizará en el rodal "ATXURIONDO" del MUP nº 2.008.1 "AMEZKETAKOMENDIA", según puede verse en la ortofoto adjunta.
- *Especies*:
  Pinus nigra, ssp. Laricio (pino laricio de Córcega) y Piceo abies (Abeto rojo).

- Superficie:
  1,30 hectáreas en total, según:
  - **0,90 ha** de pino laricio de Córcega.
  - **O,4O ha** de Abeto rojo.

1.4. Cosa cierta.
La cosa cierta varía para cada una de la parcelas del rodal, según:

- Parcela poblada por 463 pies de pinus nigra (0,90 ha), señalados y medidos para su "corta a hecho".

- Izei gorriárekin jantzitako eremua, t28 pinu ondozko (0,40 ha), "erabateko mozketarako" neurtuta.

1.5. Gutxi gorabeherako kopurua.

Bataz beste, aprobetxamendu honetatik ateratzea espero den egur bolumena 885,5 metro kubiko errealera eta azalarekin da, ondoren azaltzen den bezala:

- Larizio pinua: 799,3 m^3
- Izei gorria: 86,2 m^3.

1.6. Tasazioa.

Ustiapen honetan aurreikusten den egur bolumenaren prezioa, 37.819,29 € izango da (BEZ gabe). Indize Prezioa 47.274,52 € izango litzateke (BEZ gabe).

1.7. Produktuak ordaintzeko merkataritza unitatea.

Esleipendunaren aprobetxamendua esleipendunaren **"arrisku eta menturara**"

1.8. Aprobetxamenduaren esleipena.

Aprobetxamendu hau, aurkeztuko diren eskaintzen arteko hoberenari esleituko zaio. Eskaintzaren osoko kopuru bat aurkeztu beharko da.

1.9. Ustiaketaren likidazioa. Esleipenaren benetako prezioa.

Aprobetxamendu honen atalik nagusiena Larizio pinuaren erabateko mozketari dagokiona da. Hala ere, oin guztiak banan-banan neurtu dira, eta holakoetan ohi denez, esleipen dunaren "arrisku eta menturara" likidatuko da.

Esleipenaren benetako prezioa, bi espezieen "erabateko mozketa" burutzeko eskainiko diren dirua izango da.

- Parcela poblada por 128 pies de Abeto rojo (0,40 ha), señalados y medidos para su "corta a hecho".

1.5. Cuantía aproximada.

La cuantía de madera estimada a obtener del aprovechamiento en cuestión es de aproximadamente 885,5 metros cúbicos a la real y con corteza de madéra, según:

- Pino laricio: 799,3 m^3.
- Abeto rojo:86,2 m^3.

1.6. Tasación.

El Precio Base del aprovechamiento se cifra en 37.819,29 € (IVA NO incluido) para el volumen de madera esperado. El Precio índice es de 47.274,52 € (s/IVA).

1.7. Unidad comercial en aue se liauidarán los productos.

"**A riesgo y ventura**" del adjudicatario del aprovechamiento.

1.8. Adjudicación del aprovechamiento

El aprovechamiento se adjudicará a aquella oferta que resulte más ventajosa, debiéndose indicarse una cuantía total.

1.9. Liquidación del aprovechamiento. Precio real de la adjudicación.

La parte principal de este aprovechamiento es una corta a hecho de Pino laricio. Pero, para evaluar la corta se han inventariado pie a pie todos los árboles del rodal, y por ello el aprovechamiento se adjudicará a un tanto y se liquidará a "riesgo y ventura" del adjudicatario.

El precio real de la adjudicación será la cuantía ofertada para la "corta a hecho" de ambas especies.

1.10. Gauzatzeko epea.

Egur aprobetxamendu honen amaiera data **2025ko otsailaren 28a** izango da. Ezinbesteko kasuetan izan ezik, udal honek baloratuko lituzkeenak betiere, epe horren barruan amaitu beharko da guztiz ustiapena, hau da egurra atera eta garraiatzeko lanak barne.

1.11. Ustiaketarako baimena lortzea.

Zuhaitz mozketa hasi baino lehen, esleipenaren jabeak, ustiaketa burutzeko nahi eta ez behar den baimena eskuratu beharko du. Hori tasak, "Hobekuntzarako" %20a, eta ezarriko diren baldintza ekonomikoak beteaz osatuko du.

2.- Baldintza orokorrak.

Aprobetxamendua burutzeko garaian, Gipuzkoako Mendiei buruzko Foru Arauan, Ezaugarri Teknikoen Agiri Orokorretan eta Berezietan, 1975eko apirilaren 24ko 1.675 Ebazpenean (BOE 200 zk., 1975-08-21), eta 1975eko maiatzaren 6ko 1.672 Ebazpenean (BOE 199 zk., 1975-08-20) xedatutakoak beteko dira.

3.- Baldintza bereziak.

3.1. Tasak: **320,27 €.**

3.2. Egurra ateratzeko bideak. HOko mendi honek bide bakarra du eta, hura, dagoen egungo egoeran.
Mozketaren amaieran, erabilitako bideen egoera izan beharko du, gutxienez, lanen hasieran zutena bezalakoa.
Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak ez du bere gain hartuko H.O. mendien barruan ez dauden beste biderik erabiltzerako edo egur karga lekuetarako beharko litezkeen baimenak lortzea.

3.3. Egurra arrastaka eramaten duten makinak **ezingo dira** erabili mozketa egiten ari den tokian, bideetatik kanpo, Mendiak eta Habitatak

1.10. Plazo de ejecución.

Concluirá, el **28 de febrero de 2025**. Se entenderá en este apartado, que el plazo de explotación rezará, salvo que medie causa de fuerza mayor, que sería valorada por este Servicio, para la finalización total de aquélla, es decir, inclusive la extracción y transporte de la madera.

1.11. Obtención de la Licencia de Disfrute.

Previamente a la iniciación de las labores de corta de arbolado, se deberá obtener la licencia de disfrute, para lo cual se abonarán las tasas, el 20% de "Mejoras" y se satisfarán las condiciones económicas que se señalarán.

2.- Condiciones Generales.

Se cumplirán las dispuestas en la vigente Norma Foral de Montes de Gipuzkoa, así como lo dispuesto en los Pliegos General y Especial de Condiciones Técnico Facultativas, Resoluciones de 24 de abril de 1975 (BOE ng 200 de 21 de agosto de 1975, R-1675), y de 6 de mayo de 1975 (BOE nº 199 de 20 de agosto de 1975, R-I.672) respectivamente.

3.- Condiciones especiales.

3.1. Tasas: **320,27 €.**

3.2. Vías de saca a utilizar: La única existente en este rodal del monte de UP en su estado actual.
Al final de la corta, el firme de las vías utilizadas deberá estar, al menos, como cuando se entregó el monte.
El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats se inhibe expresamente sobre cualquier responsabilidad derivada del uso o autorizaciones precisas sobre otros caminos fuera del monte de U.P.

3.3. Las máquinas arrastradoras de madera, **no podrán circular** por el interior de la zona de corta

Kudeatzeko Zerbitzuaren teknikarien baimen espresorik gabe, beren lana egun dauden edo eraikitzekoak diren bideetan egin beharko dutelarik.
Ustiatzaileak "autokargatzaile" makinarik erabili nahiko balu, 1. Ataleko teknikariek emandako **berariazko baimena izan beharko du**, hitzezkoa bederen

3.4. Dauden basabideekin egur ustiapena ateratzerik ez baluke, kontratista esleipendunaren gain geratuko litzateke beharrezko adar berriak irekitzea, beti ere, Baso Administrazio honek aurrez ikuskatu eta baimendu ondoren.

4.- Segurtasuna eta Osasuna.

Aprobetxamendua gauzatzeko esleipena izango duen kontratistak, **Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko 1995eko azaroaren 8ko 31/1995 Legean** zehaztutako xedapenak bete beharko ditu (BOE 269 zk. 1995eko azaroaren loa).

Edozein lanek bezala eta basoko lanak zer esanik ez, egur ustiapen hau burutzerakoan egin beharreko lanek, langileen segurtasuna edo osasuna arriskuan jar dezakete.

Hainbestez, kontratista esleipendunak honako legedia bete beharko du, batetik, **1997ko maiatzaren 30eko 773/1997 Errege Dekretua, langileek norbera babesteko ekipoak erabiltzeari buruzko segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenei buruzkoa** (BOE, 140 zk. 1997ko maiatzaren 12koa).

Baita ere bete beharrekoak izango ditu, **1997ko uztailaren 18ko 1.215/1997 Errege Dekretua, langileek laneko ekipoak erabiltzeko gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenak ezartzen dituena** (BOE 188zk. 1997ko abuztuaren 7koa).

sin la previa y preceptiva autorización del personal facultativo del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, por cuanto su operatividad deberá basarse en las vías existentes o a construir.
Si el rematante pretendiera utilizar un "autocargador", **deberá contar con la autorización expresa**, siquiera verbal, del personal facultativo de la 1ª Sección.

3.4. Caso de que no pueda realizarse la saca de los productos con las vías existentes, será por cuenta del contratista adjudicatario la apertura de los ramales precisos, siempre con la previa autorización de esta Admón. Forestal.

4.- Seguridad y Salud.

El Contratista adjudicatario de la obra viene obligado en cumplir las previsiones contenidas en la **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales**, publicado en el BOE nº 269, de I0 de noviembre.

Las tareas a desempeñar en la ejecución de los trabajos pueden entrañar riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutarán dichas labores.

Por tanto, el Contratista adjudicatario deberá cumplir con lo indicado en el **Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual**, publicado en el BOE nº 140 de 12 de mayo.

También con lo que señala **el Real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,** publicado en el BOE nº 188 de 7 de agosto.

5. Baldintza ekonomikoak.

Amezketako Udalak finkatzen dituenak, eta, 1.11 atalean adierazi den moduan, ezinbesteko baldintza izango da baldintza horiek beteta izatea, lanerako lizentzia lortu aurretik eta, beraz, lanei ekin aurretik.

6.- Behin betiko bermea.

Aprobetxamenduaren behin betiko esleipena gauzatu aurretik, esleipen dunak behin betiko bermea eratu beharko du arauzko moduan. Berme horren gutxieneko kopurua, kontratuaren osoko prezioaren % 4 izango delarik.

Berme hau ez da baizik eta mozketa gauzatuko den Herri Onurako mendiaren barrutiari dagokiona. Menditik kanpoko biderik erabiltzeagatik edo egurra pilatzeko lekurik antolatzeagatik edo bestelakorik beharko balitz, dagozkien Instantzien aurrean tramitatu beharko lituzke baimen eskaerak.

7.- Bestelako baldintzak. Mozketa baldintzak

7.1. Ustiaketak sortuko duen egurraren garraioa ez da egingo giro lehor eta egokia ez badago.

7.2. Soilketa egiterakoan, egun pinu-pean egon ahal den, bere kasa sortutako landaredia babesteko ahalegina egingo da. Besterendutako azaleran benetan dagoen zuhaizti guztia ustiatu beharko da.

7.3. Mozketa irizpideak: Moztutako zuhaitzen motzondoen altuera ez da 10 cm baino altuagoa izango, (alde txikiena, maldan kontra neurtuta).

7.4.- Aprobetxamendu hau bere osotasunean esleituko da "arrisku eta menturara" beraz, ez da azken neurketa egin beharko.

5. Condiciones económicas.

Aquellas que fije el Ayuntamiento de Amezketa, siendo que tal y como se ha señalado en el apartado **1.11**, será condición indispensable haber cumplido con las mismas, previa obtención de la licencia de disfrute y, por tanto, previa la iniciación de los trabajos.

6.- Garantía definitiva.

Previa la adjudicación definitiva del aprovechamiento, el adjudicatario contrae la obligación de constituir en la forma reglamentaria, una fianza definitiva por importe mínimo del 4% del Precio de Adjudicación del Contrato.

La fianza a que aquí se hace mención es la referida al monte de Utilidad Pública donde se realizará la corta. Cualesquiera otras fianzas o permisos que se precisaran para hacer uso de otros caminos fuera del monte de UP o apartaderos de madera, etc., el adjudicatario deberá tramitarlos ante las Instancias correspondientes.

7.- Otras condiciones. Condiciones de corta.

7.1. La saca de la madera deberá realizarse sólo con tiempo seco y estable.

7.2. Cuando la realización de la corta a echo, se tendrá especial cuidado en no dañar el sotobosque o subpiso que allá exista. Deberá intervenirse la totalidad de la superficie enajenada como "cosa cierta".

7.3. Criterios de corda: La altura del tocón de los árboles apeados no deberá sobrepasar, por término medio, los 10 cm. de altura medidos aguas arriba.

7.4. Todo el aprovechamiento se adjudicará "a riesgo y ventura", por lo que no se realizará medición de productos extraídos.

7.5. Aprobetxamenduen esleipen dunak eremuren bat aprobetxamendua egin gabe uzten badu, aprobetxamendua eten daiteke.

Horrek guztiak ez du eragotziko kalte ordainak aplikatzea, Ezaugarri Teknikoen Agiri Orokorreko 41.1 artikuluan jasotzen den moduan, eta agiri honetan 2. baldintzan aipatzen den moduan.

8. Ingurumen arauak.

8.1. Arreta berezia jarriko da edozein motatako makineria erregaiaz hornitzerakoan, erregai isurketarik gertatu ez dadin.
Debekatuta dago mendian inguru hari ez dagozkion edozein motatako gaiak uztea (ontziak, are gehiago olioak, gantzak edo erregaiak edukitakoak, egurra ateratzeko erabiltzen diren kable zatiak eta abar).

8.2. Ez dira moztuko, ezta menditik aterako ere, pizidoen zulorik duen hostozabal zuhaitzik, bereziki, errekasto alboetan baldin badaude.
Baso harrapari hegaztien habiarik egon daitezkeen zuhaitzak ez kaltetzen arreta osoa jarriko da.
Era berean, ibarbasoko espezieetako zuhaitzak moztea ekidingo da, (sahatsak, haltzak, eta abar), nolatan da pisten mantentze edo hobetze lanak, zein zuhaitz nagusiei kalteak ekiditeak besterik aholkatzen ez duen.

8.3. Aprobetxamenduaren kontratista esleipendunak, arreta berezia jarri beharko du mozketa eremuan egon daitezkeen monumentu megalitikoak kontserbatzeko.
Edozein zalantza argitzeko, mendiaren ardura duen basozainarekin kontsulta beharko da.

7.5. Si el adjudicatario del aprovechamiento dejase alguna zona de la cosa cierta enajenada, sin intervenir, el aprovechamiento podrá ser interrumpido.

Todo ello sin perjuicio de las posibles indemnizaciones a que hace referencia el artículo 41.1 del Pliego General de Condiciones Técnico Facultativas indicado en la condición 2 del presente Pliego.

8. Normas ambientales.

8.1. Se tendrá especial cuidado cuando la realización del repostaje de la maquinaria de todo tipo, de manera que se eviten fugas o derrames de combustibles.
Se prohíbe expresamente el depósito o abandono de elementos ajenos al monte (cables para saca de madera, envases y envoltorios de cualquier índole, máxime los que porten grasa, aceite, combustible).

8.2. Se evitará el apeo y la extracción de aquellos pies de especies frondosas, sobre todo en bordes de vaguadas o cursos de agua, que contengan cavidades de pícidos. Se extremará la prudencia para no dañar árboles que contengan nidos de rapaces forestales.
Así mismo, se evitará la rotura o corta de pies de especies ripícolas (sauces, alisos, etc.), salvo que labores de conservación de drenes de pistas, o un daño evidente sobre pies de la masa principal aconsejen su eliminación.

8.3. El contratista adjudicatario del aprovechamiento deberá tener especial cuidado en cuanto a la conservación de los monumentos megalíticos que pudieran existir en la zona de corta.
Ante cualquier duda al respecto, deberá consultar con el Guarda encargado del monte.

8.4. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako 1:20.000 eskalan dagoen planoaren baitan, zeinetan katalogatzen, dauden kultura ondarearen elementuak, eta orokorrean, balizko arkeologia ondare zonaldeak, HOko 2.008.1 zk.dun "AMEZKETAKOMENDIA" mendiko "ATXURIONDO" unada ez dago horrela katalogaturiko zonaldean.

9.- Jurisdikzio eskumenduna

Sinatutako kontratutik erator daitekeen edozein auzi, administrazioarekiko auzietako auzitegiek izango dira ebazteko eskumena izango dutenak.

8.4 Según el plano a escala I :20.000 del Gobiemo Vasco, donde se señalan los elementos del patrimonio cultural localizado y/o catalogado, así como las áreas de presunción arqueológica, y según se aprecia en el plano adjunto, el rodal "ATXURIONDO" del monte de UP nº 2.015.1 "AMEZKETAKOMENDIA" no se encuentra dentro de una zona así catalogada.

9. Jurisdicción competente

Los tribunales competentes para decidir cualquier cuestión derivada del confrato que se fonnalice serán los de las Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dilijentzia: Baldintza tekniko berezien agiri hau, Amezketako Udalak onartu ditu, 2024ko azaroaren 22ko 170 zenbakidun Alkatearen Ebazpenaren bidez.

Diligencia: Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Amezketa mediante Resolución del Alcalde nº 170, de 22 de noviembre de 2024.

JON BURGAÑA AGOUES - 34096516M

Digitalki sinatuta norengandik: JON BURGAÑA AGOUES - 34096516M
Data: 2024.11.27 09:14:53 +01'00'

AMEZKETAKO UDALA

MOZTEKO BASOAREN GUTXI GORA BEHERAKO EREMUA

