Ampliación del generador fotovoltaico en 44640 Wp y sistema de bombeo mediante variador de frecuencia, grupo motobomba y cuadros de control-maniobra

Fecha de la primera publicación: 13/09/2022 12:50

Fecha de la última publicación: 21/12/2022 16:25

Expediente: Amplliación44640

Tipo de contrato: Obras

Estado de la tramitación: Formalizado / En ejecución

Presupuesto del contrato sin IVA: 61.715,21

Presupuesto del contrato con IVA: 74.675,4

Poder adjudicador: Comunidad de Regantes de Arrato

Entidad impulsora: G0114065 - Comunidad de Regantes de Arrato

Dirección web de Licitación electrónica: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion

Introducción

Objeto del contrato:	Ampliación del generador fotovoltaico en 44640 Wp y sistema de bombeo mediante variador de frecuencia, grupo motobomba y cuadros de control-maniobra
Expediente:	Amplliación44640
Contrato menor:	No
Contrato en la gestión del Covid-19:	No
Acuerdo Marco:	No
Sistema dinámico de adquisición :	No
Contratación conjunta :	No

Estado de la tramitación:	Formalizado / En ejecución
Tramitación:	Ordinaria
Procedimiento de adjudicación:	Abierto Simplificado
Tipo de contrato:	Obras
Justificación:	Esta actuación recibe subvención de Diputación Foral de Álava, por lo que se realiza procedimiento de contratación pública.
Recurso:	No
Licitación electrónica :	Sí
Licitación KPE :	Sí
Dirección web de Licitación electrónica:	https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación:	Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia :	No

Organismos

Poder adjudicador:	Comunidad de Regantes de Arrato
Entidad impulsora:	G0114065 - Comunidad de Regantes de Arrato
Organo contratación:	Junta Administrativa de la Comunidad de Regantes de Arrato
Tipo poder:	Organismo/oficina regional o local
Principal actividad:	Otra actividad

Otro tipo de actividad:	Gestión de concesión de agua
Contacto Administrativo:	Nombre y Apellidos: Juan Carlos Apilanez Herrán Dirección: Plaza de Simón Bolivar, 14 bajo, 01003 Vitoria-Gasteiz Email: arrato.tecnico@gmail.com Teléfono: +34 670795042
Contacto Técnico:	Nombre y Apellidos: ANTONIO QUIJANO GONZALEZ Dirección: Plaza de Simón Bolivar, 14 bajo, 01003 Vitoria-Gasteiz Email: anquigon@gmail.com Teléfono: +34 647475971
Quorum mínimo de apertura:	2
Componente de la mesa/ comité:	Nombre: Enrique Martínez de Murguía Saracho Función: Idazkari Nombre: Alejandro Aguirre Arana Función: Ordezko Nombre: Francisco Ortiz de Martioda Ruiz de Austri Función: Besterik
Otras personas con acceso a documentación:	Nombre: Antonio Quijano González Función: Besterik
Órgano de recurso:	Descripción: Órgano Administrativo Foral de Recursos Contractuales de Álava Localidad: Vitoria-Gasteiz Email: oafrc-kefoa@araba.eus Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras:	No

Objeto del contrato

CPV's: :	CPV: 09332000-5 - Instalación solar Principal: No CPV: 45317100-3 - Trabajos de instalación eléctrica de equipos de bombeo Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE :	Sí
NUTS del lugar ejecución principal:	Código NUTS: ES211 Principal: Sí Descripción: Araba/Álava

Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)	No
División en lotes:	No
Se aceptan variantes:	No
Se aceptan opciones :	No
Precios unitarios :	Sí
Modo de acceso a los pliegos:	https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
Prórrogas :	No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta :	No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación :	Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación :	Sí
Criterios de adjudicación:	Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):	Criterio: Plazo de ejecución Ponderación: 10 Criterio: Oferta económica Ponderación: 65
Criterios de calidad (en su caso):	Criterio: Memoria de ejecución, programación de las obras, operación y mantenimiento Ponderación: 15 Criterio: Memoria justificativa del grado de equivalencia de equipos, instalación e integración, con la instalación existente actualmente Ponderación: 10

Se utilizará subasta electrónica :	No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación:	Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion Teléfono: +34 647475971 Email: anquigon@gmail.com
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:	Descripción: Español Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico :	No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta (a partir de la recepción de ofertas):	2 Meses
Cláusulas especiales:	Tipo: Medioambientales Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: Sí Criterios de solvencia técnica: No Contratos reservados: No Otros: No Tipo: Sociales Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: Sí Criterios de solvencia técnica: No Contratos reservados: No Otros: No Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: Sí Criterios de solvencia técnica: No Contratos reservados: No Otros: No
Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las	No

cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	
Observaciones del fichero:	Recorte del PCAP en el que se indica la documentación a aportar para la firma del contrato.
Se trata de contratos periódicos :	No
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios	• Obtención de las licencias inicio obra: 10% (octubre 2022) • Instalación de estructuras y paneles: 30% (noviembre 2022) • Instalación bombeo y variador de frecuencia: 30% (noviembre 2022) • Monitorización y seguridad: 10% (noviembre 2022) • Puesta en marcha (finalización y aceptación por parte del cliente CAP): 7% (Diciembre 2022) • Legalización de la obra: 3% (Diciembre 2022)
Se utilizará el pedido electrónico:	No
Se aceptará la facturación electrónica:	No
Se utilizará el pago electrónico:	No

Datos económicos

Valor estimado:	61.715,21
Presupuesto del contrato sin IVA:	61.715,21
Presupuesto del contrato con IVA:	74.675,4
Financiado con fondos de la UE :	No
IVA(s) del presupuesto del contrato:	Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Precios unitarios:	Concepto: Instalación estructura tipo delta 4200 x 820 x 2182 x 4T mm, sujeción de paneles y montaje Denominación: Instalación de estructura y montaje de paneles CPV: Instalación solar Precio con IVA: 2.450,25 Precio sin IVA: 2.025 Concepto: Suministro y colocación de paneles Jinko Solar465Wp Tiger Mono-facial(TR)Technology, en estructura Denominación: Suministro y colocación de módulos FV 465 JKM465M CPV: Instalación solar

Precio con IVA: 7.742,054
Precio sin IVA: 6.398,392
Concepto: Suministro e instalación de bomba IDEAL modelo VG 125/5 de 110kW y tensión 400/690V 50Hz
Denominación: Suministro e instalación bomba de riego VG125/5
CPV: Trabajos de instalación eléctrica de equipos de bombeo
Precio con IVA: 40.495,07
Precio sin IVA: 33.467
Concepto: Suministro e instalación de variador Power Electronics SD 700SP (SP750SP) para bomba de 110 kW
Denominación: Suministro e instalación de nuevo variador SD 750SP
CPV: Trabajos de instalación eléctrica de equipos de bombeo
Precio con IVA: 11.434,275
Precio sin IVA: 9.449,81
Concepto: Cableado del nuevo variador y bomba, incluso:Armario mural,Interruptor Protecciones,Terminales,etc
Denominación: Cableado nuevo variador y bomba
CPV: Trabajos de instalación eléctrica de equipos de bombeo
Precio con IVA: 9.498,5
Precio sin IVA: 7.850
Concepto: Instalación y cableado de las series hasta el cuadro de protección y conexionado
Denominación: Instalación y cableado series hasta cuadro
CPV: Trabajos de instalación eléctrica de equipos de bombeo
Precio con IVA: 2.450,25
Precio sin IVA: 2.025

Garantía provisional: No

Garantía definitiva: Sí

Importe de la garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA

Fecha límite garantía: 31/12/2024

Ficheros

Ficheros:
Nombre del fichero: VISADO_AMPLIACIÓN 44640Wp DE PROYECTO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN ARRATO.pdf
Tipo de fichero: Memoria técnica
Observaciones del fichero: Proyecto visado
Nombre del fichero: PCAP AMPLIACIÓN 44460Wp DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LA CCRR DE ARRATO .pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: PPTP_Ampliación 44640 DEF.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: C.C. Arrato44640.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Cuadro de características

Lotes

Tablón de anuncios

Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación:	13/10/2022 18:30
Apertura de plicas Capacidad y solvencia:	Descripción: Apertura de plicas de Capacidad y Solvencia Fecha de apertura: 13/10/2022 19:00 Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas:	Descripción: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA Fecha de apertura: 14/10/2022 12:00 Pública: Sí Lugar: SEDE la Unión Agroganadera de Álava
Apertura de plicas Juicios de valor:	Descripción: Apertura de plicas juicios de valor Fecha de apertura: 13/10/2022 20:00 Pública: No

Gestión de ofertas

Empresas Licitadoras:	Razón Social: Ingeniería y soluciones fotovoltaicas S.L. Fecha registro: 11/10/2022

Resolución

Nº de licitadores presentados:	1
Nº de ofertas recibidas de pyme:	0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE:	0
Nº de ofertas recibidas de terceros países:	1
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica:	1
Resolución:	Plazo (meses): 1 Estado: Adjudicación **Oferta Adjudicataria:** Oferta base Precio sin IVA: 61.579,56 Precio con IVA: 74.511,2676 Plazo (meses): 1 **Precios unitarios:**

	Concepto: Instalación estructura tipo delta 4200 x 820 x 2182 x 4T mm, sujeción de paneles y montaje Concepto: Suministro y colocación de paneles Jinko Solar465Wp Tiger Mono-facial(TR)Technology, en estructura Concepto: Suministro e instalación de bomba IDEAL modelo VG 125/5 de 110kW y tensión 400/690V 50Hz Concepto: Suministro e instalación de variador Power Electronics SD 700SP (SP750SP) para bomba de 110 kW Concepto: Cableado del nuevo variador y bomba, incluso:Armario mural,Interruptor Protecciones,Terminales,etc Concepto: Instalación y cableado de las series hasta el cuadro de protección y conexionado	
Adjudicación:	Fecha adjudicación: 21/10/2022 Tipo plazo: Meses Fecha inicio plazo: 21/10/2022 Plazo: 1 **Empresa Adjudicataria:** Razón social: Ingeniería y soluciones fotovoltaicas S.L. Precio sin IVA: 61.579,56 Precio con IVA: 74.511,2676	
	Lugar de ejecución principal en la UE:	Sí
	NUTS del lugar ejecución principal: Código NUTS: ES211 Descripción: Araba/Álava	
	Principal:	Sí
	Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación:	No

Documentos resolución:	Nombre del fichero: Amplliación44640_Formulas - 3 sobresf.pdf Tipo de fichero: Acta de la mesa Nombre del fichero: Segundo Sobre, juicios de valorf.pdf Tipo de fichero: Acta de la mesa Nombre del fichero: Adaptación del bombeo y depósito _Simplificado - Primer Sobreff.pdf Tipo de fichero: Acta de la mesa Nombre del fichero: Páginas desdePCAP AMPLIACIÓN 44460Wp DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LA CCRR DE ARRATO .pdf Tipo de fichero: Otros Observaciones del fichero: Recorte del PCAP en el que se indica la documentación a aportar para la firma del contrato.

Contrato

Código del contrato: Amplliación4464025524_00001
Estado Contrato: Ejecución
CIF: B71069934
Razón Social: Ingeniería y soluciones fotovoltaicas S.L.
F. Firma Empresa / Formalización: 21/10/2022
F. Firma Admin.: 01/12/2022

Publicaciones

Publicar en Perfil de Contratante:	Sí
Publicar automáticamente en el DOUE:	No

Recurso